

華達五金工具有限公司

產品目錄

2022





WU182
無碳電鑽



WU369
無碳雙連衝擊電鑽



WU189
無碳雙連衝擊電鑽



WU279
無碳衝擊扳手



WU291D
無碳智能起子



WU380S
無碳兩用電鑽



WU386
無碳三用電鑽



WU388
無碳三用電鑽



WA4600
電池轉換器（綠色鋰電池專用）

*工業版鋰電工具只能使用綠色系列鋰電，如家用版鋰電工具使用綠色鋰電，須使用WA4600電池轉換器。



WU230
吹風機



WU536
無碳電圓鋸



WU231
無碳吹風機



WU389
無碳三用電鑽



WU399
無碳兩用電鑽



WU533
無碳電圓鋸



WU535
無碳電圓鋸



WU501
無碳往復鋸

WU026
投光燈



WU690
無碳多功能磨切機



WU808
無碳角磨機



WU809
無碳角磨機



20v

LITHIUM-LION POWER SHARE



WU036
無破鋸電吸塵器



**WX739/
WU590**
電磨筆



**WX741/
WU591**
角磨機



WD254
籬笆剪



WD585
吹風機



WG322E
電鏈鋸



WX843
兩用梳化槍



WX840
兩用釘槍



WD163
割草機



**WX742/
WU592**
電噴筆



**WX743/
WU593**
熱風槍



**WX744/
WU594**
電烙機



WU027
LED照明燈



WD384
鏈鋸



**WX745/
WU595**
電剪刀


WD184
多功能割草機



WD331
迷你手提式鏈鋸



**WX746/
WU596**
熱溶膠槍



**WX747/
WU597**
迷你吹風槍



WU858
打蠟機



WU623
高壓清洗機



WU035
吸塵機



WU092
充氣泵



WU633
高壓清洗機



WX845
推拉式鋸鋁機



WX550
迷你電鋸



WU098
流動雪櫃

WA4601
電池轉換器 (橙色鋰電池專用)

*家用版鋰電工具只能使用橙色系列鋰電，如工業版鋰電工具使用橙色鋰電，須使用WA4601電池轉換器。





BRUSHLESS MOTOR

HYDROSHOT

POWER SHAVE

WORX
20V Max Lithium Ion
18V 4.0Ah 72Wh

WA3016
Made in China

2021 08D0742564

51NR19/66-2



Li-Ion
POSITEC Germany GmbH Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Li-ion 鋰電池

BATTERY & CHARGERS

專業版工具

20V 鋰電



WA3922
20V 6A 充電器



WA3924
20V 2A 充電器



WA3855
12V 1.5A 充電器



2.0Ah

20分鐘

60分鐘



4.0Ah

40分鐘

120分鐘



5.0Ah

50分鐘

150分鐘



6.0Ah

60分鐘

180分鐘



1.5Ah

80分鐘

家用版工具

20V 鋰電



WA3867
20V 6A 充電器



WA3880
20V 2A 充電器



2.0Ah

20分鐘

60分鐘



4.0Ah

40分鐘

120分鐘



WA3883
20V 4A 雙充電器

一枚

30分鐘

60分鐘

兩枚

60分鐘

120分鐘

註：圖表內數值為鋰電池完全充滿大約所需時間，環境、溫度和充電池的狀態，可使充電時間有差異。

工業版 鋰電工具

PROFESSIONAL LITHIUM-ION CORDLESS TOOLS

HTTPS://WWW.WORXMJF.COM

10mm 鋰電無碳雙速電鑽

WU130X

規格

電池電壓	12V
電池容量	2.0Ah
無負載轉速	0-500/1800 rpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	40 N·m
扭力調節檔位	20+1檔(含鑽木、鑽鐵檔)
鑽孔能力	木材20mm / 鋼材10mm
重量	0.9 kg

LI-10AH 2



附件 工具袋

無碳電機

PMP電量管理系統

10mm免匙索頭

LED工作燈

149mm超短機身

電量顯示

WU130X

(2.0Ah電池×2 配1.5A充電器)

10mm 鋰電無碳雙速衝擊電鑽

WU131X

規格

電池電壓	12V
電池容量	2.0Ah
無負載轉速	0-500/1800 rpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	40 N·m
扭力調節檔位	20+3 檔(含鑽木、鑽鐵、磚牆檔)
鑽孔能力	木材20mm / 鋼材10mm / 磚牆8mm
衝擊頻率	0-7500 bpm 0-27000 bpm
重量	0.95 kg

LI-10AH 2



附件 工具袋

無碳電機

PMP電量管理系統

10mm免匙索頭

LED工作燈

163mm超短機身

電量顯示

WU131X

(2.0Ah電池×2 配1.5A充電器)

輕便
WU130X
12V CORDLESS DRILL WITH BRUSHLESS MOTOR
WORX
130X

10mm Jacobs夾頭
精度可靠 持久耐用

20+1檔
扭力調節設計
滿足各種工況的扭力需要

電量顯示
實時了解剩餘電量

無碳高轉速電機
動力強勁、省電、壽命更長

智能控制電路板
控制精度高

149mm

緊湊機身設計 握持舒適，適合狹小空間

12V CORDLESS DRILL WITH BRUSHLESS MOTOR
PROFESSIONAL POWER TOOLS

10mm 鋰電
無碳雙速電鑽



無碳起子電鑽

WUI29

規格



LI-10N AH 2



電池電壓	12V
無負載轉速	0-500/1800 rpm
最大扭矩	40 N·m
鑽孔能力	木材 20mm / 鋼材 10mm
扭力調節檔位	20+1檔(含鎖進檔)
重量	0.8 kg (連2.0Ah電池)

附件 50mm批頭×1

無極調節

120mm短小機身

PMP電量管理系统

LED工作燈

軟包膠手柄

WUI29

(2.0Ah電池×2 配1.5A充電器)

鋰電無碳衝擊起子機

WUI32

規格



LI-10N AH 2



電池電壓	12V
電池容量	2.0Ah
無負載轉速	0-1200/2400/3300 rpm
衝擊頻率	1600/3500/4000 bpm
最大扭矩	140 N·m
夾頭規格	1/4" (6.35mm)
重量	0.9 kg

附件 工具袋

無碳電機

125mm超短機身

PMP電量管理系统

LED工作燈

三檔衝擊力可調

WUI32

(2.0Ah電池×2 配1.5A充電器)

無碳

電機

損耗小 效率高



13mm鋰電無碳電鑽

WUI82

規格



LI-10N AH 2 4 5 6



電池電壓	20V
電池容量	2.0Ah
無負載轉速	0-500/2100 rpm
最大扭矩	55 N·m
扭力調節檔位	18+1檔(含鑽木、鑽鐵檔)
鑽孔能力	木材 35mm / 鋼材 13mm
重量	1.38 kg (連2.0Ah電池)

附件 掛鉤、批頭夾

無碳高轉速電機

13mm免鬆索頭

兩檔機械調速

LED工作燈

可拆式掛鉤

分體式旁路開關

WUI82

(2.0Ah電池×2 配2A充電器)

WUI82.9 (淨機)

13mm鋰電無碳雙速衝擊電鑽

WU369

規格



LI-10N AH 2 4 5 6



電池電壓	20V
無負載轉速	0-500/0-2100 rpm
衝擊頻率	0-8000/33600 bpm
最大夾持能力	13mm
最大扭矩	55 N·m
扭力調節檔位	20+1+1檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材 35mm / 鋼材 13mm / 磚牆 13mm
重量	1.38 kg (連2.0Ah電池)

附件 工具袋/攜帶箱、掛鉤、批頭夾、雙頭批

無碳電機

緊湊機身

兩檔機械調速

電量顯示

LED工作燈

可拆式掛鉤

無記憶功能，無自動放電

WU369

(2.0Ah電池×2 配2A充電器)

WU369.9 (淨機)

鋰電無碳衝擊鑽

WU377

規格



LI-10N AH 2 4 5 6



電池電壓	20V
無負載轉速	0-550/2000 rpm
衝擊頻率	0-10450/38000 bpm
最大扭矩	150 N·m
扭力調節檔位	20+1+1 檔(含鑽木、鑽鐵、磚牆檔)
夾頭尺寸	13mm
鑽孔能力	木材152mm / 鋼材13mm / 磚牆16mm
重量	1.5 kg (淨機)

附件 輔助手柄、掛扣、雙頭批頭

人工學設計

分體旁路開關

LED工作燈

G-tec防扭技術

無碳電機

智能穩速

WU377.9 (淨機)

鋰電無碳衝擊扳手

WU279

規格



LI-10N AH 2 4 5 6



電池電壓	20V
無負載轉速	0-2600/0-2900 rpm
衝擊頻率	0-3200/3600 bpm
夾頭規格	1/2" (12.7mm) 方形
最大扭矩	360 N·m
重量	1.7 kg (連4.0Ah電池)

附件 工具袋、掛鉤、套筒、O型圈、背帶

無碳電機

反轉自停功能

兩檔扭矩調節

可拆式掛鉤

全鉗頭殼設計

電量顯示

無記憶功能，無自動放電

WU279.1

(4.0Ah電池×2 配6A充電器)

WU279.9 (淨機)

20V鋰電無碳智能起子機

WU291D

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-1200/2100/2800/3600 rpm
衝擊頻率	0-1500/2800/3400/4200 bpm
最大扭矩	230 N·m
能力	標準螺柱 M5-M18 高強度螺柱 M5-M16 機械螺柱 M4-M10
重量	1.0 kg (淨機)



LI-10Ah 2 4 5 6



附件 掛鉤、批頭夾、鑽頭 × 1

4大智能模式
軟包膠減震手柄

116mm超短機身
無碳電機

分體式旁路開關
4檔轉速調節

WU291D
(4.0Ah電池 × 2, 工具箱) | WU291D.9 (淨機)

20V無碳智能起子機

WU292DS

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-1100/2100/3200 rpm
衝擊頻率	0-1600/3500/4100 bpm
最大扭矩	0-35/100/150 N·m
能力	標準螺柱 M5-M14 高強度螺柱 M5-M12 機械螺柱 M4-M8
重量	1.2 kg (連2.0Ah鋰電)



LI-10Ah 2 4 5 6



附件 掛鉤、批頭夾、鑽頭 × 1

3檔智能模式
軟包膠手柄

114mm迷你機身
無極調速開關

LED工作燈
3檔轉速調節

WU292DS
(2.0Ah電池 × 2配2A充電器) | WU292DS.9 (淨機)

24mm

WORX PROFESSIONAL TOOLS 5 20V 24mm 3-F ROTARY HAMMER

24mm

鋰電無碳

三用電錘

大直徑氣缸設計

工作效率高
動力更高

防塵夾頭專利

不易脫落 夾頭壽命更長

減震手柄

使用時更舒適

雙重離合保護

第一重：保護不過載
第二重：機械離合保護

全封閉PCM設計

防塵防水升級
開關控制板分離

分體無碳電機

超長電機壽命

IMPULSE電子脈衝模式

瓷磚快速鑽孔不裂開

24mm鋰電無碳三用電錘

WU388

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-1210 rpm
衝擊頻率	0-5400 bpm
衝擊能量	2.2焦耳
鑽孔能力	木材27mm / 鋼材13mm / 混凝土24mm
鑽頭直徑最佳使用	8-12mm
重量	3.2 kg (連4.0Ah電池)



LI-10Ah 2 4 5 6



附件 電池 × 2、6A充電器、
工具袋、輔助把手、
深度尺

無碳電機
全封閉線路板

錘鑽、平鑽、鏟鏟三用
軟包膠減震手柄

雙重防塵夾頭
安全離合脫扣

WU388.5
(4.0Ah電池 × 2配6A充電器) | WU388.3
(5.0Ah電池 × 2配6A充電器) | WU388.9 (淨機)

26mm鋰電無碳三用電錘

WU389

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-1300 rpm
衝擊頻率	0-5500 bpm
衝擊能量	2.8焦耳
鑽孔能力	木材22mm / 鋼材13mm / 混凝土26mm
鑽頭直徑最佳使用	6-16mm
重量	3.2 kg (連5.0Ah電池)



LI-10Ah 2 4 5 6



附件 工具袋、輔助把手、
深度尺

無碳電機
錘鑽、平鑽、鏟鏟三用

雙重防塵夾頭
軟包膠減震手柄

安全離合脫扣
大直徑氣缸

分離式減震結構設計
WU389.3
(5.0Ah電池 × 2配6A充電器)

18mm 鋰電無碳兩用電錘

WU380S

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	1700 rpm
衝擊頻率	5300 bpm
衝擊能量	1.7焦耳
鑽孔能力	木材20mm / 鋼材13mm / 混凝土18mm
鑽頭直徑最佳使用	6-10mm
重量	1.65 kg (連2.0Ah電池)



附件 工具袋、螺絲批頭×4、鑽頭×2

無碳電機
安全離合脫扣

錘鑽、平鑽兩用
大直徑氣缸

緊湊機身
分體式可換破刷電機

WU380S.5
(2.0Ah電池、4.0Ah電池配2A充電器)

WU380S.9 (淨機)

22mm 鋰電無碳三用電錘

WU386

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-1350 rpm
衝擊頻率	0-4700 bpm
衝擊能量	2焦耳
鑽孔能力	木材28mm / 鋼材13mm / 混凝土22mm
鑽頭直徑最佳使用	6-10mm
重量	2.8 kg (連5.0Ah電池)



附件 工具袋、輔助把手、深度尺

無碳電機
全封閉線路板

錘鑽、平鑽、鑄鑄三用
軟包膠減震手柄

雙重防塵夾頭
安全離合脫扣

WU386.3
(5.0Ah電池×2配6A充電器)

鋰電無碳 兩用電錘

26mm



減震手柄
使用時更舒適

一體式鋁合金減速箱設計
壽命長 重量輕

大直徑氣缸設計
工作效率高

安全離合脫扣設計
高空工作、單手操作更順心

高效無碳技術
衝擊頻率更高

直徑×深度(mm)	12×100	14×100	16×100	18×100
鑽孔速度(秒)	5.4	7.9	9.1	11.2

WORK PROFESSIONAL TOOLS
20V 26mm HEAVY DUTY CORDLESS ROTARY HAMMER

WU399

26mm 鋰電無碳兩用電錘

WU399

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	1250 rpm
衝擊頻率	4800 bpm
衝擊能量	5焦耳
鑽孔能力	混凝土 26mm
重量	5.2 kg (連6.0Ah電池)



附件 攜帶箱、輔助把手

無碳電機
全封閉線路板

錘鑽、鑄鑄兩用
安全離合脫扣

雙重防塵夾頭

大直徑氣缸
分離式減震結構設計

WU399
(6.0Ah電池×2配6A充電器)

WU399.9 (淨機)



WU291D

20V 鋰電無碳 智能起子機



德國iF設計
大獎產品

20V^{max} KROSS
PACK

BRUSHLESSTM
MOTOR

8 檔 智 能 模 式

無負載轉速(rpm)/衝擊頻率(bpm)

1檔 80N·m



0-1200/1500

2檔 130N·m



0-2100/2800

3檔 180N·m



0-2800/3400

4檔 230N·m



0-3600/4200

一鍵切換



木材模式



薄鐵模式



厚鐵模式



自停模式

4種不同模式



僅重1.6kg




更大扭矩 征服各種環境



更長續航 無碳刷更省電



更細機身 只重1.6公斤



更高轉速 智能高效輸出



WORX PROFESSIONAL 100mm
20V LI-ION BRUSHLESS MOTOR 100mm
ANGLE GRINDER



PROFESSIONAL POWER TOOLS



20V LI-ION
BRUSHLESS MOTOR
100mm ANGLE GRINDER

100mm 鋰電無碳角磨機

金屬頭殼
堅固更耐用

主軸自鎖鍵

一鍵鎖死主軸
便於更換切割片

輔助手柄軸孔

左右兩側可調
滿足不同需求

金屬護罩

防止切割打磨時火花飛濺

防護開關

開關雙保險
防止誤啟動

軟包膠細手柄

握持舒適 便於操作

3檔調速

不同負載
切割更快速

可拆卸風槍

有效防塵 易於清理

電池包鎖鈕

電池不易鬆脫



100mm 鋰電無碳角磨機

LI-ION AH 2 4 5 6

WU806

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	3500/6000/9500 rpm
主軸螺紋	M10
砂輪片直徑	100mm
砂輪片內徑	16mm
重量	1.2 kg

附件 輔助把手、扳手、護罩

無碳電機

三段調速

三重安全保護

140mm 超細手柄

主軸帶鎖定功能

WU806
(4.0Ah電池×2配6A充電器)

WU806.9 (淨機)

鋰電無碳角磨機

LI-ION AH 2 4 5 6

WU809

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	3500/6000/8500 rpm
主軸螺紋	M14
砂輪片直徑	125mm
砂輪片內徑	22.2mm
重量	1.8 kg (淨機)

附件 輔助把手、扳手

無碳電機

三段調速

自動重開電機

砂輪碟脫離時自動停機

WU809.9 (淨機)

100mm 無碳急停調速角磨機

LI-ION AH 2 4 5 6

WU835

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-3500/6000/8500 rpm
主軸螺紋	M10
砂輪片直徑	100mm
砂輪片內徑	16mm
重量	1.35 kg (連4.0Ah電池)

附件 護罩、輔助把手、扳手

電子剎車

三段調速

斷電保護

槳式安全開關

離合保護

WU835
(4.0Ah電池×2配6A充電器)

WU835.9 (淨機)

120mm 鋰電無碳電圓鋸

LI-ION AH 2 4 5 6

WU533

規格

電池電壓	20V
最大鋸片尺寸	120mm
鋸片孔內直徑	20mm
無負載轉速	6900 rpm
角度調節	0-45°
最大切深	90°角 41mm / 45°角 31mm
重量	2.3 kg (連4.0Ah電池)

附件 鋸片、扳手

無碳高轉速電機

安全防護開關

45°快調設計

智能電源控制

高品質PCM抗負載

WU533.1
(4.0Ah電池×2配6A充電器)

WU533.9 (淨機)

140mm 鋰電無碳電圓鋸

LI-10AH 2 4 5 6

WU535

規格

電池電壓	20V
最大鋸片尺寸	140mm
鋸片孔內直徑	20mm
無負載轉速	6900 rpm
角度調節	0-45°
最大切深	90°角 51mm / 45°角 35mm
重量	2.4 kg (連4.0Ah電池)



附件 鋸片、扳手

無碳高轉速電機

LED工作燈

安全防護開關

智能電源控制

45°快調設計

高品質PCM抗負載

WU535.9 (淨機)

150mm 鋰電無碳電圓鋸

LI-10AH 2 4 5 6

WU535X

規格

電池電壓	20V
鋸片尺寸	150mm
鋸片孔內直徑	20mm
無負載轉速	6300 rpm
角度調節	0-45°
最大切深	90°角 56mm / 45°角 39.5mm
重量	1.8 kg (淨機)



附件 副手柄、內六角扳手

0-45° 自由調節

軟包膠手柄

三重保護

LED工作燈

電子剎停

WU535X.9 (淨機)

165mm 鋰電無碳電圓鋸

LI-10AH 2 4 5 6

WU536

規格

電池電壓	20V
最大鋸片尺寸	165mm
鋸片孔內直徑	20mm
無負載轉速	0-5200 rpm
角度調節	0-50°
最大切深	54mm
重量	2.8 kg (淨機)



附件 吸塵轉接口、導尺、165mm鋸片

無碳高轉速電機

智能電源控制

安全防護開關

可調節深度

鋁合金護罩

低破大模數精鋼齒輪

WU536.9 (淨機)

鋰電無碳往復鋸

LI-10AH 2 4 5 6

WU501

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-1400 rpm
負載轉速	0-3000 rpm
往復行程	29mm
最大切割能力	木頭 300mm 金屬 12mm
重量	2.5 kg (淨機)



附件 木工鋸片、金屬鋸片

無碳高轉速電機

抬刀系統

快換鋸條裝置

底板快調

安全保護開關

無標調速開關

WU501
(4.0Ah電池×2配2A充電器)

WU501.9 (淨機)

鋰電無碳多功能磨切機

LI-10AH 2 4 5 6

WU690

規格

電池電壓	20V
震動頻率	8000-18000 rpm
擺動角度	3°
重量	1.2 kg (淨機)



附件 攜帶箱、三角砂板、35mm標準直鋸片、半圓鋸片、小壓板、40#砂紙×5、80#砂紙×5、120#砂紙×5



無碳電機

六檔調速

輕巧便攜

快速收緊扳手

免匙快速更換附件

高頻振動，精確切割

纖細軟包膠減震手柄

WU690.1
(2.0Ah電池×2配2A充電器)

WU690.9 (淨機)

20V 多用途磨切機

LI-10AH 2 4 5 6

WE696

規格

電池電壓	20V
震動頻率	5000-18000 rpm
擺動角度	3.6°
重量	1.26 kg (連2.0Ah電池)



附件 28mm直鋸片×1、刮刀×1、砂紙盤×1、80mm半圓鋸片×1、45mm直鋸片×1、砂紙×30

五檔調速

LED工作燈

減震握持

快速散熱

軟包膠手柄

WE696.9 (淨機)

20V 鋰電吹風機

LI-10AH 2 4 5 6

WU230

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	11000/15000/18000 rpm
風量	1.6 / 2.2 / 2.8 m³/min
風速	173/ 223/ 257 km/h
重量	1.3 kg (淨機)



附件 噴嘴、小軟管2個、擋塵罩、鑽孔吹嘴、快換接頭2個

電機防塵結構

電機獨立冷卻風道

高強度材料風扇

電機減震結構設計

三速調速

軟包膠手柄

WU230.9 (淨機)

LED 鋰電投光燈

LI-10AH 2 4 5 6

WU026

規格

電池電壓	20V
亮度	750/1500LM (90/180W白鎢絲燈)
旋轉角度	360°
續航時間	2.0Ah電池 2小時 / 4.0Ah電池 4小時
重量	1.9 kg (淨機)



高亮度LED芯片

360°旋轉燈頭

高性能防爆鋼化玻璃

穩定支架及金屬板

WU026.9 (淨機)

鋰電LED照明燈

WU027

規格

電池電壓	20V
調節檔位	2檔
亮度	高亮模式：350 lm 低亮模式：160 lm
續航能力	高亮模式：7.5小時 (2.0Ah電池) 低亮模式：16.5小時 (2.0Ah電池)
可調節角度	-6°-90°
重量	0.26 kg (淨機)



LI-10N AH 2



附件 掛繩

2檔亮度

1米抗跌

低耗省電

掛鉤

WU027.9 (淨機)

四合一多功能LED燈

WU010

規格

電池電壓	20V
功能	手電筒/戶外燈/檯燈/SOS信號燈
瓦數	15W/62W/58W/62W
可調節角度	-70°-70°
重量	0.4 kg (淨機)



LI-10N AH 2



可伸縮燈管

持久續航

小巧精緻

四種照明模式

WU010.9 (淨機)

WU036 無碳鋰電吸塵器

16000Pa真空無損大吸力

旋風式吸力無損結構，快速分離塵氣
大大降低空氣流通產生的阻力，吸力始終穩定如一

▼多款配件 使用得心應手▼



▼使用集塵器 灰塵無處逃▼



BRUSHLESS
MOTOR

無碳電機
高效吸塵



吹吸兩用
乾濕皆宜



16000pa
無損吸力



8L大容量
廣域清潔

20Vmax KROS
PACK

20V鋰電平台
多機共享



無碳鋰電吸塵器

WU036

規格

電池電壓	20V
貯箱容量	集塵 8L / 儲水 3L
最大吸力	16 kPa
最大流量	1.1 m³/min
吸塵管伸縮長度	2M
吸管直徑	32mm
集塵罩孔徑	13mm
調節檔位	2檔
續航時間	4.0Ah：低檔40分鐘 / 高檔20分鐘
重量	3 kg



LI-10N AH 2 4 5 6



附件 扁吸嘴、寬吸嘴、肩帶、
集塵罩、伸縮軟管、
HEPA濾芯

手提/掛肩操作，方便攜帶

吹吸兩用，乾濕皆宜

F7 HEPA濾芯過濾
無碳電機
IPX4防濺水

一體收納三款附件

WU036.1
(4.0Ah電池×2配6A充電器) | WU036.9 (淨機)

20V無碳鋰電噴漆槍

WU056

規格

電池電壓	20V
最大流量	1000 ml/min
噴壺容量	1000ml
最大黏調度	300 Din-S
噴嘴	1.5/1.8/2.2/2.6mm
重量	0.98 kg (淨機)



LI-10N AH 2 4 5 6



附件 1.5mm噴嘴、1.8mm噴
嘴、2.2mm噴嘴、
2.6mm噴嘴、清洗針、
清洗刷、水管接頭、
量杯


無刷電機

速度調節

軟包膠手柄

流量調節

WU056
(4.0Ah電池×1配2A充電器) | WU056.9 (淨機)



鋰電無碳電圓鋸
LI-10N AH 2 4 5 6
WU538
規格


電池電壓	20V
最大鋸片尺寸	185mm
無負載轉速	0-5500 rpm
角度調節	0-56°
最大切深	65mm
重量	3.4 kg (淨機)


附件 吸塵轉接口、導尺、185mm鋸片、扳手

鋁鎂合金底板
56° 大擺角
外轉子電機

WU538.9 (淨機)

無碳鋰電曲線鋸
LI-10N AH 2 4 5 6
WU550
規格


電池電壓	20V
無負載轉速	350-3500 rpm
切割能力	木材 135mm
	鋁材 20mm
	鐵板/銅板 10mm
斜切能力	45°
往復行程	26mm
重量	2.1 kg (淨機)


附件 吸塵轉接口、壓屑板、木工鋸條×1、扳手、透明護罩

無極調速開關
LED工作燈
4+1智能檔位
軟包膠手柄

WU550.1
(4.0Ah電池×2配6A充電器)

WU550.9 (淨機)

PROFESSIONAL 工業版 鋰電工具套裝

LITHIUM-ION CORDLESS TOOLS COMBO KIT

HTTPS://WWW.WORX.MJF.COM

WU919X

鋰電無碳雙速電鑽 & 鋰電無碳衝擊起子機組合套裝

10mm 鋰電無碳雙速電鑽

WUI30X



規格

電池電壓	12V
電池容量	2.0Ah
無負載轉速	0-500/1800 rpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	40 N·m
扭力調節檔位	20+1檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材20mm / 鋼材10mm
重量	0.9 kg

無碳電機 10mm免匙索頭 149mm超短機身
PMP電量管理系統 LED工作燈 電量顯示

鋰電無碳衝擊起子機

WUI32



規格

電池電壓	12V
電池容量	2.0Ah
無負載轉速	0-1200/2400/3300 rpm
衝擊頻率	1600/3500/4000 bpm
最大扭矩	140 N·m
夾頭規格	1/4" (6.35mm)
重量	0.9 kg

無碳電機 LED工作燈 125mm超短機身
PMP電量管理系統 三檔衝擊力可調



WU919X
(2.0Ah電池 × 2配1.5A充電器)

附件 攜帶箱

WU938

無碳鋰電兩用輕裝電錘 & 雙速電鑽組合套裝

18mm 鋰電無碳兩用電錘

WU380S



規格

電池電壓	20V
無負載轉速	1700 rpm
衝擊頻率	5300 bpm
衝擊能量	1.7焦耳
鑽孔能力	木材20mm / 鋼材13mm / 混凝土18mm
鑽頭直徑最佳使用	6-10mm
重量	1.65 kg (連2.0Ah電池)

安全離合脫扣 錘鑽、平鑽兩用 大直徑氣缸
分體式可換破刷電機 無碳電機 緊湊機身

13mm 鋰電無碳電鑽

WUI82



規格

電池電壓	20V
電池容量	2.0Ah
無負載轉速	0-500/2100 rpm
最大扭矩	55 N·m
扭力調節檔位	18+1檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材 38mm / 鋼材 13mm
重量	1.38 kg (連2.0Ah電池)

LED工作燈 可拆式掛鉤 兩檔機械調速
無碳高轉速電機 13mm免匙索頭vw



WU938
(2.0Ah電池 × 2配2A充電器)

附件 攜帶箱、螺絲、批頭、鑽頭

WUI3IX.4

10mm 鋰電無碳雙速衝擊電鑽 & 106件配件套裝

10mm 鋰電無碳雙速衝擊電鑽

WUI3IX



規格

電池電壓	12V
電池容量	2.0Ah
無負載轉速	0-500/1800 rpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	40 N·m
扭力調節檔位	20+1檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材20mm / 鋼材10mm
重量	0.9 kg

無碳電機 10mm免匙索頭 163mm超短機身
PMP電量管理系統 LED工作燈 電量顯示

附件	
電池	2件
充電器	1件
鍍鈦麻花鑽	3件
建工鑽頭	2件
木工鑽頭	4件
木工扁鑽	2件
25mm批頭	22件
多功能鑽頭(沉頭)	1件
整體接杆	1件
強力套筒	6件
50mm批頭	16件
牆板自攻螺絲	24件
膨脹管	24件
攜帶箱	1件

LI-10N AH 2 4 6 8

WUI3IX.4
(2.0Ah電池 × 2配1.5A充電器)



鋰電池及充電器

LITHIUM ION BATTERY AND CHARGER

WORX

[HTTPS://WWW.WORXMJF.COM](https://www.worxmjf.com)

12V 2.0Ah鋰電池

WA3506



規格

電池容量	2.0Ah
充電時間	80分鐘 (1.5A充電器)
重量	0.17 kg

20V 2.0Ah鋰電池

WA3023



規格

電池容量	2.0Ah
充電時間	60分鐘 (2A充電器) 20分鐘 (6A充電器)
重量	0.34 kg

20V 4.0Ah鋰電池

WA3016



規格

電池容量	4.0Ah
充電時間	120分鐘 (2A充電器) 40分鐘 (6A充電器)
重量	0.66 kg

20V 5.0Ah鋰電池

WA3027



規格

電池容量	5.0Ah
充電時間	150分鐘 (2A充電器) 50分鐘 (6A充電器)
重量	0.66 kg

20V 6.0Ah鋰電池

WA3406



規格

電池容量	6.0Ah
充電時間	180分鐘 (2A充電器) 60分鐘 (6A充電器)
重量	0.99 kg

12V 1.5A鋰電池充電器

WA3855



規格

充電時間	60分鐘 (1.5Ah鋰電池) 80分鐘 (2.0Ah鋰電池)
重量	0.17 kg

20V 6A充電器

WA3922



規格

充電時間	20分鐘 (WA3593 2.0Ah鋰電池) 40分鐘 (WA3595 4.0Ah鋰電池) 50分鐘 (WA3596 5.0Ah鋰電池) 60分鐘 (WA3401 6.0Ah鋰電池)
------	--

20V 2A充電器

WA3924



規格

充電時間	60分鐘 (WA3593 2.0Ah鋰電池) 120分鐘 (WA3595 4.0Ah鋰電池) 150分鐘 (WA3596 5.0Ah鋰電池) 180分鐘 (WA3401 6.0Ah鋰電池)
------	---

綠色 有線工具

AC POWERED TOOLS
GREEN

HTTPS://WWW.WORX.MJF.COM

26mm 1010W 雙功能圓柄電錘

WU326P

規格

輸入電壓	220V
輸入功率	1010W
無負載轉速	0-1250 rpm
額定錘擊數	0-4750 bpm
夾頭類型	四坑圓柄
衝擊能量	5焦耳
鑽孔能力	混凝土 26mm
鑽頭直徑最佳使用	8-14mm
重量	3.9 kg

Vibrafree



附件 輔助把手、攜帶箱

錘鑽、鎚鑽兩用

外置快換碳刷

金屬一體式齒輪箱

軟包膠減震手柄

安全離合脫扣

WU326P

26mm 800W 三用電錘

WU340S

規格

輸入電壓	220V
輸入功率	800W
無負載轉速	0-1300 rpm
額定錘擊數	0-5000 bpm
夾頭類型	四坑圓柄
衝擊能量	3焦耳
鑽孔能力	木材32mm / 鋼材13mm / 混凝土26mm
鑽頭直徑最佳使用	6-14mm
重量	3.1 kg

Vibrafree



附件 輔助把手、攜帶箱

錘鑽、平鑽、鎚鑽三用

無極調速開關

自鎖開關

軟包膠減震手柄

正反轉

四重防塵設計

WU340S

100mm 720W角向磨光機(側開關)

WU800S

規格

輸入電壓	220V (WU800S)
輸入功率	720W
輸入電壓	220V / 50HZ
無負載轉速	12000 rpm
砂輪片直徑	100mm
砂輪片內徑	16mm
主軸螺紋	M10
重量	1.5 kg



附件 輔助把手、扳手

纖細手柄設計

可拆卸風窗設計

緊湊型頭殼

自停碳刷

主軸帶鎖定功能

側開關設計

WU800S

100mm 720W 角向磨光機 (側開關) 220V

100mm 720W角向磨光機(後開關)

WU800X/WU800A

規格

輸入電壓	220V (WU800) 110V (WU800A)
輸入功率	720W
輸入電壓	220V / 50HZ
無負載轉速	12000 rpm
砂輪片直徑	100mm
砂輪片內徑	16mm
主軸螺紋	M10
重量	1.5 kg



附件 輔助把手、扳手

纖細手柄設計

可拆卸風窗設計

緊湊型頭殼

自停碳刷

主軸帶鎖定功能

側開關設計

WU800A

100mm 720W 角向磨光機 (後開關) 110V

WU800

100mm 720W 角向磨光機 (後開關) 220V

1/4 240W 平板式砂光機

WU646

規格

輸入電壓	220V
輸入功率	240W
無負載轉速	0-13500 rpm
底板尺寸	113 × 102 mm
砂紙尺寸	140 × 115 mm
軌道直徑	1.5mm
重量	1.1 kg

Vibrafree



圓形軟包膠手柄

防塵開關

護套鋼絲夾扳手

連體擺動腳

WU646

10mm 450W手電鑽
WU122
規格

電池電壓	20V
最大鋸片尺寸	140mm
鋸片孔內直徑	20mm
無負載轉速	6900 rpm
角度調節	0-45°
最大切深	90°角 51mm / 45°角 35mm
重量	2.4 kg (連4.0Ah電池)



緊湊機身

正反轉

無極調速雙指大開關

WU122

13mm 650W手電鑽
WU107
規格

輸入電壓	220V
輸入功率	450W
無負載轉速	0-2280 rpm
輸入電壓	220V / 50HZ
夾頭類型	10mm扳手鑽夾頭
鑽孔能力	木材25mm / 鋁材10mm / 鋼材10mm
重量	1.3 kg



緊湊機身

正反轉

43mm主軸柄

腰帶扣

專業超大功率馬達

無極調速雙指大開關

WU107

650W 修邊機
WU619
規格

輸入電壓	220V
輸入功率	650W
無負載轉速	0-30000 rpm
夾頭直徑	1/4" (6.35mm)
重量	1.5 kg



電子恆速

SDS鎖緊結構

調深尺寸軌道

外置快換破刷

PVC透明底板

WU619

5KG 1100W電鎚
WU358
規格

輸入電壓	220V
輸入功率	1100W
衝擊頻率	3500 rpm
衝擊能量	10焦耳
夾頭類型	17mm六角
重量	4.9 kg


附件 輔助把手、護套、攜帶箱

軟包膠減震手柄

防燙輔助把手

大直徑換向器

耐磨破纖維連桿

WU358

1300W電鎚
WU359X
規格

輸入電壓	220V
輸入功率	1300W
衝擊頻率	3400 bpm
衝擊能量	17焦耳
重量	5.5 kg


附件 輔助把手、護套、攜帶箱

大容量氣缸

壓震氣衝技術

聚能氣室設計

彈簧減震手扳

WU359X



PROFESSIONAL POWER TOOLS

WORX PROFESSIONAL TOOL
1100W DEMOLITION HAMMER

WU358

WORX

1100W
DEMOLITION HAMMER

防燙前握設計

防燙手 接近性好

大直徑、長行程氣缸

3500次/分高頻錘擊，單次錘擊10J

碳纖維連桿

高耐磨 重量輕 壽命長

鎂合金減速箱

有效減重 更穩固

減震手柄設計

震動小 操作舒適 不易疲勞

強勁衝擊 疾速拆破

耐久

碳纖維連桿

耐磨

大直徑換向器

防塵

可拆卸網狀進風口

防漏油

耐磨密封圈



工程破拆



家裝破拆



市政建設



加固

DIY 鋰電工具

LITHIUM-ION
DIY TOOLS

HTTPS://WWW.WORXMJF.COM

WORX

鋰電多功能迷你電鋸

LI-ION AH 2 4

WX550

規格



電池電壓	20V
無負載轉速	0-3000 rpm
衝程長度	20mm
最大切割深度	曲線鋸模式： 木材50mm / PVC50mm / 鋼材4mm 往復鋸模式： 木材100mm / PVC127mm / 鋼材 76mm
重量	1.9 kg (連2.0Ah電池)



附件 攜帶箱、鋁/金屬/木工
曲線鋸片各1片、
木工往復鋸片

保護開關設計

纖細手柄

一鍵切換兩種切割模式

WX550.1
(2.0Ah電池×2 配2A充電器) | WX550.9(淨機)

216mm 鋰電推拉式鋸鋁機

LI-ION AH 2 4

WX845.91

規格



電池電壓	20V
無負載轉速	3200 rpm
鋸片規格	216 × 25.4 mm × 40齒
切割深度	0° × 0° : 220 × 70 mm 45° × 0° : 155 × 70 mm 0° × 45° : 220 × 41 mm 45° × 45° : 155 × 41 mm
重量	10.5 kg (淨機)



附件 鋸木片、集塵袋、扳手

推桿式設計

雷射墨線輔助切割

鋁製底座、輕磅耐用

多角度切割

WX845.91(淨機)

鋰電釘槍 (兩用)

LI-ION AH 2 4

WX840

規格



電池電壓	20V
彈匣存量	100顆釘
兼容釘種	線徑：18Ga 長度：F釘 20-50 mm U釘/K釘 20-40 mm
打釘速度	每分鐘80顆釘
重量	3.2 kg (連2.0Ah電池)



附件 F釘/U釘 各1排、掛鉤

二合一功能

可調連發或單發

可拆式掛鉤

LED燈即時顯示卡釘、過熱、電量過低

免匙調節打釘深度

WX840.1
(2.0Ah電池×2 配2A充電器) | WX840.9(淨機)

鋰電梳化槍 (兩用)

LI-ION AH 2 4 5 6

WX843

規格



電池電壓	20V
彈匣存量	85顆釘
兼容釘種	線徑：18Ga 長度：F釘 15mm、梳化釘 6-14 mm
打釘速度	每分鐘60顆釘
重量	1.6 kg (連2.0Ah電池)



附件 攜帶箱、六角扳手、掛鉤、F釘、梳化釘 各1排

可調連發或單發

免匙調節打釘深度

可拆式掛鉤

LED燈即時顯示卡釘、過熱、電量過低

WX843
(2.0Ah電池×1 配2A充電器) | WX843.9(淨機)

鋰電熱熔膠槍

WX890

規格



電池電壓	4V
電池容量	2.0Ah
充電額定電壓	50/60Hz
續航時間	35分鐘
自動關機時間	4分鐘
膠條直徑	7mm
加熱時間	15s
膠合溫度	160°C
重量	0.21 kg



附件 Type-C充電線、
熱熔膠條 2條

人工學手柄

四分鐘自動關機

充電燈顯示

銅製槍嘴

WX890

肌肉按摩器

LI-ION AH 1 1.5

WX541

規格



電池電壓	12V
電池容量	1.5Ah
無負載轉速	1200-2000 rpm
充電時間	60分鐘
續航時間	40-115分鐘
衝程	16mm
衝擊頻率	1檔 900 rpm、2檔 1000 rpm 3檔 1200 rpm、4檔 1400 rpm 5檔 1600 rpm、6檔 1800 rpm
重量	1.2 kg



附件 硬殼收納包小圓頭、
扁平頭、小錐頭、
大圓頭、U型頭

六檔調速

輕巧便攜

90°旋轉按摩

WX541
(1.5Ah電池×1 配1.5A充電器)

WX550

WORX

WORX 20V POWERSHARE
AXIS MULTI-PURPOSE SAW



一機兩用 更高效能



鋸金屬



切木材




鋸鋁材



切PVC

鋰電

多功能迷你電鋸



WX242

WORX


4V 3-SPEED
LITHIUM SCREWDRIVER

小型充電式 自動起子電批

多款批頭 快捷轉換



手自一體 自由調節



磁力夾頭
7檔扭力
4 LED照明燈
正轉按鈕
反轉按鈕
包膠設計
開關安全鎖
電量顯示
USB充電口

小型充電式起子電批

WX242

規格



電池電壓	4V
電池容量	2.0Ah
無負載轉速	320 rpm
扭力調節檔位	7檔
充電接口	Type-C
批頭類型	6.35mm快脫夾頭
機械扭矩	0.2/5 N·m
重量	0.32 kg

附件

收納盒、Type-C充電線
25mm批頭18個、精密
批頭8個、精密批頭座
1個、磁性轉接杆1個、
十字長批頭1個、一字長
批頭1個



電池溫度保護

7檔扭力調節

扭矩記憶

快脫夾頭

電量顯示燈

WX242

牆體探測儀

WX086

規格

電池類型	內置式鋰離子聚合物電池
最大探測深度	磁性金屬：120mm 非磁性金屬：100mm 木樁：38 / 20mm 交流電：50mm
工作環境溫度範圍	-10°C ~ 50°C
貯存環境溫度範圍	-20°C ~ 70°C

附件

尼龍保護套、
USB充電線



高精度定位

開機即測，自動校準

抗干擾傳感器

高清彩色顯示屏

軟膠開關按鍵

WX086

電噴壺

WX018

規格



電池電壓	4V
電池容量	500mAh
噴射距離	最大噴水距離 6m
容量	1000ml
工作溫度	>0°C ~ 40°C
電池類型	內置式鋰離子電池

附件 Type-C 充電數據線



LED 環形燈光

一鍵開關電動自動噴霧

液位刻度顯示

霧化/水柱模式自由切換

Type C 充電

WX018

小型電動打磨機

WX750

規格



電池電壓	4V
額定功率	20W
電池容量	4V/0.6Ah
充電時間	2小時
無負載轉速	5000-15000 rpm
夾頭尺寸	3.2mm
電池類型	內置式鋰離子電池
重量	0.12 kg

附件 收納盒、Type-C 充電線、砂圈輪、砂圈12個、研磨頭5個、金剛磨針6支、銼刀2支、羊毛拋光輪2個、鑽嘴、尼龍刷



3檔扭力模式

纖細軟包膠手柄

LED 工作燈

WX750

迷你激光測距儀

WX013

規格

最大測距	40M
測量誤差	±2mm
測量基準	前/後基準
測量單位	m / ft / in / ft + in
最小顯示單位	0.001M
適用溫度	操作溫度0°C ~ 40°C 儲存溫度-10°C ~ 60°C
電池容量	200mAh
續航時間	130分鐘(約可測2700次)
歷史測量記錄	3組
重量	0.4 kg

附件 Mirco USB 充電線、絨袋、手繩



蜂鳴顯示

鋁合金機身

1小時快速充電

高清正顯屏幕

節能省電設計

四種測量單位

WX013

小型電動打磨機

WX106

規格



電池電壓	8V
額定功率	64W
電池容量	8V/1Ah
充電時間	2-3小時
無負載轉速	5000-28000 rpm
夾頭尺寸	3.2mm
電池類型	內置式鋰離子電池
重量	0.27 kg

附件 收納盒、金剛磨針、Type-C 充電線、扳手、拋光膏、切割片杆芯、毛氈杆芯、砂圈 4個、研磨頭、不銹鋼平刷、銼刀 3支、橡膠輪、鑽嘴、大毛氈 2個、小毛氈 2個、切割片 2個



電量顯示燈

纖細軟包膠手柄

LED 工作燈

自鎖模式

5檔扭力模式

WX106

DIY

有線電動工具

DIY POWER EQUIPMENT

HTTPS://WWW.WORXMJF.COM

250W 多功能磨切機

WX686

規格

輸入電壓	220V
額定功率	250W
無負載轉速	11000-20000 rpm
擺動角度	3.2°
重量	1.45 kg

附件 攜帶箱、35mm標準直鋸片、半圓鋸片、刮刀、三角砂板、40#砂紙 5片、80#砂紙 5片、120#砂紙 5片



切割、鋸切、打磨、拋光、鑄形、去漆皆可

強勁電機應付細緻或重型作業

通用接口適合市面大部分配件

免匙快拆扳手簡易更換配件

六檔調速

輕巧便攜

WX686.2

250W 多功能磨切機

WX679

規格

輸入電壓	220V
額定功率	250W
無負載轉速	12000-21000 rpm
擺動角度	3.2°
重量	1.3 kg

附件 工具袋、附件盒、35mm標準直鋸片、小壓板、半圓鋸片、三角砂板、40#砂紙 5片、80#砂紙 5片、120#砂紙 5片



切割、鋸切、打磨、拋光、鑄形、去漆皆可

強勁電機應付細緻或重型作業

通用接口適合市面大部分配件

免匙快拆扳手

六檔調速

輕巧便攜

WX679

710W 120mm 多功能圓鋸

WX427

規格

輸入電壓	220V
額定功率	710W
無負載轉速	3700 rpm
鋸片尺寸	120mm
角度調節	0-45°
最大切深	90°角 46mm / 45°角 30mm
重量	2.3 kg



附件 攜帶箱、六角扳手、吸塵器接口、平衡導尺、TCT/HSS/金剛石鋸片 各1片

輕巧便攜

快速切深調節

雷射墨線輔助切割

0-45°多角度斜切

鋁合金護罩

自帶吸塵接口

WX427

600W 衝擊鑽工具套裝

WX317

規格

輸入電壓	220V
額定功率	600W
無負載轉速	0-3000 rpm
衝擊頻率	0-48000 bpm
夾頭尺寸	13mm
鑽孔能力	木材：25mm 瓷磚：13mm 鋼材：13mm
重量	1.6 kg



附件 攜帶箱、衝擊鑽、美工刀、螺絲批、羊角錘、水平尺、絕緣膠帶、75件配件連盒(螺絲、塑料膨脹管、鋼釘掛鉤、電線固定扣、圖釘)、活動扳手、輔助把手、老虎鉗、25mm批嘴 10個、3M捲尺、手工鋸、建工鑽嘴 3支、木工鑽嘴 6支、玻璃鑽嘴、HSS鑽嘴 6支

高品質鑰匙鎖緊夾頭

調速旋鈕設計

可調節輔助手柄

功能切換撥扭

正反轉撥扭 一鍵切換

鎖緊開關

WX317.3

1000W 高壓清洗機

WG611E

規格

輸入電壓	220V
額定水壓	52bar
最大水壓	78bar
額定水流量	5.1 L/min
最大水流量	5.6 L/min
尺寸	310 × 200 × 135 mm
重量	7 kg



附件 出水管、進水管、水龍頭接頭、自吸過濾網、水槍、皂液壺、洗車液、毛背、海綿

防水開關

防爆加強水管

IPX5防水


背壓/自吸兩用

自動保壓感應控制

WG611E.1

無限加大工作範圍

枱面連結圈
無限擴展工作枱



足夠空間擺放工具



輕鬆摺疊



WX051

WORX
WORK TABLES

工作枱

枱面可承受300磅重量
鋸木架可承受1000磅重量



重裝多功能工作枱

WX051



規格

附件 快速夾 2個、方向夾 4個

展開尺寸	787 × 635 × 813 mm
最大夾持尺寸	457mm
最大夾持力	122 kg
最大承重	135 kg
重量	11.5 kg

夾持工作架

WX065



規格

承重能力	1000lbs (1對)
最寬夾持能力	18"
重量	3.62 kg

三腳夾力持架

WU063



規格

夾持範圍	0-940mm
最大夾緊能力	1000 kg
最大承載能力	272 kg
重量	19.5 kg

Maker X 電磨筆

WX739/WU590

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	5000~35000 rpm
夾頭尺寸	1/8" (3.2mm)
主軸螺紋	M7
續航時間	30分鐘
重量	0.13 kg



附件 金剛磨針 3支、石磨頭 3支、切割片杆芯、切割片 2個、砂紙片 10片、扳手

無碳電機

無極轉速調節

通用夾頭

輕巧便攜

需配合Maker X開關轉接線使用

WX739.9/WU590.9(淨機)

Maker X 角磨機

WX741/WU591

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	14000~24000 rpm
鋸片尺寸	50mm
內孔直徑	10mm
主軸螺紋	M4
續航時間	20分鐘
重量	0.13 kg



附件 切割片、六角扳手、蝴蝶形壓板螺絲、砂輪片、打磨片、M4螺絲、ST2.0螺絲 2顆

無碳電機

無極轉速調節

通用夾頭

輕巧便攜

機身自帶開關掣

需配合Maker X開關轉接線使用

WX741.9/WU591.9(淨機)

Maker X 電噴筆

WX742/WU592

規格

電池電壓	20V
壓力值	14psi - 18psi
噴嘴尺寸	0.4mm
流量	7 L/min
重量	0.28 kg



附件 滴管、清潔刷、扳手

雙動開關控制風量和噴油量

輕巧便攜

精準噴嘴

需配合Maker X開關轉接線使用

WX742.9/WU592.9(淨機)



Maker X 熱風槍

WX743/WU593

規格

電池電壓	20V
輸入功率	200W
最高溫度	260°C
重量	0.2 kg



快速升溫至260°C

輕巧便攜

精準出風口

需配合Maker X開關轉接線使用

WX743.9/WU593.9(淨機)



MAKERX

GO-ANYWHERE CREATIVE TOOLS™



一個中心 突破界限與動力

ONE HUB. LIMITLESS POSSIBILITIES AND POWER.

WORX



Maker X 電烙鐵
WX744/WU594
規格

電池電壓	20V
輸入功率	45W
溫度	200°C ~ 480°C
重量	0.6 kg


附件 支架、烙鐵頭 9件、連接頭、硅膠套

快速升溫

輕巧便攜

精準電子溫度控制

需配合Maker X開關轉接線使用

WX744.9/WU594.9(淨機)

Maker X 電剪刀
WX745/WU595
規格

電池電壓	20V
無負載轉速	300 rpm
最大切割深度	6mm
刀片直徑	38mm
重量	0.36 kg



可切割多種材料

輕巧便攜

安全開關掣

需配合Maker X開關轉接線使用

WX745.9/WU595.9(淨機)


Maker X 熱溶膠槍
WX746/WU596
規格

電池電壓	20V
膠條直徑	7mm
噴嘴直徑	1.2mm
預熱時間	25s
加熱溫度	200°C
續航時間	最少120分鐘
重量	0.11 kg


附件 熱溶膠條 10條

25秒快速預熱

LED顯示燈

人體工學設計

需配合Maker X開關轉接線使用

續航時間長

WX746.9/WU596.9(淨機)

Maker X 迷你吹風槍
WX747/WU597
規格

電池電壓	20V
無負載轉速	3300 rpm
最高風速	30 m/s
預熱時間	30s
續航時間	45-60分鐘
重量	0.21 kg


附件 長風管

強勁可調教風速

續航時間長

人體工學設計

需配合Maker X開關轉接線使用

WX747.9/WU597.9(淨機)

Maker X 開關轉接線
WA7161/WA7300
規格

輸出電壓	20V (USB輸出 5V)
電線長度	4尺
重量	0.1 kg

LI-10N AH 2 4


附件 輔助把手、護套、攜帶箱

自帶工作掛扣

輕便攜帶

額外USB輸出

WA7161/WA7300

Maker X USB LED燈
WA7231
規格

電壓	5V
輸入功率	3.6W
萬向軸長度	240mm
燈板尺寸	65 × 25 mm
重量	0.63 kg


附件 輔助把手、護套、攜帶箱

三段式光線調節

續航力持久

自帶開關掣

萬向調教

可配合Maker X系列產品同時使用

WA7231

20V 鋰電流動雪櫃

WORX
**20V^{max} KROSS
PACK**

WU098

20V PORTABLE ELECTRIC COOLER FRIDGE



鋰電

AC


汽車電源

最低可至-20°C

25分鐘內由室溫至0°C



容量23L
可放約32罐罐裝飲品



飲品凹槽
放置飲品更穩固

USB電力輸出

LED溫度顯示屏

開瓶器

輔助輪子

WORX

WU633

BURSHLESS LITHIUM HIGH-PRESSURE CAR WASHING MACHINE

HYDROSHOT 無碳鋰電
20V^{max} KROSS PACK 高壓清洗機



無線鋰電



4000mAh
續航持久



多種配件



220L/h
流量極高

全面升級 沖洗更輕鬆

水壓高達
56BAR

射程可達
7.4M

輕巧只重
2.12KG

高檔速

水壓

38bar

連續開機時間

15min.

低檔速

水壓

25bar

連續開機時間

25min.




轉速提升 水壓更強



無碳電機 更加耐用



體積更細 重量更輕



沖洗汽車



清潔家居



車用工具

CAR POWER EQUIPMENT

HTTPS://WWW.WORXMJF.COM

20V無碳高壓清洗機

LI-10AH 2 4

WU633

規格



電池電壓	20V
最大流量	56bar (813psi)
最大水壓	220 L/hr
額定水壓	H檔：38bar (551psi) L檔：25bar (363psi)
續航時間	H檔：15min L檔：25min
尺寸	813 × 215 × 95 mm
重量	2.12 kg (連4.0Ah電池)



附件 多功能噴頭、清洗桿、6M軟管、收納袋、洗車液、噴泡壺

無碳外轉子電機

水平直射7.4M

高射6M

高水流量

IPX5電池防水倉

WU633.3
(4.0Ah電池×1 配2A充電器)

WU633.1
(4.0Ah電池×1 配6A充電器)

WU633.9(淨機)

鋰電高壓清洗機

LI-10AH 2 4

WU623

規格



電池電壓	20V
最大流量	H檔：160 L/hr L檔：110 L/hr
最大水壓	H檔：20bar (290psi) L檔：10bar (145psi)
續航時間	H檔：30分鐘 (使用4.0Ah電池)
重量	1.48 kg (連4.0Ah電池)



附件 多功能噴頭、清洗桿、6M軟管、噴泡壺、網袋

隨時隨地無線清洗

安全鎖鈕

機身輕巧

L檔、H檔兩檔水壓可調

多功能噴嘴

WU623.4
(4.0Ah電池×1 配6A充電器)

WU623.9(淨機)

鋰電充氣泵

LI-10AH 2 4 5 6

WU092

規格



電池電壓	20V
充氣效率	4分鐘完成充氣 (0~2.5bar充215 / 55 R17車胎)
最大氣壓	10bar (150psi) 8bar (120psi) 2.5分鐘 / 7.5分鐘
氣管長度	70cm
工作燈亮度	低亮度：150LM 高亮度：300LM
重量	0.92 kg



附件 法式氣門嘴轉接頭、運動球充氣針、錐形轉接頭

加高防滑底座

一體收納設計

背光顯示LCD屏幕

充氣、胎壓監測、工作燈、信號燈四合一功能

人體工學手柄

WU092.9(淨機)

鋰電流動冰箱

LI-10AH 2 4 5 6

WU098

規格



電池電壓	20V
容量	23L
電源供應	AC交流電源/DC汽車電源/ 20V直流電源
溫度範圍	-20°C~+20°C
冷卻速度	40分鐘 (至0°C以下)
續航時間	12.5小時 (2×4.0Ah鋰電) ECO模式
重量	13.5 kg (淨機)



附件 AC交流電源線、汽車電源線

輔助輪子

LED溫度顯示屏

開瓶器

3種電源供電

USB電源輸出

WU098.9(淨機)



鋰電無碳吸塵機

WU035



規格

額定功率	200W
最大吸力	17kPa
軟管長度	≥330mm
軟管伸縮比例	1:4
集塵容量	0.2L
進風過濾	旋風氣流+金屬濾網+HEPA
續航時間 (2.0Ah電池)	標準：25分鐘 / 高速：10分鐘
尺寸	150 × 182 × 218 mm
重量	2 kg (連2.0Ah電池)

Li-10N AH 2 4 5 6



附件 長扁吸嘴、毛刷吸嘴、肩帶

無碳電機
兩檔調節

雙層過濾濾芯，支持重複清洗
手提操作，方便攜帶

WU035 (2.0Ah電池×1 配2A充電器) | WU035.9(淨機)

20V 汽車拋光機

WU858



規格

電池電壓	20V
拋光盤直徑	180mm
無負載轉速	2500/3800 rpm
重量	1.8 kg (連2.0Ah電池)

Li-10N AH 2 4 5 6



附件 波浪盤、海綿盤、羊毛盤、車蠟

偏心軸設計
軟包膠手柄

機身可穩定倒放
雙側散熱出風口

魔術貼底盤
兩檔速度

WU858.9(淨機)

汽車應急啟動救車電源

WX854



規格

電池容量	11000mAh
啟動電流	250A
峰值電流	650A
USB額定輸出1	5V 1A (MAX)
USB額定輸出2	5V 2.4A (MAX)
USB輸出功率	15W (MAX)
汽車排量範圍	汽油車 12V/ 6000cc以下 / 柴油車 3000cc以下
滿電啟動次數	20-30次
重量	0.43 kg



附件 Type-C充電線、布袋、智能電線夾

閃電快充

低溫啟動

智能電線夾

WX854



車用工具配件

CAR POWER EQUIPMENT ACCESSORIES

WORX

HTTPS://WWW.WORXMJF.COM

噴泡壺

WA4036



規格

容量	400ml
接口	快捷卡扣
適用範圍	WG620E、WG630E
重量	0.04 kg

需配合高壓清洗機使用

清潔刷

WA4048



規格

尺寸	7"
接口	快捷卡扣
適用範圍	WG620E、WG630E
重量	0.08 kg

邊擦邊沖水

需配合高壓清洗機使用

水樽接駁器

WA1761



規格

接口內徑	1" (通用大部分2公升水樽)
水管長度	300mm
適用範圍	WG620E、WG630E

讓水樽直接從水樽吸水

清洗工作變得更方便、隨身

需配合高壓清洗機使用

彎角轉接頭

WA1840



規格

接口	快捷卡扣
可調角度	0°~180°
適用範圍	WG620E、WG630E

多角度隨意扭動出水口

刁鑽暗位亦能徹底清潔

需配合高壓清洗機使用

加壓旋轉噴頭

WA4037



規格

接口	快捷卡扣
最大水壓	220bar (3200psi)
出水模式	旋轉式窄身高壓水柱
適用範圍	WG620E、WG630E

提升水壓

旋轉式窄身集中出水

適合仔細沖清暗位隙縫

需配合高壓清洗機使用




✓ **防水**
機身防濺水設計

✓ **兒童安全鎖**
防止兒童誤操作啟動清洗槍

✓ **過濾**
深度過濾水中雜質

配件靈活配搭 增加高壓槍效能



旋轉球刷

WA4042



規格

接口 快捷卡扣
適用範圍 WG620E、WG630E

水力推動球刷轉動

邊擦邊沖水

適合沖擦軟韌縫

需配合高壓清洗機使用

噴頭

60044385



規格

接口 快捷卡扣
適用範圍 WG620E、WG630E

短桿

60046622



規格

接口 快捷卡扣
適用範圍 WG620E、WG630E

園藝無線電動工具

LITHIUM-ION GARDEN TOOLS

WORX

HTTPS://WWW.WORXMJF.COM

40cm鋰電無破鏈鋸

LI-10AH 4 5 6

WD384

規格



電池電壓	40V Max
刀板長度	40cm
鏈速	18 m/s
油箱容量	160ml
鏈條節距	9mm
重量	5.5 kg (連4.0Ah電池×2)



附件 刀板護套

自動潤滑鏈條

鏈條安全急停掣

電量顯示燈

無破電機

高鏈速

自動收緊鋸鏈至合適拉力

WD384 (4.0Ah電池×2 配6A充電器) | WD384.9(淨機)

鋰電無破吹風機

LI-10AH 4 5 6

WD585

規格



電池電壓	40V (MAX)
最大風速 (km/h)	低速：142 / 中速：187 高速：222 / 渦輪增壓：266
最大風量 (m³/h)	低速：564 / 中速：746 高速：892 / 渦輪增壓：1053
風力	14N
重量	2.8 kg (連4.0Ah電池x2)



輕巧易持

氣流虹吸技術

三速+渦輪調節

WD585 (4.0Ah電池×2 配6A充電器) | WD585.9(淨機)

堅韌

耐磨

10"鋰電鏈鋸

LI-10AH 2 4 5 6

WG322E

規格



電池電壓	20V
刀板長度	250mm
鏈速	2.54 m/s
油箱容量	130ml
鏈條節距	9mm
重量	2.4 kg (淨機)



附件 刀板護套

自動收緊鋸鏈至合適拉力

加厚防護前擋板

自動潤滑鏈條

可接駁WA0166伸長桿處理高處物件

輕巧機身

WG322E.9(淨機)

伸長桿 (WG322E鋰電鏈鋸專用)

WA0166

規格



收納長度	119cm
總長度	210-270 cm
重量	2.8 kg



快捷卡扣連接鋸鏈

需配合WG322E鋰電鏈鋸使用

軟包膠舒適握把

WA0166

鋰電迷你修籬機

LI-10N AH 2 4 5 6

WD801

規格



電池電壓	20V
草剪刀寬	100mm
綠籬刀條長度	120mm / 200mm
綠籬刀刀間寬	8mm
重量	0.45 kg (淨機)



附件 10cm、12cm、20cm剪草刀 各1把

纖維軟包膠手柄
單手操作

免匙切換刀頭
安全開關

WD801 (2.0Ah電池×1 配2A充電器) | WD801.9(淨機)

伸長桿 (WG801E迷你修籬機專用)

WA0040

規格

總長度 91.2cm

重量 0.89 kg



快速卡扣連接修籬機

軟包膠舒適握把

需配合WG801E迷你修籬機使用

WA0040

20V 無破迷你手提式鏈鋸

LI-10N AH 2 4 5 6

WD331

規格



電池電壓	20V
鏈速	10 m/s
無負載轉速	5650 rpm
刀板長度	120mm
油箱容量	30ml
重量	1.1 kg (淨機)



附件 潤滑油、刀板護套

無破電機

自動泵油

輕量化機身

軟包膠設計

三個安全保護

WD331 (2.0Ah電池×1 配2A充電器) | WD331.9(淨機)

61cm鋰電籬笆剪

LI-10N AH 2 4 5 6

WD254

規格



電池電壓	20V
無負載轉速	2400 rpm
刀片長度	520mm
最大切割長度	460mm
切割直徑	14mm
重量	2.34 kg (淨機)



附件 刀板護套

雙動式切割刀片

雙握把安全設計

可調式前柄

WD254 (4.0Ah電池×1 配6A充電器) | WD254.9(淨機)

鋰電二合一割草機

LI-10N AH 2 4 5 6

WD163

規格



電池電壓	20V
無負載轉速	7600 rpm
切割直徑	12" (300mm)
切割線長度	1 × 3 M
切割線直徑	1.65mm
續航時間	30分鐘 (使用4.0Ah電池)
尺寸	1145 × 950 × 315 mm
重量	2 kg



旋轉切割頭

伸縮手柄

摺疊式花檔

割草、修邊二合一

可調式輔助手柄

WD163.1 (4.0Ah電池×1 配6A充電器) | WD163.9(淨機)

鋰電無破吹風機

LI-10N AH 2 4 5 6

WU231

規格



電池電壓	20V
無負載轉速	27000 rpm
最大風量	高速: 696 m³/h 低速: 518 m³/h
最大風速	高速: 209 km/h 低速: 153 km/h
重量	1.1 kg (淨機)



附件 細長風管

無破電機

兩檔調速

音速渦輪風扇技術

自帶助力器集中出風/大範圍散吹

輕巧機身

WU231.9(淨機)

鋰電無碳多功能割草機

WD184

規格



Li-10Ah 4 5 6

電池電壓	40V Max
無負載轉速	6000 rpm
切割直徑	膠線切割：380mm 刀片切割：250mm
切割線長度	2 × 2 M
切割線直徑	2 × 2.4 M
重量	5.0 kg (連4.0Ah電池 × 2)



附件 割草線盤、割草刀片

無碳電機

多段式調速

可調式輔助手柄

纖維軟包膠手柄

可更換刀頭應付不同需要

WD184 (4.0Ah電池 × 2 配6A充電器) | WD184.9(淨機)

籬笆剪工作頭 (WD184多功能割草機專用)

WA0220

規格

Li-10Ah 4 5 6

最大切割直徑	24mm
最大切割長度	430mm
最高切割高度	10ft (3.3M)
用途	草叢、籬笆修量
重量	2.05 kg



雙動式切割刀片

通用接口

多角度調教方便修剪

需配合WD184多功能割草機使用

WA0220

四款機頭 應付各種用途



籬笆剪



鋸樹枝



草地修邊



除草

WD184

WORX

CORDELESS DRIVESHARE STRING TRIMMER

鋰電無碳
多功能割草機



高枝鏈鋸工作頭 (WD184多功能割草機專用)

WA0222

規格

Li-10Ah 2 4 5 6

鏈鋸板長度	250mm
鏈條節距	9.5mm
鏈速	17 m/s
最高切割高度	12.5ft (4.16M)
用途	樹枝修剪
重量	1.84 kg



附件 刀板護套

高轉速高效切割

自動潤滑鏈條

通用接口

配備延長桿方便修剪高處物

需配合WD184多功能割草機使用

WA0222

修邊工作頭 (WD184多功能割草機專用)

WA0223

規格

切割直徑	8" (200mm)
導向輪直徑	4.25" (107mm)
切割深度	≤2.5" (64mm)
用途	草地修邊
重量	1.91 kg



重型鋼製刀片提供精準切割

通用接口

導向輪可調教多種高度

需配合WD184多功能割草機使用

WA0223

WORX



WD384
鋰電 無碳鏈鋸



WD801
鋰電 迷你修籬機



WD585
鋰電 無碳吹風機



WD254
鋰電 籬笆剪



WD163
鋰電 二合一割草機



WD184
無碳 多功能割草機



WA0220



WA0222



WA0223

園藝系列

園林園藝輕鬆打理

2件裝線盤組件

WA0004

WG163E/WD163 專用



規格

直徑 0.065in

總長 10ft

線盤組件

WA0045

WD184 專用



規格

直徑 0.095in

總長 20ft

10"鋸鏈

50033429

WG322E 專用
WA0222 專用



規格

長度 25cm

10"鏈鋸導板

50033665

WG322E 專用
WA0222 專用



規格

長度 25cm

16"鋸鏈

50042372

WD384 專用



規格

長度 40cm

16"鏈鋸導板 (WG385E 專用)

50042526

WG385E 專用



規格

長度 40cm



工具附件

TOOLS ACCESSORY

WORX

HTTPS://WWW.WORXMJF.COM

紅外線測距電子捲尺

WE085

規格

紅外線測量範圍	40M
精度	±2mm
測量單位	m / ft / in / ft+in
屏幕類型	黑白反顯屏
測量模式	面積/長度
尺帶規格	5M長，19mm寬
重量	275 g



WE085

USB充電座

WU020

規格

輸入電壓	20V
輸出電壓	5V
最大輸出電流	2A
充電次數	2.0Ah電池 可充滿 一般手提電話 3次 4.0Ah電池 可充滿 一般手提電話 6次 5.0Ah電池 可充滿 一般手提電話 7次
LED燈功率	1W
重量	0.1 kg



WU020

集塵器

WA1602



規格

附件 Type-C 充電數據線

充電電壓	5V
電池容量	900 mAh
集塵孔徑	10mm
重量	0.2 kg

14件裝精密手動工具組

WA1633



7mm 熱熔膠條 (6支)

WA1700



規格

膠條直徑	7mm
膠條長度	150mm

42件彩虹批頭

WA1149

規格

PH 十字 25mm PH 1 / 2 / 2 / 3, 75mm PH 2
PZ 米字 25mm PZ 1 / 2 / 2 / 3, 75mm PZ 2
S 一字 25mm S 3 / 4 / 5 / 6, 75mm S 5
T 梅花形 25mm
T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
75mm T 15 / 20
H 內六角 25mm H 3 / 4 / 5 / 6
TH 梅花帶孔 25mm
TH 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
六角柄套筒 6 / 8 / 10 mm
磁性座定位延長桿
快速夾持延長桿



WA1149

25件衝擊起子附件套裝

WA1626

規格

PH 十字 25mm PH 1 / 2 / 2 / 3
S 六角 25mm S 3 / 4 / 5 / 6 mm
T 梅花形 25mm T 15 / 20 / 25 / 30
65mm雙 PH2 十字批頭，連1磁環
50mm長 PH2 十字批頭
批頭延長桿
HSS 麻花鑽 3 / 4 / 5 mm
六角柄套筒 6 / 8 / 10 mm
開孔器鑽頭 35 / 50 mm



WA1626

85mm TCT鋸木片
WA5039

規格

直徑	85mm
齒寬	1.2mm
齒數	24齒
孔徑	15mm
適用材料	木材
最大切割厚度	27mm

85mm HSS鋸鋁片
WA5040

規格

直徑	85mm
齒寬	1.2mm
齒數	44齒
孔徑	15mm
適用材料	鋁、PVC、鐵皮
最大切割厚度	鋁 3mm、PVC 13mm、鐵皮 0.91mm

85mm 金剛石鋸片
WA5041

規格

直徑	85mm
齒寬	1.2mm
孔徑	15mm
適用材料	瓷磚
最大切割厚度	8mm

120mm TCT鋸木片
WA5046

規格

直徑	120mm
齒寬	1.2mm
齒數	24齒
孔徑	9.5mm
適用材料	木材
最大切割厚度	46mm

115mm HSS鋸鋁片
WA5047

規格

直徑	115mm
齒寬	1.2mm
齒數	60齒
孔徑	9.5mm
適用材料	鋁、PVC、鐵皮
最大切割厚度	鋁 2.5mm、PVC 46mm、鐵皮 0.5mm

120mm 金剛石鋸片
WA5048

規格

直徑	120mm
齒寬	1.6mm
孔徑	9.5mm
適用材料	瓷磚
最大切割厚度	12mm

140mm 24齒介木碟
WA8211

規格

尺寸	140mm
孔徑	20mm
齒數	24齒
適用材料	木材

216mm 40齒界木碟
WA8212

規格

尺寸	216mm
孔徑	25.4mm
齒數	40齒
適用材料	木材

Maker X 58件 打磨、拋光配件

WA7220



規格

適用範圍	WX106 小型電動打磨機、WX750 小型電動打磨機、WX739 Maker X 電磨筆
接杆直徑	3.2mm
附件	收納盒、石磨頭 4支、大橡膠輪、不銹鋼平刷、毛氈杆芯、切割片杆芯、尼龍碗刷、尼龍筆刷、砂紙片 20片、金剛磨針 15支、大毛氈 3個、大砂圓 8個、研磨膏

Maker X 44件 鑽孔、雕刻、切割配件

WA7221



規格

適用範圍	WX106 小型電動打磨機、WX750 小型電動打磨機、WX739 Maker X 電磨筆
接杆直徑	3.2mm
附件	收納盒、2.3mm白鑽 3支、3.2mm白鑽 3支、2.3mm夾頭、3.2mm圓柱銑刀 2支、3.2mm球形銑刀 2支、3.2mm切割片杆芯 2支、3.2mm夾頭、切割片 30片

Maker X 66件 打磨、拋光、鑽孔、雕刻、切割配件

WA7222



規格

適用範圍	WX106 小型電動打磨機、WX750 小型電動打磨機、WX739 Maker X 電磨筆
接杆直徑	3.2mm
附件	收納盒、銑刀 3支、白鑽、毛氈杆芯、切割片杆芯、大橡膠輪、不銹鋼平刷、羊毛磨頭 2支、砂紙片 10片、切割片 10片、大砂圓 10個、大毛氈 2個、金剛砂鋸片 2片、夾頭、油石、石磨頭 8支、金剛磨針 10支、扳手、研磨膏

Maker X 200件 配件

WA7208



規格

適用範圍	WX106 小型電動打磨機、WX750 小型電動打磨機、WX739 Maker X 電磨筆
附件	收納盒、大砂圓 12個、毛氈杆芯 2支、小砂圓 12個切割片杆芯 2支、大毛氈 5個、小毛氈 5個、大橡膠輪、小橡膠輪、金剛磨針 8支、1/8"鑽頭、球形銑刀 2支、扳手、2.3mm夾頭、3.2mm夾頭、鋼絲刷 3個、尼龍刷 3個、鋼絲刷 3個、研磨膏、碳化硅磨石 2個、氧化鋁磨石 4個、油石、#320砂紙片 40片、#240砂紙片 40片、#180砂紙片 40片、切割片 10片

Maker X 16件 角磨機配件

WA7213



規格

適用範圍	WX741 Maker X 角磨機
配件規格	50 × 10 mm
附件	收納盒、#40砂光片 2片、#60砂光片 2片、#80砂光片 2片、#120砂光片 2片、切割片 5片、磨片 3片

三角形砂紙套裝

WA2000



規格

適用範圍	WX820 鋰電砂紙機 WX822 鋰電迷你砂紙機
尺寸	140 × 90 mm 三角形
附件	#60砂紙 5張、#80砂紙 5張、#120砂紙 5張

圓形砂紙套裝

WA2001



規格

適用範圍	WX820 鋰電砂紙機
尺寸	Ø125mm 圓形
附件	#60砂紙 5張、#80砂紙 5張、#120砂紙 5張

指形砂紙套裝

WA2003



規格

適用範圍	WX820 鋰電砂紙機 WX822 鋰電迷你砂紙機
尺寸	76 × 30 mm 指形
附件	#60砂紙 5張、#80砂紙 5張、#120砂紙 5張

曲面砂紙套裝

WA2004



規格

適用範圍	WX820 鋰電砂紙機
尺寸	100 × 50mm 長方形
附件	#60砂紙 5張、#80砂紙 5張、#120砂紙 5張

長方形砂紙套裝

WA2029



規格

適用範圍	WX820 鋰電砂紙機
尺寸	185 × 95 mm 長方形
附件	#60砂紙 5張、#80砂紙 5張、#120砂紙 5張

電池轉換器（橙色鋰電池專用）

WA4601



規格

適用鋰電	20V橙色鋰電（DIY級）
適用產品	20V鋰電工具（工業級）

電池轉換器（綠色鋰電池專用）

WA4600



規格

適用鋰電	20V綠色鋰電（工業級）
適用產品	20V橙色工具（DIY級）

海帕過濾組件（濾心）

60053998

WX030 專用



濾網罩組件

60053999

WX030 專用
WX035 專用



海帕過濾組件（濾心）

60058613


WX035 專用



過濾器

60066398

WX036 專用



WORX層疊工具箱



規格

小號尺寸	440 × 344 × 157 mm
中號尺寸	440 × 344 × 187 mm
大號尺寸	440 × 344 × 267 mm

WA4229
小號層疊箱

WA4230
中號層疊箱

WA4231
大號層疊箱

15" 折疊式工具袋

WA9815



規格

最大承重	50 kg
尺寸	380 × 160 × 240 mm
重量	1.25 kg

500mm 導尺

DG00001

WU533 專用
WU535 專用
WU536 專用



5M吸塵機用延長管

WA9398

WX036 專用



吸塵機用延長桿



規格

型號	適用範圍
WA9411	WX030 · WX035
WA9413	WX036

附件 連接桿、地刷、肩帶

工具便攜掛扣

WA4270

WA4272 專用



工具綁帶

WA4272

WA9801 專用



腰帶

WA9801



工具腰袋

WA9810



『WA9801腰帶』



工具便攜掛扣



工具綁帶



工具腰袋

多功能工具腰袋掛扣系列

150mm 1400W 角磨機 (尾開關)

KU720

規格

輸入功率	1400W
輸入電壓	220V
無負載轉速	10000 rpm
主軸螺紋	M14
砂輪片直徑	150mm
砂輪片內徑	22.2mm
重量	2.65 kg (不含電源線)
重量	2 kg



附件 扳手、護罩、
內外法蘭、輔助手柄

MSC風道技術機身速冷
高能電機

防塵蓋隔塵
纖細手柄

KU720

10mm 410W 手電鑽

KU110K

規格

輸入功率	500W
輸入電壓	220V
無負載轉速	0~2800 rpm
夾頭規格	10mm (免匙)
鑽孔能力	木材 20mm 鋼材 10mm 鋁材 10mm
重量	1.2 kg



優化風道設計

快速冷卻電機

無極調速開關

自鎖開關

正反轉開關

KU110K

100mm 1300W 雲石機 (可傾斜)

KU076S

規格

輸入功率	1400W
輸入電壓	220V
無負載轉速	13000 rpm
主軸螺紋	M6
切割片尺寸	110mm
切割片內孔直徑	20mm
切割能力	90°: 34mm直切 45°: 21.5mm斜切
重量	2.9 kg



附件 套筒扳手1個、扳手1個

減速箱防塵 防水設計
大風扇散熱

快速冷卻電機

底板防濺水設計
可斜切

KU076S

355mm 2200W 型材切割機

KU760

規格

輸入功率	2400W
輸入電壓	220V ~ 50HZ
無負載轉速	3900 rpm
切片直徑	355mm
切片孔徑	25.4mm
切割能力	正方形 115 × 115 mm / 長方形 110 × 120 mm L形 125 × 125 mm / 圓形 直徑 60mm
重量	16 kg (不含電源線)



附件 扳手1個、
355mm樹脂切割片1件

底座加強

支臂加強

盤簧式設計 快捷更換

KU760

熱風槍

KU041

規格

輸入功率	2000W
輸入電壓	220V
溫度	第一檔: 50°C ~ 400°C 第二檔: 50°C ~ 600°C
空氣流量	第一檔: 300 L/min 第二檔: 500 L/min
重量	0.9 kg



附件 鴨嘴形噴嘴、
彎形噴嘴、
收縮圓形噴嘴

2檔空氣流量設計
防滑支架設計

可脫卸保護罩
不銹鋼噴嘴

電子調溫控制
LED工作燈

KU041

13mm 650W 手電鑽

KU120

規格

輸入功率	650W
輸入電壓	220V
無負載轉速	0~3000 rpm
夾頭規格	13mm
鑽孔能力	木材 25mm 鋼材 13mm 鋁材 13mm
重量	1.7 kg



附件 夾頭鎖匙1個

優化風道設計

快速冷卻電機

無極調速開關

自鎖開關

正反轉開關

KU120

激光12線水平儀

K1112

規格

電池容量	5200mAh
激光波長	520Nm
精度	±1.5mm/7M
自動安平時間	≤4秒
重量	0.6 kg



附件 三腳架、升降台、上牆支架、遙控器

大容量電池
納米級高精度椎體

精準調校
貼牆7mm

纖細線體
貼地6mm

K1112

激光16線水平儀

K1113

規格

電池容量	5200mAh
激光波長	520Nm
精度	±1.5mm/7M
自動安平時間	≤4秒
重量	0.62 kg



附件 三腳架、升降台、上牆支架、遙控器

大容量電池
納米級高精度椎體

精準調校
貼牆7mm

纖細線體
貼地6mm

K1113

測距儀 40M / 70M / 100M

KI200 / 201 / 202

規格

測量誤差	±15mm
最小顯示單位	0.001M
激光等級	2
激光波長	630-670nm, <1mW
工作溫度	0°C ~ 40°C
歷史測量記錄	20組
按鍵	軟膠按鍵
激光關閉時間	30s
自動關機時間	3分鐘
機身尺寸	120 × 48 × 27 mm
重量	120g



KI200
KI201
KI202

165mm 20V 鋰電圓鋸

LI-10AH 2 4 5 6

KU520.9

規格

輸入電壓	20V
無負載轉速	0-5200 rpm
鋸片尺寸	165mm
鋸片內徑	20mm
最大切割深度	90°
角度調節	0-50°
重量	2.8 kg



MSC風道技術機身速冷
高能電機

防塵蓋隔塵
纖細手柄

KU520.9(淨機)

鋰電風扇 (AC/DC兩用)

KU066

規格

輸入電壓	220V/50HZ/20V
風葉直徑	242mm
無負載轉速	1500/2500 rpm
額定風量	9 / 12.7 m³/min
續航時間	高速1.7小時 / 低速5.7小時
重量	2.4 kg



附件 AC電源適配器、掛鉤

360度調節
細密網罩

輕巧便攜
強力掛鉤

穩固底座
穩固底座

KU066.9(淨機)

550W 修邊機

LI-10AH 2 4 5 6

KU602

規格

輸入電壓	220V
無負載轉速	33000 rpm
夾頭尺寸	6.35mm
重量	1.5 kg



附件 扳手1個

輕量化設計
自主吹風功能

快速夾緊結構
外置碳刷設計

KU602



BEITER
BUILD BETTER

專業工具

PROFESSIONAL TOOLS

[HTTPS://WWW.WORXMJF.COM](https://www.worxmjf.com)

12V 鋰電雙速電鑽

BT420-12V

規格

電池電壓	12V
無負載轉速	0-350/1350 rpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	28 N·m
扭力調節檔位	16+1 檔(含鎖進檔)
電池容量	2.0Ah
鑽孔能力	木材21mm / 鋼材10mm
重量	1 kg



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
1.5A 充電器, 工具箱

BT420-12V

12V 鋰電雙速衝擊電鑽

BC280-12V

規格

電池電壓	12V
無負載轉速	0-350/1350 rpm
衝擊頻率	0-3100 bpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	28 N·m
扭力調節檔位	16+1+1 檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材21mm / 鋼材10mm / 磚牆 8mm
重量	1 kg



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
1.5A 充電器, 工具箱

BT280-12V

12V 鋰電無破雙速電鑽

BT430-12V

規格

電池電壓	12V
無負載轉速	0-450/1400 rpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	36 N·m
扭力調節檔位	20+1 檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材 20mm / 鋼材 10mm
重量	0.88 kg



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
1.5A 充電器, 工具袋

BT430-12V

16V 鋰電無破雙速電鑽

BT430-16V

規格

電池電壓	16V
無負載轉速	0-500/1500 rpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	40N·m
扭力調節檔位	20+1 檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材 20mm / 鋼材 10mm
重量	0.9 kg



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
1.5A 充電器, 工具箱

BT430-16V

16V 鋰電無破雙速衝擊電鑽

BT432-16V

規格

電池電壓	16V
無負載轉速	0-500/1500 rpm
衝擊頻率	0-1100/3200 bpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	40 N·m
扭力調節檔位	20+1+1 檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材 21mm / 鋼材 10mm / 磚牆 8mm
重量	1.1 kg



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
1.5A 充電器, 工具箱

BT432-16V

16V 鋰電衝擊起子機

BM418-16V

規格

電池電壓	16V
無負載轉速	0-2600 rpm
衝擊頻率	0-3100 bpm
夾頭	6.35(1/4inch)六角
最大扭矩	107 N·m
重量	1.1 kg



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
1.5A 充電器, 工具箱

BM418-16V

16V無碳起子機

BM428-16V

規格

電池電壓	16V
無負載轉速	0-3000 rpm
衝擊頻率	0-3300 bpm
夾頭規格	1/4" (6.35mm)
最大扭矩	130 N·m
重量	1 kg



LI-10AH 2



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
1.5A 充電器, 工具箱

BM428-16V

20V鋰電雙速電鑽

BT421-20V

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-450/1600 rpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	45 N·m
扭力調節檔位	16+1 檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材 30mm/ 鋼材 10mm
重量	1.3 kg



LI-10AH 2



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
1.5A 充電器, 工具袋

BT421-20V

20V鋰電雙速衝擊電鑽

BC280-20V

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-450/1650 rpm
衝擊頻率	0-3400 bpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	45 N·m
扭力調節檔位	16+1+1 檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材 21mm/ 鋼材 10mm/ 磚牆 8mm
重量	1.3 kg



LI-10AH 2



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
1.5A 充電器, 工具袋

BC280-20V

20V鋰電無碳雙速電鑽

BT430-20V

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-450/1800 rpm
最大夾持能力	10 mm
最大扭矩	45 N·m
扭力調節檔位	20+1 檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材 30mm/ 鋼材 12mm
重量	1.3 kg



LI-10AH 2



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
1.5A 充電器, 工具袋

BT430-20V

20V鋰電無碳雙速衝擊電鑽

BT432-20V

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-450/1800 rpm
衝擊頻率	0-1050/3400 bpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	45 N·m
扭力調節檔位	20+1+1 檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材 30mm/ 鋼材 12mm/ 磚牆 10mm
重量	1.27 kg



LI-10AH 2



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
1.5A 充電器, 工具袋

BT432-20V

20V無碳角磨機

BA618-20V

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	10000 rpm
砂輪片直徑	100mm
砂輪片孔徑	16mm
主軸螺紋	M10
重量	1.4 kg



LI-10AH 5



附件 5.0Ah 鋰電 × 2,
3A 充電器

BA618-20V

20V無碳鋰電電錘

BRH70-20V

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-1450 rpm
衝擊頻率	0-4500 bpm
衝擊能量	2.2 焦耳
鑽孔能力	木材 22mm/ 鋼材 13mm/ 混凝土 22mm
鑽頭直徑 最佳使用	8-12mm
重量	2.6 kg



LI-10AH 5



附件 5.0Ah 鋰電 × 2,
3A 充電器

BRH70-20V

20V無碳鋰電衝擊起子機

BL55M

規格

電池電壓	20V
無負載轉速	0-1900/2500 rpm
衝擊頻率	0-2200/3000 bpm
夾頭	6.35mm (1/4inch) 六角
最大扭矩	175 N·m
重量	1.6 kg



LI-10AH 5



附件 5.0Ah 鋰電 × 2,
3A 充電器, 工具袋

BL55M

20V無碳鋰電衝擊扳手

BL65W

規格



電池電壓	20V
無負載轉速	0-1900/2500 rpm
衝擊頻率	0-2600/3200 bpm
夾頭	12.7mm(1/2inch)方形
最大扭矩	310 N·m
重量	2.6 kg

LI-10N AH 5



附件 5.0Ah 鋰電 × 2,
3A 充電器, 工具袋

反轉自停

架子木工專用

BL65W

20V 125mm無碳電圓鋸

BTS125

規格



電池電壓	20V
無負載轉速	0-7000 rpm
鋸片尺寸	125mm
內孔直徑	20mm
切割能力	90° : 41mm 45° : 30mm
角度調節	0-45°
重量	3.72 kg (連5.0Ah電池)

LI-10N AH 5



附件 5.0Ah 鋰電 × 2,
3A 充電器, 鋸片,
工具袋

BTS125

20V無碳往復鋸

BT221

規格



電池電壓	20V
無負載轉速	0-3000 rpm
往復衝程	21mm
切割深度	金屬 14mm/ 木材 20mm
重量	1.5 kg (連2.0Ah電池)

LI-10N AH 5



附件 2.0Ah 鋰電 × 2,
3A 充電器, 鋸片 × 2,
工具袋

BT221

鋰電無碳吸塵機

BVS08

規格



電池電壓	20V
無負載轉速	100000 rpm
真空度	20kPa
吸力功率	120Aw
運行時間	15/25/60 min
產品尺寸	390 × 220 × 115 mm
重量	1.06 kg (淨機)

LI-10N AH 5



附件 5.0Ah 鋰電, 火牛, 扁吸,
毛吸, 延長桿

BVS08

鋰電無碳穿線機

BOT18

規格



電池電壓	20V
額定轉速	0-18000 rpm
最高線速	每分鐘40米
最大拉力	80 kg
最長穿線距離	60米
重量	4.5 kg (淨機身)

LI-10N AH 5



附件 5.0Ah 鋰電 × 2,
3A 充電器, 穿線帶

BOT18

R20-RHA**20V無碳鋰電錘/ 無碳角磨機孖寶****LI-10AH 5****20V無碳鋰電錘****BRH70-20V****規格**

電池電壓	20V
無負載轉速	0-1450 rpm
衝擊頻率	0-4500 bpm
衝擊能量	2.2 焦耳
鑽孔能力	木材 22mm/ 鋼材 13mm/ 混凝土 22mm
鑽頭直徑 最佳使用	8-12mm
重量	2.6 kg

**20V無碳角磨機****BA618-20V****規格**

電池電壓	20V
無負載轉速	10000 rpm
砂輪片直徑	100mm
砂輪片孔徑	16mm
主軸螺紋	M10
重量	1.4 kg



R20-RHA
(5.0Ah電池×2配3A充電器)

附件 5.0Ah 鋰電×2, 3A 充電器, 工具袋

BI-C12-2BI/ BI-C16-B1**12V/ 16V電批/ 起子機孖寶****LI-10AH 2****12V/16V鋰電雙速電鑽****BT420-12V/ BT420-16V****規格**

電池電壓	12V/16V
無負載轉速	12V : 0-350/1350 rpm 16V : 0-450/1650 rpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	12V : 28 N·m 16V : 32 N·m
扭力調節檔位	16+1 檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材 21mm / 鋼材 10mm
重量	12V : 1 kg / 16V : 1.1 kg

12V/16V鋰電衝擊起子機**BM418-12V/ BM418-16V****規格**

電池電壓	12V/16V
無負載轉速	12V : 0-2600 rpm 16V : 0-2650 rpm
衝擊頻率	12V : 3000 bpm 16V : 3100 bpm
夾頭	6.35mm (1/4inch) 六角
最大扭矩	12V : 100 N·m 16V : 107 N·m
重量	12V : 1 kg / 16V : 1.1 kg



BI-C12-2BI/BI-C16-B1
(2.0Ah電池×2配1.5A充電器)

附件 2.0Ah 鋰電×2, 1.5A 充電器, 批嘴×2, 工具箱

C16-XB2**16V電批/ 起子機孖寶****LI-10AH 2****16V無碳起子機****BM428-16V****規格**

電池電壓	16V
無負載轉速	0-3000 rpm
衝擊頻率	0-3300 bpm
夾頭規格	1/4" (6.35mm)
最大扭矩	130 N·m
重量	1 kg

**16V 鋰電無碳雙速電鑽****BT-430-16V****規格**

電池電壓	16V
無負載轉速	0-500/1500 rpm
最大夾持能力	10mm
最大扭矩	40N·m
扭力調節檔位	20+1 檔(含鎖進檔)
鑽孔能力	木材 20mm/ 鋼材 10mm
重量	0.9 kg



C16-XB2
(2.0Ah電池×2配1.5A充電器)

附件 2.0Ah 鋰電×2, 1.5A 充電器, 工具箱

12V/16V 2.0Ah 鋰電池

B21220IP 12V
B21620IP 16V



規格

電池電壓	12V	16V
電池容量	2.0Ah	2.0Ah
適合機種	BM418-12V BT420-12V	BM418-16V BT420-16V

20V 2.0Ah 鋰電池

A21820IP



規格

電池電壓	20V
電池容量	2.0Ah

20V 5.0Ah 鋰電池

A218502P



規格

電池電壓	20V
電池容量	5.0Ah

12V/16V 1.5A 充電器

T1215C 12V
T1615C 16V



規格

電池電壓	12V	16V
充電時間	80分鐘	80分鐘
適合機種	BM418-16V BT420-12V	BM418-16V BT420-16V

20V 2A 充電器

D1820H



規格

電池電壓	20V
充電時間	60分鐘 (2.0Ah)

20V 3A 充電器

Y1830H



規格

電池電壓	20V
充電時間	80分鐘 (5.0Ah)

26mm 850W 三用電錘

BT26SE850

規格

輸入功率	850W
無負載轉速	0-1300 rpm
鑽孔能力	木材 32mm/ 鋼材 13mm/ 混凝土 26mm
夾頭類型	四坑圓柄
衝擊頻率	4800 bpm
衝擊能量	3.2焦耳
重量	2.6 kg



BT26SE850

30mm 950W 三用電錘

BT30SE950

規格

輸入功率	950W
無負載轉速	0-1300 rpm
鑽孔能力	木材 32mm/ 鋼材 13mm/ 混凝土 30mm
夾頭類型	四坑圓柄
衝擊頻率	4800 bpm
衝擊能量	3.3焦耳
重量	2.9 kg



BT30SE950

攪拌機

BT3520

規格

輸入功率	1050W
無負載轉速	0-1100 rpm
額定頻率	50Hz



BT3520

185mm 專業電圓鋸

BT-CS185

規格

鋸片直徑	185mm
無負載轉速	6000 rpm
輸入功率	1250W
輸入電壓	220V
額定頻率	50Hz



附件 磅尺、碳刷、扳手

開關自鎖

更寬底座提高穩定性

安全罩自動關閉

BT-CS185

235mm 專業電圓鋸

BT-CS235

規格

鋸片直徑	235mm
無負載轉速	4000 rpm
輸入功率	2300W
輸入電壓	220V
額定頻率	50Hz



附件 磅尺、碳刷、扳手

開關自鎖

更寬底座提高穩定性

安全罩自動關閉

BT-CS235

210mm 專業型鋸鋁機

BT-MS210L

規格

鋸片直徑	210mm
無負載轉速	5800 rpm
輸入功率	1200W
輸入電壓	220V
額定頻率	50Hz



附件 三角尺、碳刷、扳手、
塵袋、210mm鋸片 ×1

人體學手柄設計

安全罩自動關閉

進口電機

帶鏽射

可斜切


BT-MS210L

255mm 專業型鋸鋁機

BT-MS255

規格

鋸片直徑	255mm
無負載轉速	4600 rpm
輸入功率	1650W
輸入電壓	220V
額定頻率	50Hz



附件 三角尺、碳刷、
扳手、塵袋

齒輪式電機

高級防塵能力

噪音低

底盤旋轉左右45度

可斜切

急剎

BT-MS255

305mm 專業型鋸鋁機

BT-MS305

規格

鋸片直徑	305mm
無負載轉速	5000 rpm
輸入功率	1800W
輸入電壓	220V
額定頻率	50Hz



附件 三角尺、碳刷、扳手

左45度斜切

人體學手柄設計

活動擋板

底盤旋轉左45度


BT-MS305

355mm 專業型鋸鋁機

BT-MS355

規格

鋸片直徑	355mm
無負載轉速	5000 rpm
輸入功率	2200W
輸入電壓	220V
額定頻率	50Hz



附件 三角尺、碳刷、扳手

左45度斜切

人體學手柄設計

活動擋板

底盤旋轉左45度

BT-MS355

255mm 專業型推拉式鋸鋁機

BT-SMS255L

規格

鋸片直徑	255mm
無負載轉速	6000 rpm
輸入功率	1800W
輸入電壓	220V
額定頻率	50Hz



附件 三角尺、碳刷、扳手

精確耐用底板

可斜切

進口碳刷

輔助手柄

帶鏽射

BT-SMS255L

4V1H 綠光平水儀

LD-548



規格

功能	4V1H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	LED
鋰電容量	3200mAh (5小時)

5D 綠光平水儀

LC-D5



規格

功能	5D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 2mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	晶體
電池	3*AA

綠光十字上下點

LCP-4X



規格

功能	1V1H2D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 2mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	LED
電池	3*AA

3V3H 綠光平水儀

WAVE-10G



規格

功能	3V3H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	LED
鋰電容量	3600mAh (4小時)

4V4H 綠光平水儀

VS-3DG



規格

功能	4V4H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
電池	3200mAh (5小時)

附件 3D微調底座、磁石掛架、遙控

4V8H 綠光平水儀

VS-4DG



規格

功能	4V8H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
電池	3200mAh (5小時)

附件 3D微調底座、磁石掛架、升降座、遙控

自動夾頭

型號	最大持夾能力	內牙
BT-1038A	10mm	3/8"
BT-1338A	13mm	3/8"
BT-1312A	13mm	1/2"



夾頭 (匙索)

型號	最大持夾能力	內牙
BT-1038B	10mm	3/8"
BT-1312B	13mm	1/2"



鋁合金自動夾頭

型號	最大持夾能力	內牙
BT-13BLD	13mm	1/2"



索頭配件

型號	規格	內牙
BI2100	3分起子杆 (索頭用)	3/8"
BI2101	4坑連接杆 (1/2"牙)	1/2"
BI2102	4分索頭用扳手 (轉匙)	1/2"



起子機用夾頭 (匙索)

型號	最大持夾能力	內牙
BT-1038C	10mm	3/8"



3分起子自動索頭

型號	最大持夾能力	內牙
BT-1038D	10mm	3/8"



水龍頭



型號	長度
BT-1013	4分 / 10mm
BT-1016/19	5-6分

火槍頭

AS-521



規格

360°防搶火
滿氣時需要等候1分鐘，才可360°防搶火

噴火槍

AY-2010



規格

360°防搶火
可調軟硬火

豬腸膠槍

BT-8360



規格

超省力

壓膠槍

BT-BN900



規格

防滴膠
可切割膠嘴

手拉鋸

BT-300



規格

全長 400mm
鋸片 300mm

鋒鋼梯級鑽嘴

BT-3422



規格

超省力

鋒鋼梯級鑽嘴

BT-3430



規格

超省力

10.5" 拉釘鉗

BT-8109



規格

2.4mm (3/32")
3.2mm (1/8")
4.0mm (5/32")
4.8mm (3/16")

鋁製接疊式手拉車 (兩輪)

BCART-2R



規格

載重 70 kg
淨重 3.0 kg
外型尺寸 1000 × 380 × 420 mm
接疊尺寸 640 × 380 × 55 mm
腳輪 5" PVC

鋁製接疊式手拉車 (六輪)

BCART-6R



規格

載重 70 kg
淨重 4.2 kg
外型尺寸 1000 × 380 × 420 mm
接疊尺寸 640 × 380 × 55 mm
腳輪 6 × 4" TPR

蛇頭剪



型號	規格
BIH-BOLT12	12吋
BIH-BOLT14	14吋
BIH-BOLT18	18吋
BIH-BOLT24	24吋
BIH-BOLT30	30吋
BIH-BOLT36	36吋

33mm PVC喉剪

BT-PVC33



規格

最大可剪：33mm / 1-1/4"

42mm PVC喉剪

BT-PVC42



規格

最大可剪：42mm / 1-5/8"

12"石膏板鋸

BT-BS150



規格

6"/150mm鋸齒

多用途美工刀

BT-CT770



規格

18mm黑色大刀片

鋁合金重型美工刀

BT-CT787



規格

18mm黑色大刀片

瓷磚找平器底座 (100個)



型號	規格
BIH-0001	1.0mm
BIH-0002	1.5mm
BIH-0003	2.0mm
BIH-0004	2.5mm
BIH-0005	3.0mm

瓷磚找平器插片 (100個)

WA9810



瓷磚找平器推鉗

BIH-0007



HSS M35 英制鋒鋼鑽嘴

型號	規格		總長	刃長
BI5001	1/16"	五厘	1-7/8"	7/8"
BI5002	5/64"	六厘二五	2"	1"
BI5003	3/32"	七厘半	2-1/4"	1-1/4"
BI5004	7/64"	八厘七五	2-5/8"	1-1/2"
BI5005	1/8"	一分	2-3/4"	1-5/8"
BI5006	9/64"	一分一厘二五	2-7/8"	1-3/4"
BI5007	5/32"	一分二厘半	3-1/8"	2"
BI5008	11/64"	一分三厘七五	3-1/4"	2-1/8"
BI5009	3/16"	一分半	3-1/2"	2-5/16"
BI5010	13/64"	一分六厘二五	3-5/8"	2-7/16"
BI5011	7/32"	一分七厘半	3-3/4"	2-1/2"
BI5012	15/64"	一分八厘七五	3-7/8"	2-5/8"
BI5013	1/4"	二分	4"	2-3/4"
BI5014	17/64"	二分一厘二五	4-1/8"	2-7/8"
BI5015	9/32"	二分二厘半	4-1/4"	2-15/16"
BI5016	19/64"	二分三厘七五	4-3/8"	3-1/16"
BI5017	5/16"	二分半	4-1/2"	3-3/16"
BI5018	21/64"	二分六厘二五	4-5/8"	3-5/16"
BI5019	11/32"	二分七厘半	4-3/4"	3-7/16"
BI5020	23/64"	二分八厘七五	4-7/8"	3-1/2"
BI5021	3/8"	三分	5"	3-5/8"
BI5022	25/64"	三分一厘二五	5-1/8"	3-3/4"
BI5023	13/32"	三分二厘半	5-1/4"	3-7/8"
BI5024	27/64"	三分三厘七五	5-3/8"	3-15/16"
BI5025	7/16"	三分半	5-1/2"	4-1/16"
BI5026	29/64"	三分六厘二五	5-5/8"	4-3/16"
BI5027	15/32"	三分七厘半	5-3/4"	4-5/16"
BI5028	31/64"	三分八厘七五	5-7/8"	4-3/8"
BI5029	1/2"	四分	6"	4-1/2"



HSS M35 公制鋒鋼鑽嘴

型號	規格	總長	刃長
BI5030	0.3mm	19mm	3mm
BI5031	0.4mm	20mm	5mm
BI5032	0.5mm	22mm	6mm
BI5033	0.6mm	24mm	7mm
BI5034	0.7mm	28mm	9mm
BI5035	0.8mm	30mm	10mm
BI5036	0.9mm	32mm	11mm
BI5037	1mm	34mm	12mm
BI5038	1.1mm	36mm	14mm
BI5039	1.2mm	38mm	16mm
BI5040	1.3mm	40mm	18mm
BI5041	1.4mm	40mm	18mm
BI5042	1.5mm	43mm	20mm
BI5043	1.6mm	43mm	20mm
BI5044	1.7mm	46mm	22mm
BI5045	1.8mm	46mm	22mm
BI5046	1.9mm	49mm	24mm
BI5047	2mm	49mm	24mm
BI5048	2.1mm	49mm	24mm
BI5049	2.2mm	53mm	27mm
BI5050	2.3mm	53mm	27mm
BI5051	2.4mm	57mm	30mm
BI5052	2.5mm	57mm	30mm
BI5053	2.6mm	57mm	30mm
BI5054	2.7mm	61mm	33mm
BI5055	2.8mm	61mm	33mm
BI5056	2.9mm	61mm	33mm
BI5057	3mm	61mm	33mm
BI5058	3.1mm	65mm	36mm
BI5059	3.2mm	65mm	36mm
BI5060	3.3mm	65mm	36mm
BI5061	3.4mm	70mm	39mm



HSS M35 公制鋒鋼鑽嘴

型號	規格	總長	刃長
BI5062	3.5mm	70mm	39mm
BI5063	3.6mm	70mm	39mm
BI5064	3.7mm	70mm	39mm
BI5065	3.8mm	75mm	43mm
BI5066	3.9mm	75mm	43mm
BI5067	4mm	75mm	43mm
BI5068	4.1mm	75mm	43mm
BI5069	4.2mm	75mm	43mm
BI5070	4.3mm	80mm	47mm
BI5071	4.4mm	80mm	47mm
BI5072	4.5mm	80mm	47mm
BI5073	4.6mm	80mm	47mm
BI5074	4.7mm	80mm	47mm
BI5075	4.8mm	86mm	52mm
BI5076	4.9mm	86mm	52mm
BI5077	5mm	86mm	52mm
BI5078	5.1mm	86mm	52mm
BI5079	5.2mm	86mm	52mm
BI5080	5.3mm	86mm	52mm
BI5081	5.4mm	93mm	57mm
BI5082	5.5mm	93mm	57mm
BI5083	5.6mm	93mm	57mm
BI5084	5.7mm	93mm	57mm
BI5085	5.8mm	93mm	57mm
BI5086	5.9mm	93mm	57mm
BI5087	6mm	93mm	57mm
BI5088	6.5mm	101mm	63mm
BI5089	6.8mm	109mm	69mm
BI5090	7mm	109mm	69mm
BI5091	7.5mm	109mm	69mm
BI5092	8mm	117mm	75mm
BI5093	8.5mm	117mm	75mm



HSS M35 公制鋒鋼鑽嘴

型號	規格	總長	刃長
BI5094	9mm	125mm	81mm
BI5095	9.5mm	125mm	81mm
BI5096	10mm	133mm	87mm
BI5097	10.5mm	133mm	87mm
BI5098	11mm	142mm	94mm
BI5099	11.5mm	142mm	94mm
BI5100	12mm	151mm	101mm
BI5101	12.5mm	151mm	101mm
BI5102	13mm	151mm	101mm



HSS M35 公制加長鋒鋼鑽嘴

型號	規格	總長	刃長
BI5103	2mm	85mm	56mm
BI5104	2.5mm	95mm	62mm
BI5105	3mm	100mm	66mm
BI5106	3.5mm	110mm	73mm
BI5107	4mm	119mm	78mm
BI5146	4.2mm	119mm	78mm
BI5108	4.5mm	126mm	82mm
BI5109	5mm	132mm	87mm
BI5110	5.5mm	139mm	91mm
BI5111	6mm	139mm	91mm
BI5112	6.5mm	148mm	97mm
BI5113	7mm	156mm	102mm
BI5114	8mm	165mm	109mm
BI5115	9mm	175mm	115mm
BI5116	10mm	184mm	121mm



HSS M35 公制 1/2" 柄鋒鋼鑽嘴

編號	規格	總長	刃長
BI5117	13.5mm	151.8mm	75.9mm
BI5118	14mm	151.8mm	75.9mm
BI5119	14.5mm	151.8mm	75.9mm
BI5120	15mm	151.8mm	75.9mm
BI5121	15.5mm	151.8mm	75.9mm
BI5122	16mm	151.8mm	75.9mm
BI5123	16.5mm	151.8mm	75.9mm
BI5124	17mm	151.8mm	75.9mm
BI5125	17.5mm	151.8mm	75.9mm
BI5126	18mm	151.8mm	75.9mm
BI5127	18.5mm	151.8mm	75.9mm
BI5128	19mm	151.8mm	75.9mm
BI5129	19.5mm	151.8mm	75.9mm
BI5130	20mm	151.8mm	75.9mm
BI5131	21mm	151.8mm	75.9mm
BI5132	22mm	151.8mm	75.9mm
BI5133	23mm	151.8mm	75.9mm
BI5134	24mm	151.8mm	75.9mm
BI5135	25mm	151.8mm	75.9mm
BI5136	26mm	151.8mm	75.9mm
BI5137	27mm	151.8mm	75.9mm
BI5138	28mm	151.8mm	75.9mm
BI5139	29mm	151.8mm	75.9mm
BI5140	30mm	151.8mm	75.9mm
BI5141	32mm	151.8mm	75.9mm



HSS 六角柄鋒鋼鑽嘴

編號	規格	總長	刃長
BI5151	3mm	61mm	31mm
BI5152	3.5mm	70mm	39mm
BI5153	4mm	75mm	43mm
BI5210	4.2mm	75mm	43mm
BI5154	4.5mm	80mm	47mm
BI5155	5mm	86mm	52mm
BI5156	5.5mm	93mm	57mm
BI5157	6mm	93mm	57mm
BI5158	6.5mm	101mm	63mm
BI5159	7mm	109mm	69mm
BI5160	8mm	117mm	75mm
BI5161	10mm	133mm	87mm
BI5162	12mm	151mm	101mm
BI5163	1/8"	61mm	31mm
BI5164	9/64"	70mm	39mm
BI5165	5/32"	75mm	43mm
BI5166	3/16"	86mm	52mm
BI5167	1/4"	101mm	63mm
BI5168	5/16"	117mm	75mm
BI5169	3/8"	125mm	81mm
BI5170	1/2"	151mm	101mm





HSS M35 套装鋒鋼鑽嘴



型號



規格 (13支裝)

1.5mm – 6.5mm

BI5142

1, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5,
4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm



型號



規格 (21支裝)

1/16" – 3/8"

BI5148

1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8",
9/64", 5/32", 11/64", 3/16",
13/64", 7/32", 15/64", 1/4",
17/64", 9/32", 19/64", 5/16",
21/64", 11/32", 23/64", 3/8"



型號



規格 (19支裝)

1mm – 10mm

BI5145

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5,
6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm



型號



規格 (29支裝)

1/16" – 1/2"

BI5144

1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8",
9/64", 5/32", 11/64", 3/16",
13/64", 7/32", 15/64", 1/4",
17/64", 9/32", 19/64", 5/16",
21/64", 11/32", 3/64", 3/8",
25/64", 13/32", 7/64", 7/16",
29/64", 15/32", 1/64", 1/2"



型號



規格 (25支裝)

1mm – 13mm

BI5143

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5,
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5,
7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11,
11.5, 12, 12.5, 13mm

HSS 鋒鋼令梳

型號	規格
BT-DHS-16	16mm
BT-DHS-19	19mm
BT-DHS-20	20mm
BT-DHS-22	22mm
BT-DHS-25	25mm
BT-DHS-30	30mm
BT-DHS-32	32mm
BT-DHS-35	35mm
BT-DHS-38	38mm
BT-DHS-40	40mm
BT-DHS-51	51mm



TCT 加長鑽石鋼令梳

型號	規格
BT-CDB-14	14mm
BT-CDB-16	16mm
BT-CDB-19	19mm
BT-CDB-20	20mm
BT-CDB-22	22mm
BT-CDB-25	25mm
BT-CDB-30	30mm
BT-CDB-32	32mm
BT-CDB-35	35mm
BT-CDB-38	38mm
BT-CDB-40	40mm
BT-CDB-45	45mm
BT-CDB-50	50mm
BT-CDB-55	55mm
BT-CDB-60	60mm
BT-CDB-65	65mm
BT-CDB-70	70mm
BT-CDB-80	80mm
BT-CDB-85	85mm



六角柄加長螺紋平底鑽

型號	規格
BT-SFD-12	12mm
BT-SFD-16	16mm
BT-SFD-18	18mm
BT-SFD-20	20mm
BT-SFD-22	22mm
BT-SFD-25	25mm
BT-SFD-29	29mm
BT-SFD-32	32mm



5M x 19mm 拉尺

BT-5019

規格

尺帶最長長度 5M

尺帶寬度 19mm

尺帶厚度 0.115mm

公/ 英制



5.5M x 25mm 拉尺

BT-5525

規格

尺帶最長長度 5.5M

尺帶寬度 25mm

尺帶厚度 0.115mm

公/ 英制



7.5M x 25mm 拉尺

BT-7525

規格

尺帶最長長度 7.5M

尺帶寬度 25mm

尺帶厚度 0.115mm

公/ 英制



5.5M x 27mm 拉尺

BT-5527

規格

尺帶最長長度 5.5M

尺帶寬度 27mm

尺帶厚度 0.165mm

雙面印刷 公/ 英制 帶磁石



8M x 27mm 拉尺

BT-8027

規格

尺帶最長長度 8M

尺帶寬度 27mm

尺帶厚度 0.165mm

雙面印刷 公/ 英制 帶磁石





BEITER
BUILD BETTER

工作燈

WORK LIGHT

[HTTPS://WWW.WORXMJF.COM](https://www.worxmjf.com)

LED 頭燈

BB-924

規格

	物料	ABS
	LED	3W COB
	流明	120流明
	電池	3*AAA



BB-924

LED 鋰電感應頭燈

BB-940

規格

	物料	ABS
	LED	5W CREE XPG3白光 + 2ps LED紅光 + 感應器
	流明	250流明
	電池	1200 mAh 內置鋰電



BB-940

LED鋰電安全帽用頭燈

BT-HL700S

規格

	物料	鋁合金
	LED	8W SMD
	流明	700流明
	電池	3.7V 2000mAh 18650鋰電池 × 2



BT-HL700S

LED鋰電工作燈

BT-LC500

規格

	物料	ABS + 橡膠
	LED	10W COB
	流明	500流明
	電池	3.7V 1200mAh 18650鋰電池 × 3



BT-LC500

LED可摺式工作燈（帶磁石）

BT-LC2000S

規格

	物料	尼龍 + 鋁
	LED	20W - Sanan 60pcs 2835 SMD
	流明	2000流明
	電池	3.7V 2200mAh 18650鋰電池 × 4
	磁力	強力磁吸底座



BT-LC2000S

LED迷你工作燈（帶磁石）

BT-L0D111S

規格

	物料	ABS + 鋁合金
	LED	30W COB
	流明	1000流明
	電池	5V 5000mAh 鋰電 × 2
	磁力	強力磁吸底座



BT-L0D111S

NUMAX

專業工具

PROFESSIONAL TOOLS

HTTPS://WWW.WORXMF.COM

無碳鋰電兩用黑鋼釘槍 (18V牧田電適用)

LI-10N AH 2

LDFST50

規格

打釘能力	FST釘 19-30mm
	T釘 19-50mm
釘開容量	FST釘: 50pcs
	T釘: 80pcs
速度	90-120 pcs/min
續航能力	1300pcs (2.0Ah鋰電)
尺寸	329 × 298 × 113 mm
重量	3.1 kg (連2.0Ah電池)

可調節深度

單發/連發互換

快拆蓋板

餘釘顯示

多種釘適用



LDFST50

鋰電三合一釘槍 (18V牧田電適用)

LI-10N AH 2

S20V31618

規格

打釘能力	F釘 15-50mm
	T釘 19-50mm
	K釘 16-40mm
釘開容量	F/K釘: 100pcs
	T釘: 80pcs
速度	120 pcs/min
續航能力	1300pcs (2.0Ah鋰電)
尺寸	336 × 278 × 113 mm
重量	3.16 kg (連2.0Ah電池)

可調節深度

單發/連發互換

快拆蓋板

餘釘顯示

多種釘適用



S20V31618

無碳鋰電6L靜音空壓機 (18V牧田電適用)

LI-10N AH 4

SE20V15GA

規格

氣罐容量	6L (1.5加侖)
最大氣壓	120 psi (8.3 bar)
上氣速度	47s
排氣量	1.55CFM@90psi (45.3L/min)
續航能力	1900pcs (4.0Ah鋰電)
尺寸	420 × 390 × 368 mm
重量	8.9 kg



SE20V15GA

鋰電4L空壓機 (18V牧田電適用)

LI-10N AH 4

LKN4L

規格

氣罐容量	4L (1加侖)
最大氣壓	120 psi (8.3 bar)
上氣速度	90s
排氣量	0.5CFM@90psi (14.2L/min)
尺寸	375 × 288 × 268 mm
重量	6.4 kg (淨機)



LKN4L

SE20V15GA

PROFESSIONAL POWER TOOLS

上氣47秒

不易生鏽
空氣清潔

6L 氣缸

低噪音

無碳電機

鋁合金氣缸
共8.9kg



無碳鋰電6L
靜音空壓機

鋰電F30釘槍（18V牧田電適用）
LDNF30
規格

LI-10N AH 2

打釘能力	F釘 10~30mm
釘開容量	F釘：100pcs
續航能力	2000pcs（2.0Ah鋰電）
重量	1.9 kg（淨機）



LDNF30

鋰電P635釘槍（18V牧田電適用）
LDN635
規格

LI-10N AH 2

打釘能力	15~35mm
釘開容量	100pcs
續航能力	2000pcs（2.0Ah鋰電）
重量	1.9 kg（淨機）



LDN635

鋰電425J碼釘槍（18V牧田電適用）
LD32/425J
規格

LI-10N AH 2

打釘能力	J釘 16~25mm F釘 10~32mm
釘開容量	100pcs
續航能力	2000pcs（2.0Ah鋰電）
重量	2.1 kg（淨機）



LD32/425J

鋰電1013F梳化釘槍（18V牧田電適用）
LD1013F
規格

LI-10N AH 2

打釘能力	7~13mm
釘開容量	180pcs
續航能力	2000pcs（2.0Ah鋰電）
重量	1.9 kg（淨機）



LD1013F

20V 2.0Ah鋰電池
N2020B

規格

電池容量	2.0Ah
充電時間	60分鐘（2A充電器）
重量	0.37 kg

20V 2A鋰電池充電器
N2I24ICZ

規格

充電時間	60分鐘（N2020B 2.0Ah鋰電池）
重量	0.35 kg

OLIGHT 專業戶外用品

PROFESSIONAL OUTDOOR TOOLS

HTTPS://WWW.WORXMF.COM

武士戰術手電筒 (黑色)

LI-ION 18650

WARRIOR MINI 2

規格

輸出亮度	1750/500/200 lm
爆閃功能	1750lm 13Hz
運作時間	4/206/40 分鐘
照亮射程	220M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	118mm
重量	122g

附件 MCC3磁性充電線 ×1, 登山扣式戒指 ×1, 18650鋰電 ×1, 兩用口袋夾 ×1, 掛繩夾 ×1, 掛繩 ×1



WARRIOR MINI 2

武士戰術手電筒 (紅銅色)

LI-ION 18650

WARRIOR MINI 2 CU

規格

輸出亮度	1750/500/200 lm
爆閃功能	1750lm 13Hz
運作時間	4/206/40 分鐘
照亮射程	220M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	118mm
重量	122g

附件 MCC3磁性充電線 ×1, 登山扣式戒指 ×1, 18650鋰電 ×1, 兩用口袋夾 ×1, 掛繩夾 ×1, 掛繩 ×1



WARRIOR MINI 2 CU

武士X3 戰術手電筒 (黑色)

LI-ION 21700

WARRIOR X3

規格

輸出亮度	2500/1000/300 lm
爆閃功能	2500/300 lm 13Hz
運作時間	2.5/129/13 分鐘
照亮射程	560M
防水等級	IPX8
抗跌高度	2M
長度	149.5mm
重量	255g

附件 MCC3磁性充電線 ×1, 硅膠戰術環 ×1, 21700鋰電 ×1, 戰術指環 ×1



WARRIOR X3

戶外頭燈

LI-ION 3.6V 2600mAh

ARRAY 2S

規格

泛光+聚焦模式	1000/500/100 lm
運作時間	4/5/13.5 小時
泛光模式	500/250/30 lm
運作時間	5/6.5/30 小時
紅光模式	200lm/5.5小時
防水等級	IPX4
抗跌高度	1M
長度	61mm
重量	131g

附件 USB-C充電線 ×1

BUILT-IN



ARRAY 2S

雷神戶外頭燈

LI-ION 21700

PERUN 2

規格

輸出亮度	2500/800/500 lm
運作時間	2/175/270 分鐘
照亮射程	166M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	120.7mm
重量	161g

附件 MCC3磁性充電線 ×1, 不銹鋼口袋夾 ×1, 頭帶帶矽膠支架 ×1, 21700鋰電 ×1, 掛繩 ×1



PERUN 2

雷神迷你戶外拐角頭燈

LI-ION IMR 16340

PERUN MINI KIT

規格

輸出亮度	1000/250 lm
運作時間	1/85 分鐘
照亮射程	100M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	61.5mm
重量	52g

附件 MCC1A磁性充電線 ×1, 不銹鋼口袋夾 ×1, 頭帶帶矽膠支架 ×1, 16340鋰電 ×1, 掛繩 ×1



PERUN MINI KIT

武士3S 戰術手電筒 (黑色/墨綠色)

WARRIOR 3S

規格

輸出亮度	2300/800/250 lm
爆閃功能	2300lm 13Hz
運作時間	2.5/160/39 分鐘
照亮射程	300M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	139mm
重量	176g

附件 MCC3磁性充電線 ×1, 口袋夾 ×1, 皮套 ×1, 21700鋰電 ×1



WARRIOR 3S

探索家手電筒

SEEKER 3 PRO

規格

輸出亮度	4200/1200/600 lm
爆閃功能	4200lm 13Hz
運作時間	2.5/127/35 分鐘
照亮射程	250M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	132mm
重量	200g

附件 MCC3磁性充電線 ×1, 皮套 ×1, 21700鋰電 ×1



SEEKER 3 PRO

WARRIOR 3S

鋁合金機身

亮度/電量指示燈

感光及溫感技術

最高亮度
2300流明

續航時間
55天

射程可達
300米

電池容量
8000mAh

抗跌高度
1.5米

防水等級
IPX8

SEEKER 3 PRO

鋁合金機身

轉盤型調光設計

亮度/電量指示燈

感光及溫感技術

防滑皮紋硅膠

最高亮度
4200流明

續航時間
15天

射程可達
250米

電池容量
8000mAh

抗跌高度
1.5米

防水等級
IPX8

迷你鑰匙扣電筒

IIR 2 PRO

規格

輸出亮度	180 lm
運作時間	23分鐘
照亮射程	48M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	51.3mm
重量	22g

附件 USB-C充電線 × 1

BUILT IN



IIR 2 PRO

迷你鑰匙扣電筒

IIR 2 EOS KIT

規格

輸出亮度	150 lm
運作時間	23分鐘
照亮射程	48M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	44mm
重量	13g

附件 Micro-USB充電線 × 1

BUILT IN



IIR 2 EOS KIT

強勁亮度 黑夜露營尤如白晝



摺疊式磁吸工作燈（黃色）

SWIVEL (YELLOW)

規格

泛光模式	400/160/12 lm
運作時間	5/9/90 分鐘
聚焦模式	200/50 lm
運作時間	5/27 小時
照亮射程	80/35/25/15/5 M
防水等級	IPX4
抗跌高度	1M
長度	123mm
重量	108g

附件 USB-C充電線 × 1

BUILT IN



SWIVEL (YELLOW)

摺疊式磁吸工作燈（藍色/綠色）

SWIVEL (BLUE/GREEN)

規格

泛光模式	400/160/12 lm
運作時間	5/9/90 分鐘
聚焦模式	200/50 lm
運作時間	5/27 小時
照亮射程	80/35/25/15/5 M
防水等級	IPX4
抗跌高度	1M
長度	123mm
重量	108g

附件 USB-C充電線 × 1

BUILT IN



SWIVEL (BLUE/GREEN)



指揮家迷你手電筒（黑色）

LI-ION IMR 16340

BATON 3

規格

輸出亮度	1200/300 lm
爆閃功能	1200/650 lm 13Hz
運作時間	1.5/75 分鐘
照亮射程	166M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	63mm
重量	53g

附件 MCC1A磁性充電線×1, 掛繩×1, 小袋×1, 16340鋰電×1



BATON 3

指揮家迷你手電筒（豪華版）

LI-ION IMR 16340

BATON 3 PREMIUM EDITION

規格

輸出亮度	1200/300 lm
爆閃功能	1200/650lm 13Hz
運作時間	1.5/75 分鐘
照亮射程	166M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	63mm
重量	167g

附件 MCC1A磁性充電線×1, 超細纖維清潔布×1, 16340鋰電×1, 口袋夾×1, 無線充電器×1



BATON 3 PREMIUM EDITION

BATON 3 PREMIUM EDITION

最高亮度
1200流明

續航時間
94天

射程可達
166米

電池容量
3500mAh

抗跌高度
1.5米

防水等級
IPX8

無線充電盒
可為Baton 3
充電3.7次

磁吸底部



指揮家二代迷你手電筒（黑色）

LI-ION 18650

BATON 2

規格

輸出亮度	1150/400/120/15/0.5 lm
運作時間	2+230分鐘/4小時/14小時 100小時/60日
照亮射程	135M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	100mm
重量	98.5g

附件 MCC1A磁性充電線×1, 掛繩×1, 小袋×1, 18650鋰電×1



BATON 2

指揮家藍白光電筒（黑色/棕黃色/墨綠色）

LI-ION 18650

BATON 3 PRO CW

規格

輸出亮度	1500/600/120/15 lm
運作時間	32+117分鐘/17+100小時
照亮射程	300M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	101.4mm
重量	103g

附件 MCC3磁性充電線×1, L型支架×1, 小袋×1, 18650鋰電×1



BATON 3 PRO CW

藍牙戶外露營LED燈（藍/墨綠/灰/橙色）

LI-ION 3.7V 110mAh

OBULB PRO

規格

Bluetooth

BUILT IN

白光模式	240/4.5 lm
運作時間	2.5/84 小時
彩光模式	240/4.5 lm/17小時
防水等級	IPX7
抗跌高度	1.5M
長度	58mm
重量	105g

附件 MCC1A磁性充電線×1, 黏性金屬徽章×1



OBULB PRO

鋰電復古露營LED燈（森綠/古銅/米色）

LI-ION 3.6V 1120mAh

OLANTERN CLASSIC 2 PRO

規格

BUILT IN

輸出亮度	300/200/150 lm
運作時間	20/480/1000 分鐘
防水等級	IPX5
抗跌高度	0.5M
長度	186mm
重量	756.6g

附件 USB-C充電線×1



OLANTERN CLASSIC 2 PRO

復古提燈

增添浪漫氣氛

雙色溫遙控工作燈（黑色/墨綠色）

LI-ION 99.37Wh

ODIANCE

規格

BUILT IN

白光輸出	3000/1500/900/230 lm
運作時間	15/280/180/2800 分鐘
照亮射程	75/20 M
黃光輸出	2500/1250/750/200 lm
運作時間	15/280/180/2800 分鐘
照亮射程	75/18 M
防水等級	IPX5
抗跌高度	0.8M
長度	222mm
重量	1.67 kg

附件 USB-C充電線×1



ODIANCE

匙扣刀（藍色/棕黃色）

NIGHTCLAW

規格

厚度	11.5mm
長度	40.1mm
重量	38g

附件 鈦吊墜×1, 掛繩×1



NIGHTCLAW

五合一工具刀（藍色/墨綠色）

OTACLE

規格

厚度	6.8mm
寬度	32.7mm
長度	85.8mm
重量	54.7g



OTACLE

簡約LED手電筒 (黑色)

AA BATTERY

I5T PLUS CW

規格

輸出亮度	550/300/55 lm
運作時間	3/30/130 分鐘
照亮射程	87M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	145mm
重量	89g

附件 口袋夾×1, AA電池×2



I5T PLUS CW

簡約LED手電筒 (墨綠色)

AA BATTERY

I5T PLUS PEBBLE CW (OD GREEN)

規格

輸出亮度	550/300/55 lm
運作時間	3/30/130 分鐘
照亮射程	87M
防水等級	IPX8
抗跌高度	1.5M
長度	145mm
重量	89g

附件 口袋夾×1, AA電池×2



I5T PLUS PEBBLE CW (OD GREEN)



綠點磁吸電筒 (藍/墨綠/啡/黑色)

LI-ION 3.7V 1650mAh

ARKFELD CW

規格

白光模式	1000/300/60 lm
運作時間	4/110/30 分鐘
防水等級	IPX7
抗跌高度	1M
長度	110mm
重量	87g

附件 MCC3磁性充電線×1

BUILT IN



ARKFELD CW

鐳射照明原子筆

LI-ION 3.7V 110mAh

OPEN PRO

規格

輸出亮度	120/60/20/5 lm
運作時間	23/45/120/480 分鐘
照亮射程	14/10/6/2 M
長度	130mm
重量	35g

附件 備用RF-OL182X黑色筆芯×1, USB-C充電線×1

BUILT IN



OPEN PRO

鋰電池及配件

LITHIUM ION BATTERIES AND ACCESSORIES

ODLIGHT

HTTPS://WWW.WORXMJF.COM

特製21700鋰電池

ORB3-217C50



規格

1 YEAR WARRANTY

電池容量	5000mAh
適用範圍	Seeker 3 Pro Warrior 3S Perun 2

特製18650鋰電池

ORB3-186C35



規格

1 YEAR WARRANTY

電池容量	3500mAh
適用範圍	Warrior Mini 2

特製16340鋰電池

ORB-16C05-10C



規格

1 YEAR WARRANTY

電池容量	550mAh
適用範圍	Baton 3 Perun Mini

MCC3磁吸充電線

MCC3



規格

1 YEAR WARRANTY

輸入電壓	DC 5V 2A
輸出電壓	1A/1.5A/2A
適用範圍	Seeker 3 Pro Warrior 3S Perun 2 Warrior Mini 2

MCC1A磁吸充電線

MCC1A



規格

1 YEAR WARRANTY

輸入電壓	DC 5V 1A
輸出電壓	1A
適用範圍	Perun Mini

Perun Headband III 頭燈帶

PERUN HEADBAND III



規格

適用範圍	Perun Mini
------	------------

Headband for Perun 頭燈帶

HEADBAND FOR PERUN



規格

適用範圍	Perun Perun 2
------	------------------

直線儀


TY-30
5mV紅光



VH30G
30mV綠光

規格

功能	1V
工作範圍	5M-10M
準確度	+/- 2.5mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	5mV : 635nm/line (紅光) 30mV : 晶體 (綠光)




W8839N

W8839N



規格

功能	1V1H3D
工作範圍	5M-10M
準確度	+/- 2.5mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	7.5mV : 635nm/line




A8839G 綠光

A8839G



規格

功能	1V1H1D
工作範圍	5M-10M
準確度	+/- 2.5v/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	15mV : LED綠光




WPG12 綠光

WPG12



規格

功能	1V1H1D
工作範圍	5M-10M
準確度	+/- 2.5mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	30mV : LED綠光




603II

603II



規格

功能	2V1H
工作範圍	10M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	5mV : 635nm/line




WT 511

WT511



規格

功能	4V1H1D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	30mV : 635nm/line
鋰電容量	1800mAH (4小時)




WP 51

WP51



規格

功能	4V1H3D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	15mV/30mV : 635nm/line




S 518

S518



規格

功能	4V1H1D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	10mV : 635nm/line




S 700

S700



規格

功能	4V3H1D
工作範圍	5M-10M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	10mV/15mV : 635nm/line




GL5-B1 綠光

GL5-B1



規格

功能	4V1H3D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	2800mAh (4小時)




GL5-B7 綠光

GL5-B7



規格

功能	4V1H3D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : 晶體 綠光
鋰電容量	2200mAh (4小時)




G4167 綠光

G4167



規格

功能	4V1H3D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : 晶體 綠光
鋰電容量	2800mAh (4小時)




G8838 綠光

G8838



規格

功能	4V1H3D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	3200mAh (5小時)




G8001 綠光

G8001



規格

功能	4V4H3D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	2800mAh (3小時)




G8201 綠光

G8201



規格

功能	4V4H3D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	3200mAh (4小時)




WT 448

WT448



規格

功能	4V4H1D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	10mV : 635nm/line
鋰電容量	4000mAh (5小時)




WT 4195G 綠光

WT4195G



規格

功能	4V4H1D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	2800mAh (3小時)




WT 282G 綠光

WT282G



規格

功能	4V4H1D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : 晶體 綠光
鋰電容量	3800mAh (4小時)




WT230G




規格

功能	4V4H1D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	4000mAh (4小時)



型號	高度
MJF-TR12	1.2M
MJF-TR15	1.5M
MJF-TR18	1.8M




木井方平水儀專用腳架 MJF-TR12/15/18

全方位防滑



通用接頭尺寸



高度調節



3段調節



水平器



木井方
MUJINGFANG

WT 3DG 綠光


WT3DG



規格


功能	4V4H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : 晶體 綠光
鋰電容量	2800mAh (4小時)

附件 3D微調底座、鋰電



S3D-12 綠光


S3D-12



規格

功能	4V4H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	2200mAh (2.5小時)

附件 3D微調底座、鋰電、升降座



MJ-S12G 綠光


MJ-S12G



規格

功能	4V4H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	2200mAh (2.5小時)

附件 磁石掛架、3D微調底座、鋰電



MJ-S416G 綠光


MJ-S416G



規格

功能	4V8H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	2200mAh (2.5小時)

附件 3D微調底座、升降座、磁石掛架、鋰電



3G-50 綠光


3G-50



規格

功能	4V4H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	3000mAh (4小時)

附件 天花掛架、3D微調底座、鋰電、2



MJF-3DG 綠光


MJF-3DG



規格

功能	4V4H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	2800mAh (4小時)

附件 3D微調底座、磁石架、鋰電、遙控



MJF-4DG 綠光


MJF-4DG



規格

功能	4V8H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	2800mAh (3.5小時)

附件 3D微調底座、磁石架、升降架、鋰電、遙控



4D16 綠光


4D16



規格

功能	4V8H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : 晶體 綠光
鋰電容量	2800mAh (3小時)

附件 3D微調底座、磁石架、升降架、鋰電、遙控



GR 360 掃平儀 (綠光)

GR360



規格

功能	360°
工作範圍	50M
準確度	+/- 20"
自動追平	+/- 5°
激光管	30mV : 635nm/dot

附件 遙控、接收器

BOL 32X 水準儀

BOL32X



規格

功能	32倍
最低聚焦距離	0.3mm

水準儀腳架及塔尺



型號

LSP01006	水準儀腳架
LSP01007	水準儀塔尺


RL 4106

RL4106



規格

功能	4V1H3D
工作範圍	10M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	80mV : 650nm




RC 888 綠光

RC888



規格

功能	4V1H3D
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : 晶體 綠光
鋰電容量	2400mAh (3小時)




TP 520 綠光

TP520



規格

功能	4V1H6D
工作範圍	10M
準確度	+/- 3mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	1800mAh (2小時)




GL 4488 綠光

GL4488



規格

功能	4V4H
工作範圍	10M-20M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : 晶體 綠光
鋰電容量	2800mAh (3小時)




雷閃 RZ01 綠光

RZ01



規格

功能	4V1H6D
工作範圍	15M
準確度	+/- 1mm/ 5M
自動追平	+/- 3°
激光管	40mV : LED 綠光
鋰電容量	3000mAh (3小時)



鋁合金中掛柱

LSP00201



腳架



型號		高度
LSP00101	小腳架	1.2M
LSP00102	大腳架	1.5M
LSP00107	1.6M大腳架	1.6M
LSP00108	1.8M大腳架	1.8M

5/8" 傾斜架

LSP10002



接收器



型號	
LSP00303	紅光接收器
LSP00304	晶體綠光接收器
LSP00305	LED綠光接收器

3.7M水準儀支撐杆（有腳架）

LSP00110



天花掛架

LSP00801



L型磁鐵掛架

LSP00706



3D 微調底座

LSP00704



磁性萬向座

LSP00701



雙軌瓷磚切割機

型號		可切長度
D00101-1	MD-440-2/ 扁直手柄	400mm/16in
D00103	MD-640-2/ 彎手柄	600mm/24in
D00104	MD-740-2/ 彎手柄	700mm/28in
D00205	MA-1060-2(N)/ 彎手柄	1000mm/40in



單軌瓷磚切割機

型號		可切長度
D00601	MA-660-1(N)/ 彎手柄	600mm/24in
D00603	MA-860-1(N)/ 彎手柄	800mm/32in
D00604	MA-960-1(N)/ 彎手柄	900mm/36in
D00605	MA-1060-1(N)/ 彎手柄	1060mm/40in
D00606	MA-1260-1(N)/ 彎手柄	1200mm/48in



小頭單軌瓷磚切割機

型號		可切長度
D00502	MD-740-1/ 小頭彎手柄	600mm/24in



窄身瓷磚切割機

型號		可切長度
D00106	MA-300-2 窄身雙軌扁直手柄	300mm/12in
D00107	MA-400-2 窄身雙軌扁直手柄	400mm/16in
D00105	MA-600-2 窄身雙軌扁直手柄	600mm/24in
D00505	MA-600-1 窄身單軌彎手柄	600mm/24in
D00901	MD-600-2/ 扁直手柄 (輕便式)	600mm/24in



角尺



型號	
DA00201	藍色小角尺
DA00203	300mm小頭大角尺
DA00203-1	300mm大頭大角尺

壓膠



型號	
DA00204	木井方小壓膠
DA00205	木井方大壓膠

日本超硬界珠



型號	
DA00106	日本超硬界珠 (吸塑厚珠)
DA00108	日本超硬界珠 (薄裝)

台灣木井方 CF15S 浪釘槍

FF00407



木井方 F32 直釘槍

FF00305



木井方 1010F 梳化釘槍

FF00802



木井方 P630 蚊釘槍

FF00803



木井方 FST50 兩用槍

FF00801



木井方 422J 碼釘槍

FF00317



風動直釘



型號	風動直釘	箱數
FF01017	F-10	5000支 × 30盒
FF01018	F-12	5000支 × 30盒
FF01019	F-15	5000支 × 30盒
FF01015	F-20	5000支 × 30盒
FF01020	F-25	5000支 × 24盒
FF01016	F-30	5000支 × 24盒
FF01033	F-40	5000支 × 18盒
FF01034	F-50	5000支 × 12盒

型號	風動直釘	箱數
FF01012	T-32	2500支 × 18盒
FF01013	T-38	2500支 × 12盒
FF01014	T-50	2500支 × 12盒

風動碼釘



型號	風動直釘	箱數
FF01035	J1008	5000支 × 40盒
FF01036	J1010	5000支 × 35盒
FF01040	J1019	5000支 × 20盒
FF01041	J1022	5000支 × 20盒
FF01021	J410	5000支 × 40盒
FF01009	J413	5000支 × 40盒
FF01010	J416	5000支 × 30盒
FF01011	J419	5000支 × 30盒
FF01022	J422	5000支 × 24盒

型號	風動碼釘	箱數
FF01023	1005F	5000支 × 56盒
FF01024	1007F	5000支 × 48盒
FF01025	1010F	5000支 × 48盒
FF01026	1013F	5000支 × 40盒

型號	風動蚊釘	箱數
FF01032	P-610	10000支 × 48盒
FF01027	P-612	10000支 × 48盒
FF01028	P-615	10000支 × 48盒
FF01029	P-618	10000支 × 48盒
FF01030	P-622	10000支 × 40盒
FF01031	P-625	10000支 × 40盒

型號	風動碼釘	箱數
FF01039	K425	5000支 × 12盒
FF01037	K432	5000支 × 10盒
FF01038	K438	5000支 × 8盒



風動碼釘

型號	箱數
FF02008	J416 5000支 × 24盒
FF02009	J419 5000支 × 18盒
FF02010	J422 5000支 × 18盒

風動碼釘

型號	箱數
FF02011	1005F 6700支 × 48盒
FF02012	1007F 6700支 × 48盒
FF02013	1010F 6700支 × 40盒

風動蚊釘（銅）

型號	箱數
FF02014-1	P618 銅釘 10000支 × 48盒
FF02015-1	P620 銅釘 10000支 × 48盒
FF02016-1	P625 銅釘 10000支 × 48盒

風動直釘

型號	箱數
FF02001	F15 5000支 × 30盒
FF02002	F20 5000支 × 20盒
FF02003	F25 5000支 × 20盒
FF02004	F30 5000支 × 12盒
FF02018	F35 5000支 × 10盒
FF02019	F38 5000支 × 10盒
FF02020	F50 5000支 × 10盒

風動直釘

型號	箱數
FF02005	T32 2500支 × 20盒
FF02006	T38 2500支 × 12盒
FF02007	T50 2500支 × 12盒

不銹鋼風動蚊釘

型號	箱數
FF02014	P618 10000支 × 48盒
FF02015	P620 10000支 × 48盒
FF02016	P625 10000支 × 48盒
FF02017	P630 10000支 × 24盒

風動直釘

型號	箱數
FF08001	K425 5000支 × 10盒
FF08002	K432 5000支 × 10盒
FF08003	K440 5000支 × 10盒

風動黑鋼釘



型號		箱數
FF04006	FST18	1500支×10盒
FF04005	FST20	1500支×10盒
FF04004	FST25	1500支×10盒
FF04003	FST30	1500支×10盒
FF04009	FST35	1500支×10盒
FF04002	FST40	1500支×10盒
FF04001	FST50	1500支×10盒

浪釘



型號		箱數
FF04007	1/2"	4000支×4盒
FF04008	3/8"	5000支×2盒

帶刃大力鉗



型號	規格
M29003	10"

圓口帶刃大力鉗



型號	規格
M29001	5"
M29002	7"

尖嘴大力鉗



型號	規格
M29013	5"
M29014	6"

C型大力鉗



型號	規格
M29217	6"
M29219	11"

大力鉗（有掌）



型號	規格
M29234	6"
M29236	11"

RP-001



規格


尺寸 寬450 × 長388 × 高240 mm

■可安裝的電動工具


※限於即使手從電源開關鬆開手也持續運轉的帶有“連續運轉功能”的機種。
※在尺寸內，由於鋸片不同的形狀，也有不能被安裝的情況。

木工用電圓鋸


適用鋸片尺寸:140~195mm



曲線鋸



修邊機



Japan Star



型號	
JS001	16.8V 雙速電鑽
JS002	16.8V 雙速衝擊電鑽
JS1001	16.8V 充電器
JS1002	16.8V 鋰電池

Japan Star 12V無碳電鑽 (配24件配件)



型號	
JS638	12V 無碳電鑽連配件
JS1004	12V 鋰電池
JS1005	12V 充電器

JS112 16V無碳電鑽

JS112



WESCO 750W 100mm角磨機

WS4751

規格

電壓頻率	220V
功率	750W
無負載轉速	0~11000 rpm
砂輪片尺寸	100mm
鋁片內孔直徑	16mm
主軸螺紋	M10
重量	1.77 kg (淨重)



WS4751

WESCO 300W 多功能磨機

WS5123

規格

電壓頻率	220V
功率	300W
無負載轉速	11000~20000 rpm
擺動角度	3.2°
重量	1.8 kg



WS5123

WESCO WS6427

WS6427

規格

電壓頻率	220V
功率	2000W
溫度/風量	I : 40°C / 300L/min
	II : 350°C / 300L/min
	III : 550°C / 500L/min
重量	0.6 kg (淨重)



WS6427

鋰電LED工作燈（連USB）



型號	規格
BL0013	4" 威克士適用
BL0014	4" 大有適用
BL0015	4" 牧田適用
BL0016	5" 威克士適用
BL0017	5" 大有適用
BL0018	5" 牧田適用
BL0019	6" 威克士適用
BL0020	6" 大有適用
BL0021	6" 牧田適用
BL0007	7" 威克士適用
BL0009	7" 牧田適用
BL0010	8" 威克士適用
BL0012	8" 牧田適用

72W 鋰電電烙鐵



型號	規格
BL0022	鋰電電烙鐵 (大有適用)20V
BL0023	鋰電電烙鐵 (牧田18V適用)
BL0024	鋰電電烙鐵 (威克士20V適用)

規格

溫度：150℃ – 480℃

6秒化錫

4"LED 圓形鋰電射燈 (帶USB)



型號	規格
BL0025	大有適用
BL0026	牧田適用
BL0027	威克士適用

電池轉換插

型號	電池	工具
EN001	威克士	牧田
EN004	威克士	大有
EN002	大有	威克士
EN006	大有	牧田
EN003	牧田	威克士
EN005	牧田	大有
EN007	大有	米沃奇

電池轉換插（靚）



型號	電池	工具
EN2001	牧田	威克士
EN2002	牧田	大有
EN2003	大有	得偉
EN2004	大有	牧田
EN2005	大有	米沃奇
EN2006	大有	威克士
EN2007	威克士	牧田
EN2008	威克士	大有



型號	直徑(mm)	L孔深(螺紋) × 總長度(mm)
113D05.5L0110	M5.5	L50 × 110
113D05.5L0160	M5.5	L100 × 160
113D05.5L0210	M5.5	L150 × 210
113D05L0110	M5	L50 × 110
113D05L0160	M5	L100 × 160
113D06.5L0110	M6.5	L50 × 110
113D06.5L0160	M6.5	L100 × 160
113D06.5L0210	M6.5	L150 × 210
113D06.5L0260	M6.5	L200 × 260
113D06.5L0310	M6.5	L250 × 310
113D06L0110	M6	L50 × 110
113D06L0160	M6	L100 × 160
113D06L0210	M6	L150 × 210
113D06L0260	M6	L200 × 260
113D06L0310	M6	L250 × 310
113D07L0110	M7	L50 × 110
113D07L0160	M7	L100 × 160
113D07L0210	M7	L150 × 210
113D07L0310	M7	L250 × 310
113D08L0110	M8	L50 × 110
113D08L0160	M8	L100 × 160
113D08L0210	M8	L150 × 210
113D08L0260	M8	L200 × 260
113D08L0310	M8	L250 × 310
113D08L0410	M8	L350 × 410
113D08L0460	M8	L400 × 460
113D08L0610	M8	L550 × 610
113D09.5L0160	M9.5	L100 × 160
113D09.5L0210	M9.5	L150 × 210
113D09.5L0260	M9.5	L200 × 260
113D09.5L0310	M9.5	L250 × 310
113D09L0160	M9	L100 × 160
113D09L0210	M9	L150 × 210
113D09L0310	M9	L250 × 310
113D10L0110	M10	L50 × 110
113D10L0160	M10	L100 × 160
113D10L0210	M10	L150 × 210
113D10L0260	M10	L200 × 260
113D10L0310	M10	L250 × 310



型號	直徑(mm)	L孔深(螺紋) × 總長度(mm)
113D10L0410	M10	L350 × 410
113D10L0460	M10	L400 × 460
113D10L0610	M10	L550 × 610
113D12L0160	M12	L100 × 160
113D12L0210	M12	L150 × 210
113D12L0260	M12	L200 × 260
113D12L0310	M12	L250 × 310
113D12L0410	M12	L350 × 410
113D12L0460	M12	L400 × 460
113D12L0610	M12	L550 × 610
113D13L0160	M13	L100 × 160
113D13L0210	M13	L150 × 210
113D13L0310	M13	L250 × 310
113D14L0160	M14	L100 × 160
113D14L0210	M14	L150 × 210
113D14L0260	M14	L200 × 260
113D14L0310	M14	L250 × 310
113D14L0460	M14	L400 × 460
113D14L0610	M14	L550 × 610
113D15L0160	M15	L100 × 160
113D15L0210	M15	L150 × 210
113D15L0310	M15	L250 × 310
113D15L0460	M15	L400 × 460
113D16L0160	M16	L100 × 160
113D16L0210	M16	L150 × 210
113D16L0260	M16	L200 × 260
113D16L0310	M16	L250 × 310
113D16L0460	M16	L400 × 460
113D16L0610	M16	L550 × 610
113D17L0210	M17	L150 × 210
113D18L0210	M18	L150 × 210
113D18L0260	M18	L200 × 260
113D18L0310	M18	L250 × 310
113D18L0460	M18	L400 × 460
113D18L0610	M18	L550 × 610
113D20L0210	M20	L150 × 210
113D20L0260	M20	L200 × 260
113D20L0310	M20	L250 × 310
113D20L0410	M20	L350 × 410
113D20L0460	M20	L400 × 460
113D20L0610	M20	L550 × 610



booster PLUS



型號	直徑(mm)	L孔深(螺紋) × 總長度(mm)
166D14L0340T	M14	L200 × 340
166D14L0540T	M14	L400 × 540
166D16L0340T	M16	L200 × 340
166D16L0540T	M16	L400 × 540
166D16L0690T	M16	L550 × 690
166D16L0920T	M16	L780 × 920
166D18L0340T	M18	L200 × 340
166D18L0540T	M18	L400 × 540
166D18L0690T	M18	L550 × 690
166D18L0920T	M18	L780 × 920
166D20L0340T	M20	L200 × 340
166D20L0540T	M20	L400 × 540
166D20L0690T	M20	L550 × 690
166D20L0920T	M20	L780 × 920
166D22L0340T	M22	L200 × 340
166D22L0540T	M22	L400 × 540
166D22L0690T	M22	L550 × 690
166D22L0920T	M22	L780 × 920
166D24L0340T	M24	L200 × 340
166D24L0540T	M24	L400 × 540
166D24L0690T	M24	L550 × 690
166D24L0920T	M24	L780 × 920
166D25L0340T	M25	L200 × 340
166D25L0540T	M25	L400 × 540
166D25L0690T	M25	L550 × 690
166D25L0920T	M25	L780 × 920
166D26L0340T	M26	L200 × 340
166D26L0540T	M26	L400 × 540
166D26L0690T	M26	L550 × 690
166D26L0920T	M26	L780 × 920
166D28L0340T	M28	L200 × 340
166D28L0540T	M28	L400 × 540
166D28L0690T	M28	L550 × 690
166D28L0920T	M28	L780 × 920
166D30L0340T	M30	L200 × 340
166D30L0540T	M30	L400 × 540
166D30L0690T	M30	L550 × 690
166D30L0920T	M30	L780 × 920
166D32L0340T	M32	L200 × 340
166D32L0540T	M32	L400 × 540
166D32L0690T	M32	L550 × 690



型號	直徑(mm)	L孔深(螺紋) × 總長度(mm)
166D32L0920T	M32	L780 × 920
166D35L0340T	M35	L200 × 340
166D35L0540T	M35	L400 × 540
166D35L0690T	M35	L550 × 690
166D35L0920T	M35	L780 × 920
166D36L0340T	M36	L200 × 340
166D36L0540T	M36	L400 × 540
166D36L0690T	M36	L550 × 690
166D36L0920T	M36	L780 × 920
166D38L0340T	M38	L200 × 340
166D38L0540T	M38	L400 × 540
166D38L0690T	M38	L550 × 690
166D40L0340T	M40	L200 × 340
166D40L0540T	M40	L400 × 540
166D40L0690T	M40	L550 × 690
166D40L0920T	M40	L780 × 920
166D42L0340T	M42	L200 × 340
166D42L0540T	M42	L400 × 540
166D42L0690T	M42	L550 × 690
166D42L0920T	M42	L780 × 920
166D45L0340T	M45	L200 × 340
166D45L0540T	M45	L400 × 540
166D45L0690T	M45	L550 × 690
166D45L0920T	M45	L780 × 920



台灣Hiter MX450火藥槍

FF00101



南山NS301T火藥槍

FF00201



南山火藥槍用介子



型號	長度
FF00202	NK 27mm 鐵介子
FF00203	NK 32mm 鐵介子
FF00204	NK 37mm 鐵介子
FF00205	DN 27mm 膠介子
FF00207	DN 32mm 膠介子
FF00208	DN 37mm 膠介子

南山火藥排彈

FF00206




台灣Hiter HB340A瓦斯槍（帶磁石套）

FF00106



瓦斯槍用釘連氣



型號	長度	價錢
FF00108	19mm	
FF00107	22mm	1000粒釘連氣
FF00109	27mm	
FF00112	32mm	
FF00110	淨氣	

34mm萬用界木片

HJ2002



34mm萬用界鐵片

HJ2001



68mm萬用界鐵片

HJ2008



68mm界木片

HJ2005



10mm萬用界鐵片

HJ2013



10mm界木片

HJ2035



44mm T型界鐵片

HJ2004



40mm加長界木片

HJ2032



20mm界木片

HJ2038



80mm半圓界鐵片

HJ2003



87mm萬用界鐵片 (帶托盤)

HJ2009



WT-9511萬用機

HJ1001



買10送1，買20送3

三角金鋼石磨片

HJ2011



65mm半圓金鋼石界石片

HJ2006



65mm半圓電鍍金鋼石萬用片

HJ2010



50mm鋒鋼鏟片

HJ2025



92mm半圓電鍍金鋼石萬用片

HJ2012



70mm金鋼石鏟片

HJ2024



萬用機砂紙托

HJ2018



萬用機砂紙托（開口）

HJ2026



#60/#80/#120萬用機砂紙



型號	規格
HJ2019	#80
HJ2027	#60
HJ2028	#120

34mm開口界木片

HJ2015



34mm開口界鐵片

HJ2014



20mm開口界木片

HJ2037



買10送1，買20送3

68mm開口界木片

HJ2016



68mm開口界鐵片

HJ2017



40mm開口加長界木片

HJ2033



10mm開口萬用界木片

HJ2036



10mm開口萬用界鐵片

HJ2023



80mm Y型兩用鋸片

HJ2034



65mm半圓開口金鋼石界石片

HJ2021



65mm半圓開口電鍍界石片

HJ2020



92mm半圓開口電鍍金鋼石萬用片

HJ2022



三角形窄身開口磨片

HJ2031



L型開口銀色界石片

HJ2030



35mm開口金色界石片

HJ2029



買10送1，買20送3

34mm Starlock界木片 (粗齒)

HJ3003



34mm Starlock界鐵片 (幼齒)

HJ3002



68mm Starlock界木片

HJ3005



68mm Starlock界鐵片 (幼齒)

HJ3006



88mm Starlock半圓界鐵片 (幼齒)

HJ3008



44mm Starlock T型加長界鐵片 (粗齒)

HJ3004



50mm Starlock鋒鋼鏟片

HJ3007



66mm Starlock半圓界石片

HJ3009



35mm Starlock金剛石鋸片 (黑色)

HJ3010



70mm Starlock金剛石鋸片 (黑色)

HJ3011



80mm Starlock金剛石鋸片 (黑色)

HJ3012



Starlock三角砂紙盤

HJ3013



買10送1，買20送3

34mm開口鈦金屬界鐵片 (3件裝)

MJF-OS002-3



68mm開口鈦金屬界鐵片 (3件裝)

MJF-OS003-3



44mm開口T型鈦金屬界鐵片 (3件裝)

MJF-OS004-3



87mm開口半圓型鈦金屬界鐵片 (3件裝)

MJF-OS001-3



34mm Starlock鈦金屬界鐵片 (3件裝)

MJF-SLOS001-3



68mm Starlock鈦金屬界鐵片 (3件裝)

MJF-SLOS004-3



44mm Starlock鈦金屬加長T型界鐵片 (3件裝)

MJF-SLOS002-3



88mm Starlock鈦金屬半圓型界鐵片 (3件裝)

MJF-SLOS003-3



座地風扇

型號	規格
FD00104	12" 220V AP 座地風扇
FD00105	14" 220V AP 座地風扇
FD00101	16" 220V AP 座地風扇
FD00102	18" 220V AP 座地風扇
FD00103	20" 220V AP 座地風扇

型號	規格
FD00203	16" 110V AP 座地風扇
FD00201	18" 110V AP 座地風扇
FD00202	20" 110V AP 座地風扇



型號	規格
FD00106	26" 座地牛角扇
FD00108	20" 掛牆風扇
FD00110	26" 掛牆風扇

吹風機 (寶路華)

型號	規格	功率	風速
FD00301	8" 220V	150W	2900 rpm
FD00302	10" 220V	350W	2900 rpm
FD00303	12" 220V	550W	2900 rpm
FD00304	16" (2P) 220V	1100W	2900 rpm
FD00309	20" 220V	750W	1450 rpm
FD00306	8" 110V	150W	2900 rpm
FD00307	10" 110V	350W	2900 rpm
FD00308	12" 110V	550W	2900 rpm
FD00311	12" 110V 帶急停制	550W	2900 rpm

型號	規格
FD00401	8" × 5M 風喉
FD00402	10" × 5M 風喉
FD00408	10" × 10M 風喉
FD00403	12" × 5M 風喉
FD00409	12" × 10M 風喉
FD00404	16" × 5M 風喉
FD00405	18" × 5M 風喉
FD00406	20" × 5M 風喉
FD00407	24" × 5M 風喉



鋰電/濕電兩用風扇

型號	規格
FD00801	AP 12" WORX鋰電適用
FD00804	AP 14" WORX鋰電適用
FD00808	AP 16" WORX鋰電適用
FD00802	AP 12" 大有鋰電適用
FD00805	AP 14" 大有鋰電適用
FD00809	AP 16" 大有鋰電適用
FD00803	AP 12" 牧田鋰電適用
FD00806	AP 14" 牧田鋰電適用
FD00810	AP 16" 牧田鋰電適用
FD00811	JS II 14" 大有鋰電適用



AP電線拖轆 橙

型號	規格	長度
FG00301	手提拖轆	10M × 1.25 mm ²
FG00302	手提拖轆	20M × 1.25 mm ²
FG00303	手提拖轆	30M × 1.25 mm ²
FG00304	手提拖轆	50M × 1.25 mm ²
FG00401	手提拖轆	30M × 1.5 mm ²
FG00402	手提拖轆	50M × 1.5 mm ²
FG00501	碟型拖轆 (帶USB插口)	5M × 1.25 mm ²
FG00502	碟型拖轆 (帶USB插口)	10M × 1.25 mm ²



ACE PVC 電線 橙/黑

型號	規格	外徑	線徑	長度
FI00101	PVC 1.0mm ² × 3c	7.3mm	0.20mm × 28根	100碼/300尺
FI00102	PVC 1.5mm ² × 3c	8.4mm	0.25mm × 27根	100碼/300尺
FI00103	PVC 2.5mm ² × 3c	9.8mm	0.20mm × 70根	100碼/300尺
FI00104	PVC 2.5mm ² × 4c	10.8mm	0.20mm × 70根	100碼/300尺
FI00205	PVC 1.5mm ² × 3c	8.4mm	0.25mm × 27根	100尺



ACE PVC 焊線 橙/黑

型號	規格	外徑	線徑	長度
FI00301	PVC 16mm ²	10.3mm	0.20mm × 513根	100碼/300尺
FI00302	PVC 25mm ²	11.75mm	0.25mm × 798根	100碼/300尺

ACE 橡膠電線 黑

型號	規格	外徑	線徑	長度
FI00501	1.0mm ² × 3c	7.3mm	0.191mm × 30根	100碼/300尺
FI00502	1.5mm ² × 3c	8.4mm	0.191mm × 43根	100碼/300尺
FI00701	1.5mm ² × 3c	8.4mm	0.191mm × 43根	100尺
FI00503	2.5mm ² × 3c	9.8mm	0.24mm × 47根	100碼/300尺
FI00505	2.5mm ² × 4c	10.8mm	0.24mm × 47根	100碼/300尺
FI00504	4.0mm ² × 4c	13.5mm	0.24mm × 75根	100碼/300尺

ACE 橡膠焊線 黑

型號	規格	外徑	線徑	長度
FI00601	16mm ²	9.5mm	0.191mm × 497根	100碼/300尺
FI00602	25mm ²	10.9mm	0.191mm × 770根	100碼/300尺
FI00603	35mm ²	12mm	0.190mm × 1129根	100碼/300尺

防水插頭



型號	規格	原箱數量
AJ-013-4L	16A-3P-110V	120pcs
AJ-013L	16A-3P-220V	120pcs
AJ-014L	16A-4P-380V	60pcs
AJ-015L	16A-5P-380V	60pcs
AJ-023-4L	32A-3P-110V	60pcs

型號	規格	原箱數量
AJ-023L	32A-3P-220V	60pcs
AJ-024L	32A-4P-380V	60pcs
AJ-025L	32A-5P-380V	60pcs
AJ-034L	63A-4P-380V	20pcs
AJ-035L	63A-5P-380V	20pcs

防水插頭



型號	規格	原箱數量
AJ-213-4L	16A-3P-110V	120pcs
AJ-213L	16A-3P-220V	120pcs
AJ-214L	16A-4P-380V	60pcs
AJ-215L	16A-5P-380V	60pcs
AJ-223-4L	32A-3P-110V	60pcs

型號	規格	原箱數量
AJ-223L	32A-3P-220V	60pcs
AJ-224L	32A-4P-380V	60pcs
AJ-225L	32A-5P-380V	60pcs
AJ-234L	63A-4P-380V	20pcs
AJ-235L	63A-5P-380V	20pcs

防水插頭



型號	規格	原箱數量
AJ-113-4	16A-3P-110V	60pcs
AJ-113	16A-3P-220V	60pcs
AJ-114	16A-4P-380V	60pcs
AJ-115	16A-5P-380V	60pcs
AJ-123	32A-3P-220V	60pcs

型號	規格	原箱數量
AJ-124	32A-4P-380V	60pcs
AJ-125	32A-5P-380V	60pcs
AJ-134	63A-4P-380V	60pcs
AJ-135	63A-5P-380V	60pcs

防水插頭 IP44



型號	規格	原箱數量
AJ-P013-4	16A-3P-110V	120pcs
AJ-P013	16A-3P-220V	120pcs
AJ-P014	16A-4P-380V	60pcs
AJ-P015	16A-5P-380V	60pcs

型號	規格	原箱數量
AJ-P023-4	32A-3P-110V	60pcs
AJ-P023	32A-3P-220V	60pcs
AJ-P024	32A-4P-380V	60pcs
AJ-P025	32A-5P-380V	60pcs

防水插頭 IP44



型號	規格	原箱數量
AJ-C213-4	16A-3P-110V	120pcs
AJ-C213	16A-3P-220V	120pcs
AJ-C214	16A-4P-380V	60pcs
AJ-C215	16A-5P-380V	60pcs

型號	規格	原箱數量
AJ-C223	32A-3P-110V	60pcs
AJ-C223-4	32A-3P-220V	60pcs
AJ-C224	32A-4P-380V	60pcs
AJ-C225	32A-5P-380V	40pcs

防水三叉插頭



型號	規格	原箱數量
AJ-1013	16A-3P-220V三叉蘇	20pcs
AJ-1013-4	16A-3P-110V三叉蘇	20pcs

防水三叉插頭 IP67



型號	規格	原箱數量
AJ-10132	16A-3P-110V三叉蘇	20pcs
AJ-10132-4	16A-3P-220V三叉蘇	20pcs

防水插頭 IP67



型號	規格	原箱數量
AJ-0132-4	16A-3P-110V	60pcs
AJ-0132	16A-3P-220V	60pcs
AJ-0142	16A-4P-380V	60pcs
AJ-0152	16A-5P-380V	60pcs
AJ-0232-4	32A-3P-110V	60pcs

型號	規格	原箱數量
AJ-0232	32A-3P-220V	60pcs
AJ-0242	32A-4P-380V	60pcs
AJ-0252	32A-5P-380V	40pcs
AJ-0342	63A-4P-380V	20pcs
AJ-0352	63A-5P-380V	20pcs

防水插頭 IP67



型號	規格	原箱數量
AJ-2132-4	16A-3P-110V	60pcs
AJ-2132	16A-3P-220V	60pcs
AJ-2142	16A-4P-380V	60pcs
AJ-2152	16A-5P-380V	60pcs
AJ-2232-4	32A-3P-110V	60pcs

型號	規格	原箱數量
AJ-2232	32A-3P-220V	60pcs
AJ-2242	32A-4P-380V	40pcs
AJ-2252	32A-5P-380V	40pcs
AJ-2342	63A-4P-380V	20pcs
AJ-2352	63A-5P-380V	20pcs


防水插頭 IP67



型號	規格	原箱數量
AJ-1132-4	16A-3P-110V	40pcs
AJ-1132	16A-3P-220V	40pcs
AJ-1142	16A-4P-380V	40pcs
AJ-1152	16A-5P-380V	40pcs


型號	規格	原箱數量
AJ-1232-4	32A-3P-110V	40pcs
AJ-1232	32A-3P-220V	40pcs
AJ-1242	32A-4P-380V	40pcs
AJ-1252	32A-5P-380V	40pcs

防水組合箱（四位）IP44




型號	規格	原箱數量
AJ-313-4	110V	6pcs
AJ-313	220V	6pcs

防水組合箱（四位）IP67



型號	規格	原箱數量
AJ-3132-4	110V	6pcs
AJ-3132	220V	6pcs

防水組合箱（三位）IP67



型號	規格	原箱數量
AJ-3131-4	110V	6pcs
AJ-3131	220V	6pcs

混合防水箱 IP67



型號	規格	原箱數量
AJ-3251	220V/380V	6pcs

防水組合箱（兩位）IP67



型號	規格	原箱數量
AJ-4252	380V	4pcs

防水組合箱（三位）IP67



型號	規格	原箱數量
AJ-3252	380V	6pcs

帶水氣掣 凳仔箱 IP67



型號	規格	原箱數量
AJ-4132-4	110V	1
AJ-4132	220V	1

防水組合箱



型號	規格	原箱數量
AJ-Y013L-4	16A-3P-110V	12pcs
AJ-Y013L	16A-3P-220V	12pcs

格里斯小扣安全帶

F00101-H



格里斯大扣安全帶

F00107-H



格里斯前後扣大扣安全帶

F00116



格里斯大扣安全帶加大碼 (2XL)

F00217



格里斯雙大扣安全帶

F00112



格里斯雙大扣安全帶連緩衝包

F00203



格里斯防墮扣

F00105-H



CE2777
EN362:2004/T 23kN/5000lbs

格里斯大扣尾繩

F00106-H



CE2777
EN362:2004/A 23kN/5000lbs

格里斯雙大扣尾繩

F00111



CE2777
EN362:2004/A 23kN/5000lbs

格里斯雙大扣尾繩連緩衝包

F00110



EN355:2002

格里斯大扣尾繩（鋁扣）

F00101-H



扣：EN362:2004/A
繩：EN354:2010

格里斯雙大扣尾繩（鋁扣）

F00107-H



扣：EN362:2004/A
繩：EN354:2010

格里斯雙大扣彈弓尾繩（鋁扣）

F00116



EN354

台灣 Elliot 防墮扣

F00217



EN362/EN353-2

半身安全帶

F00112



格里斯雙大扣彈弓尾繩連緩衝包（鋁扣）

F00203



EN354


格里斯雙層尼龍吊帶



EN1492-11A 2008

	25mm × 1T	50mm × 2T	75mm × 3T	100mm × 4T	125mm × 5T	150mm × 6T
	紫色	綠色	黃色	灰色	紅色	棕色
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
8M						
10M						

格里斯尼龍飛機帶



EN12195-2

型號	規格	承重量	長度
F00141	2-part 雙J勾	5000 kg	50mm × 6M
F00142	2-part 雙J勾	5000 kg	50mm × 9M
F00143	2-part 雙J勾	5000 kg	50mm × 12M
F00149	2-part 雙J勾	3000 kg	35mm × 6M
F00150	2-part 雙J勾	3000 kg	35mm × 9M

格里斯尼龍飛機帶



EN12195-2

型號	承重量	長度
F00153	1000kg	25mm × 5.5M

背心反光衣



型號	規格
FA00101	紅色背心反光衣
FA00103	黃色背心反光衣

衫型反光衣



型號	規格
FA00102	紅色衫型反光衣 (路政處用)
FA00104	黃色衫型反光衣

黃色V型反光衣

FA00105



紅色衫型反光衣 (半網半布, 安全第一)

FA00017



反光帶



型號	規格
FA00203	反光帶 (膠邊)
FA00106	降傘式反光帶

防滑砂帶



型號	規格
HB2014	台灣 1" 防滑砂帶 (黑)
HB2015	台灣 1" 防滑砂帶 (黃/黑)
ST00150	台灣 2" 防滑砂帶 (黑)
ST00151	台灣 2" 防滑砂帶 (黃/黑)

EP-545 黃色耳塞

HB02001



EN352-2/ANSI S3.19

HM-301 紅色耳罩

HB02002



EN352-1/ANSI S3.19

EF-803 活動耳罩

HB02017



EN352-1/ANSI S3.19

HM-205-B 方形燒焊眼鏡

HB02003



EN175/ANSI Z87.1

HM-208A-CR 透明眼鏡

HB02004



EN166/ANSI Z87.1

HM-208A-GY 黑色眼鏡

HB02005



EN166/ANSI Z87.1

HM-215A 黃邊眼鏡

HB02006



EN166/ANSI Z87.1

HM-224 黑色眼鏡

HB02007



EN166/ANSI Z87.1

HM-227 紅藍邊伸縮眼鏡

HB02008



EN166/ANSI Z87.1

HM-9005-C 啡色眼鏡

HB02009



EN166/ANSI Z87.1

保護罩



EN166

型號	規格
HB02016	鋁邊鏡保護罩（框連片）
HB02012	FC-48 鋁邊鏡片
HB02013	A-2 保護罩框

HM-502B網面面罩

HB02018



HM-825網面面罩連帽

HB02019



HM-502透明面罩

HB02010



EN166

B1FC-48 鋁邊保護罩連帽

HB02023



EN166

楓葉 3011



型號	顏色
SH00601	黑色

楓葉 3013



型號	顏色
SH00602	黑色

SK 551 水鞋



型號	顏色
SH00801	黑色
SH00802	藍色
SH00803	黃色

SK 533 水鞋



型號	顏色
SH00804	啡色

Road Sun 路神 9902



型號	顏色
SH00201	淺啡
SH00202	灰綠

Goldstar金星 6309



型號	顏色
SH00401	黑色

Goldstar金星 6315



型號	顏色
SH00402	啡色
SH00403	黑色

Goldstar金星 6311



型號	顏色
SH00404	淺啡
SH00405	黑色

Brave武士 8021



型號	顏色
SH00501	黑色

Brave武士 8025



型號	顏色
SH00502	黑灰
SH00503	藍色

Brave武士 82077



型號	顏色
SH00504	黑色

Brave武士 8032



型號	顏色
SH00505	黑色

Rockstar石星 9920



型號	顏色
SH00101	啡色
SH00102	黑色

Rockstar石星 92035



型號	顏色
SH00103	啡色
SH00104	黑色

Rockstar石星 92024



型號	顏色
SH00105	啡色
SH00809	黑色

Rockstar石星 9901



型號	顏色
SH00106	黑色

Rockstar 石星 92009/ 92027



型號	顏色
SH00107	啡色
SH00108	黑色

Rockstar石星 9908



型號	顏色
SH00109	黑色

Rockstar石星 92101



型號	顏色
SH00110	淺啡
SH00111	淺灰

MoFork MMK378 (黑色)



型號	顏色
SH00301	黑色

一位皮套

FB00104



三位皮套

FB00101



五位皮套

FB00102



七位皮套

FB00103



台灣W釘袋

FB00501



帆布釘袋

FB00301



TB-912 木井方兩格工具袋



TB-711 木井方多格鉗袋



Beiter 工具袋



型號

尺寸

FB00902

170 × 185 × 110 mm

型號

尺寸

FB00901

145 × 260 × 80 mm

型號

尺寸

BI001

380 × 300 × 320 mm

JKB-182 木井方四格尼龍腰袋

FB00904



JKB-181 木井方五格尼龍腰袋

FB00905



JKB-468 木井方單格釘袋

FB00906



Pro-Act 護腰帶

FB00909



Manner 18"工具袋

FB00911



JKB-184 木井方一位尼龍花剪袋

FB00907



JKB-313C 木井方掛錘腰袋

FB00912



Pro-Act JKB-002C 厚身尼龍腰帶

FB00908



18" 木井方硬底工具袋

FB00910



001印度皮制兩格單掛工具袋

FB00801



004印度皮制兩格雙掛工具袋

FB00803



印度尼龍腰帶

FB00805



多格工具腰袋

TU71149



三層多格腰袋 (小)

TU71152



四格腰袋

TU71154



兩格掛錘袋

TU71156



兩層大工具袋

TU71160



三層大工具袋

TU71162



16" 手提工具箱 (帶蓋)

TU71133



10" 手提工具箱 (可插腰袋)

TU71122



三格腰袋

TU71111



七格腰袋

TU71103



槍袋 (18V/20V適用)

TU71112



槍袋 (12V適用)

TU71157



多格腰袋

TU71127



五格腰袋（大）

TU71113



護腰帶

TU71132



半身背帶

TU71123



快速扣（3個裝）

TU71142



涼感護腰帶

TU71177



防滑手套



防切割手套



型號	規格	原箱數量
TU51203	S碼	60對
TU51204	M碼	60對
TU51205	L碼	60對

型號	規格	原箱數量
TU51504	M碼	60對
TU51505	L碼	60對

薄窄藍片推刀



型號	規格
AT00101	12"方角 (0.35 × 82mm × 300mm)
AT00102	12"圓角 (0.35 × 82mm × 300mm)
AT00110_1	14"圓角 (0.35 × 82mm × 350mm)

薄寬藍片推刀




型號	規格
AT00104	11"方角 (0.35 × 100mm × 280mm)
AT00105	11"圓角 (0.35 × 100mm × 280mm)
AT00104_1	11"方角 (0.35 × 95mm × 280mm)
AT00105_1	11"圓角 (0.35 × 95mm × 280mm)
AT00110	14"圓角 (0.35 × 95mm × 350mm)

厚寬白片推刀



型號	規格
AT00107	11"方角 (0.6 × 100mm × 280mm)
AT00108	11"圓角 (0.6 × 100mm × 280mm)
AT00115	12"方角 (0.6 × 82mm × 300mm)
AT00116	12"圓角 (0.6 × 82mm × 300mm)
AT00122	14"方角 (0.6 × 95mm × 350mm)
AT00123	14"圓角 (0.6 × 95mm × 350mm)

藍片油池



型號	規格
AT00111	9" 0.35 × (77mm × 82mm) × 230
AT00112	10" 0.35 × (77mm × 82mm) × 250
AT00121	12" 0.35 × (77mm × 82mm) × 300

黑抹刀



型號	規格
AT00113	9 1/2" (1.6 × 80mm × 240mm)
AT00114	11" (1.6 × 80mm × 280mm)

三吉灰池



型號	規格
A00202/1	三吉薄窄白片方/圓灰池
A00302/1	三吉厚寬白片方/圓灰池
A00203/4	三吉薄窄藍片方/圓灰池
A00206/5	三吉薄寬藍片方/圓灰池

三吉油池



型號	規格
A00101	9"三吉油池
A00102	10"三吉油池

三吉批池



型號	規格
A02301	三吉六厘無釘批池
A02201	三吉六厘批池（螺絲尾）/ 五厘
A01901	三吉六厘有牙批池
A02001	三吉0.7厚加寬特粗牙池

三吉有牙灰池



型號	規格
A01801	三吉幼牙灰池
A01802	三吉中牙灰池
A01803	三吉粗牙灰池

木井白片中池



型號	規格
AB00101	木井白片薄中池
AB00102	木井白片厚中池
AB00103	木井7"白片薄中池

木井藍片中池



型號	規格
AA00201	木井藍片薄中池
AA00202	木井藍片厚中池

木井批池



型號	規格
AA00402	木井六厘批池/五厘

木井藍片油池



型號	規格
AA00501	8 1/2" 木井藍片油池
AA00502	9 1/2" 木井藍片油池

木井膠柄灰池



型號	規格
A00601	18" 木井膠柄灰池
A00701	24" 木井膠柄灰池

木井組合式油池



型號	規格
A00501	14"木井組合式厚寬灰池（硬板）
A00402	14"木井組合式薄寬灰池（軟板）

青木油池



型號	規格
AB00201	8 1/2" 青木油池
AB00202	9 1/2" 青木油池

青木灰池



型號	規格
AB00501	青木三面齒灰池

木井膠灰池




型號	規格
AF00101	木井膠灰池

三吉平咀膠灰池



型號	規格
AF00303	三吉平咀膠灰池

土打批池



型號	規格
AC00502	土打六厘批池

土打中池



型號	規格
AC00101	6"土打薄中池
AC00102	7"土打薄中池
AC00201	6"土打厚中池

土打尖劍池



型號	規格
AC00302	12"土打尖劍池
AC00301	12"土打窄身平頭灰池

土打灰池



型號	規格
AC00401	土打5"尖頭灰池
AC00402	土打5"平頭灰池

土打包膠拍池



輕膠磨板



膠磨板



型號	規格
AC01003	土打1.5分加大包膠拍池
AC01004	土打2分加大包膠拍池
AC01005	土打3分加大包膠拍池
AC00905	土打3分包膠拍池

型號	規格
AG00502	140 × 280mm輕膠磨板200g
AG00503	110 × 600mm輕膠磨板

型號	規格
AG01002	膠磨板（平面）
AG01003	膠磨板（有牙）

膠柄橙色泡沫海綿磨板

AG00901



黃色厚小膠灰板

AG00801



不銹鋼刮泥刀



型號	規格
AH00202	10"
AH00205	20"
AH00206	24"

膠水刮



型號	規格
AH00104	3號白色膠水刮(無牙)
AH00105	4號白色膠水刮(有牙)
AH00106	5號黃色膠水刮(硬)

1號膠水刮

AH00108



2號膠水刮

AH00107



不銹鋼刮



型號	規格
AH00101	不銹鋼幼牙膠水刮
AH00102	粗牙膠水刮
AH00103	不銹鋼無牙膠水刮

鋼皮



型號	規格
AD00601	無牙鋼皮
AD00602	有牙鋼皮

11"薄鐵條

AD00501



紙皮石刀

AD00701



湛刀

CA00701



膠手套



不銹鋼重裝暗角



不銹鋼蘇殼

C00302



型號	規格
FE00101	中碼膠手套
FE00103	大碼膠手套
FE00102	加大碼膠手套

型號	規格
AD00205	2"不銹鋼重裝暗角
AD00204	3"不銹鋼重裝暗角
AD00206	4"不銹鋼重裝暗角

鑽石鋼針

C00306



帶柄鋤頭仔

C00101



木井方帶柄鋤頭三齒兩用耙

J00902



開路鋸鐮

IC00601



球型開孔器 54mm

ST00176



帶柄鎚



型號	規格
M00401	2"
M00402	3"
M00403	4"

燒焊錘



型號	規格
CA00801	5分燒焊錘
CA00802	6分燒焊錘

彈簧柄燒焊錘



型號	規格
CA00803	5分
CA00804	6分

鋒鋼鎚



型號	規格
M00501	2"鋒鋼鎚
M00502	2 ½"鋒鋼鎚
M00503	3"鋒鋼鎚

木井方界筆



型號	規格
CD00403	2分小界筆
CD00402	2 ½分中界筆
CD00401	3分大界筆
CD00404	4分6"界筆
CD00405	4分9"加長界筆

上海磚刀

IC00601



鋒鋼搭棚勾刀

ST00176



飛鷹牌單面刀片

C00302



墨斗線



型號	規格
B00101	1安墨斗線
B00103	2安墨斗線
B00105	8安墨斗線

尼龍墨斗線



型號	規格
B00107	1安尼龍墨斗線
B00108	2安尼龍墨斗線
B00109	8安尼龍墨斗線

粉線盒

J00902



3"德式碗型鋼絲轆

IC00601



4"碟型鋼絲轆

ST00176



TOYO 油漆筆



型號	內容	規格
PEN00301	白色	12支/盒
PEN00302	銀色	12支/盒
PEN00303	黑色	12支/盒
PEN00304	紅色	12支/盒
PEN00305	藍色	12支/盒
PEN00306	金色	12支/盒

快速更換插頭



型號	規格
AJ-13C	13A快速更換插頭 (中轉英)
AJ-13B	13A快速更換插頭 (歐轉英)

刀尾罩



型號	規格
DC00202	9"刀尾罩
DC00203	10"刀尾罩
DC00204	12"刀尾罩

英式油灰槍



型號	規格
ST00139	英式油灰槍 原箱48支

16"重裝豬腸膠槍

AN-541



玻璃刮刀



型號	規格
O05001	PW111套裝玻璃刮刀
O05002	PW138套裝 三頭玻璃刮刀

三合一玻璃膠刮裝套

005003



飛魚牌通渠珠

002001



飛魚牌洗鋁水

002002



飛魚牌洗冷氣機水

002003



飛魚牌玻璃水

002004



飛魚牌洗鋼水（光亮劑）

002005



Brasso散銅水



型號	規格
O03001	100ml 散銅水
O03002	200ml 散銅水
O03003	400ml 散銅水

美國士力膠

GL00401



袋鼠牌砂紙磚

ST00114



立時得萬能膠



型號	規格
GL00201	80ml
GL00202	200ml

Starco強力老鼠膠

ST00152



達豪（厚身）老鼠板

ST00175



德國散銅膏

ST05001



型號	規格	支/箱
BY40	No.40 白色	12
BY1007	No.1007 啞白色	12
BY39	No.39 黑色	12
BY4	No.4 啞光黑色	12
BY23	No.23 猩紅色	12
BY228	No.228 大紅色	12
BY312	No.312 五十鈴藍色	12
BY14	No.14 嘉陵紅色 (橙)	12
BY37	No.37 蔥綠色	12
BY25	No.25 中黃色	12
BY36	No.36 銀色	12
BY352	No.352 解放藍	12
BY305	No.305 冰箱綠	12
BY327	No.327 深雪青 (紫色)	12
BY35	No.35 金色	12
BY22	No.22 中灰色	12
BY190	No.190 光油 (叻架)	12
BY313	No.313 淺粉色	12
BY104	No.142 防鏽底油	12
BY1005	No.1005 螢光黃色	12
BY1006	No.1006 螢光橙色	12
BY1003	No.1003 螢光綠色	12
BY1001	No.1001 螢光紅色	12



除膠劑

ST01001



去漆劑

BY001



鑽石牌鋼角尺



型號	規格
ST00169-1	6"
ST00170-1	8"
ST00171-1	10"
ST00172-1	12"

6"沪工牌電子卡尺

ST03001



三環牌6"卡尺

ST00142



密碼拾字鎖



型號	規格
ST02001	T213 三位密碼
ST02002	T214 四位密碼

活動磨機匙

ST00202



火水玻璃筆

ST00177



套裝六角匙



型號	規格
CC02001-1	套裝六角匙 (小/ 英制)
CC02003-1	套裝六角匙 (小/ 公制)
CC02002-1	套裝六角匙 (大/ 英制)
CC02004-1	套裝六角匙 (大/ 公制)

磨機用砂紙托



型號	規格
ST00206	磨機用厚身砂紙托
ST00207	磨機用薄身砂紙托

六角卜頭柄



型號	規格
ST00203	1/4"
ST00204	3/8"
ST00205	1/2"

木令梳套裝



型號	規格
ST00173	11件 (細套)
ST00174	16件 (大套)

型號	規格
ST00115	1/4"
ST00160	M6
ST00116	M7
ST00117	M8
ST00118	M10
ST00119	M12
ST00120	M13
ST00121	M14
ST00122	M8 × 4"
ST00123	M8 × 6"
ST00124	M10 × 4"
ST00125	M10 × 6"
ST00153	M8 × 4" 加深卜
ST00154	M10 × 4" 加深卜
ST00155	M12 × 4" 加深卜
ST00164	M13 × 4" 加深卜
ST00165	M14 × 4" 加深卜
ST00166	M17 × 4" 加深卜
ST00167	M19 × 4" 加深卜



千層砂紙碟



型號	規格
ST00126	千層砂紙碟#60
ST00127	千層砂紙碟#80
ST00128	千層砂紙碟#100
ST00129	千層砂紙碟#120

重裝G字夾



型號	規格
AL00201	2"
AL00202	3"
AL00203	4"
AL00206	5"
AL00204	6"
AL00205	8"

Kugel重裝令梳

型號	規格
ST00161	16mm
ST00162	19mm
ST00130	20mm
ST00131	22mm
ST00132	25mm
ST00133	30mm
ST00134	32mm
ST00135	35mm
ST00136	38mm
ST00137	40mm
ST00163	45mm
ST00138	51mm



雲石/玻璃令梳

型號	規格
ST00301	6mm
ST00302	6.5mm
ST00333	7mm
ST00303	8mm
ST00304	10mm
ST00305	12mm
ST00306	13mm
ST00307	14mm
ST00308	16mm
ST00309	18mm
ST00310	20mm
ST00311	22mm

型號	規格
ST00312	25mm
ST00313	30mm
ST00314	32mm
ST00315	35mm
ST00334	38mm
ST00316	40mm
ST00317	45mm
ST00318	50mm
ST00319	55mm
ST00320	60mm
ST00321	65mm
ST00322	70mm



型號	規格
ST00323	75mm
ST00324	80mm
ST00325	85mm
ST00326	90mm
ST00327	95mm
ST00328	100mm

ZT鑽石鋼令梳

型號	規格
ST01021	14mm
ST01002	16mm
ST01003	19mm
ST01004	20mm
ST01005	22mm
ST01006	25mm
ST01007	30mm
ST01008	32mm
ST01009	35mm
ST01010	38mm
ST01011	40mm
ST01012	45mm

型號	規格
ST01013	50mm
ST01014	55mm
ST01015	60mm
ST01016	65mm
ST01017	70mm
ST01018	75mm
ST01019	80mm
ST01020	85mm



型號	規格
HT00101	3.6M/12ft × 13mm
HT00102	5M/16ft × 19mm
HT00103	5M/16ft × 25mm
HT00104	5.5M/18ft × 25mm
HT00105	7.5M/18ft × 25mm
HT00106	8M/27ft × 25mm
HT00202	5M/16ft × 19mm (魯班尺)



日本Promart MGH2磁石拉尺扣

MO1001



日本Promart MHIII 拉尺掛扣

MO1002




日本Promart MHRML 免拆拉尺/電批掛扣

MO1003



木井方腰式批咀鎖匙扣

MJF-BH635



撞針



型號	規格	
GM00101	3mm × 200mm撞針	1/8"
GM00102	4mm × 200mm撞針	5/32"
GM00103	5mm × 200mm撞針	3/16"
GM00104	6mm × 200mm撞針	1/4"
GM00105	8mm × 200mm撞針	5/16"
GM00106	10mm × 200mm撞針	3/8"

DETO玻璃吸盤



型號	規格
AN-001	單爪
AN-005	雙爪
AN-006	三爪

鋁合金玻璃吸盤 (單爪)

ST00211



自動跳積



型號	規格
ST00105	1 1/4" 自動跳積 (有孔)
ST00106	1 1/4" 自動跳積 (無孔)

茶龍頭



型號	規格
ST00110	1/2" 茶龍頭
ST00111	3/4" 茶龍頭

飛利浦他筆



型號	規格
ST00143	飛利浦他筆(小)
ST00144	飛利浦他筆(大)

鏟牆刀



型號	規格
CI00004	Comfort Grip 12" 鏟牆刀
CI00005	Comfort Grip 732 4" 鏟刀片

刮刀



型號	規格
CI00006	Comfort Grip 7" 刮刀
CI00007	Comfort Grip 653 4" 刮刀片

砂紙夾



型號	規格
CI00003	Comfort Grip 4 1/2" 砂紙夾
CI00002	Comfort Grip 9" 砂紙夾

6" 手工具鋸

PL-9085



防塵罩（鑽床用）



型號	規格
DC00104	1 1/2"
DC00101	2"
DC00102	2 1/2"
DC00103	3"

鋸架



型號	規格
JT0001-1	12" 電鍍鋸架
JT0002-1	12" 黑色鋸架

套裝摺匙

型號	規格	
MST-H7	7件套裝六角摺匙	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
MST-T8S	8件套裝星摺匙 (細)	T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25
MST-T8L	8件套裝星摺匙 (大)	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
MST-M7	7件套裝混合摺匙	PH1, PH2, -5, HEX3, 4, 5, 6mm



超輕防水 SMART BAG 腰包

型號	規格	
MST-SBC	MST-SB-C 網紋拉鍊袋	
MST-SBD	MST-SB-D 輕便網紋袋	
MST-SBG	MST-SB-G 7合1網紋拉鍊袋	
MST-SBK	MST-SB-K 網紋拉鍊電話袋	



C-6彎尾開叉鐵筆



型號	規格
MO0001	200 × 45 mm
MO0002	250 × 45 mm

C-9平尾鐵筆



型號	規格
MO0007	300 × 40mm

C-10尖尾鐵筆



型號	規格
MO0008	270mm

C-11叉尾鐵筆

型號	規格
MO0003	210mm
MO0004	250mm
MO0005	300mm
MO0006	360mm



HIT 蛇頭剪

型號	規格
HB00901	12" 蛇頭剪
HB00902	14" 蛇頭剪
HB00903	18" 蛇頭剪
HB00904	24" 蛇頭剪
HB00905	30" 蛇頭剪
HB00906	36" 蛇頭剪
HB00907	42" 蛇頭剪



A級黃雪油



型號	規格
O00101	0.5P
O00102	1P

富高牙機油



型號	規格
O00201	1卡倫
O00202	5卡倫

車油 (12ml)

000301



燭油 (12ml)

001001



BP英國啤令油

000601



風泵油 (1P)

000401



美國嗒牙油

000701



火機汽油



型號	規格
O00901	愛麗牌火機汽油
O00902	韓國火機汽油

Zippo白電油



型號	規格
O06001	133ml
	原盒@24支

DOW 791 玻璃膠



型號	規格
O04001	白色
O04002	黑色
O04003	灰色

DOW 793 玻璃膠



型號	規格
O04004	透明

Glassil GE 中性玻璃膠



型號	規格
O07001	白色
O07002	透明
O07003	銀灰色
O07004	黑色
O07005	古銅色

A88 有酸玻璃膠



型號	
O07006	白色
O07007	透明
O07008	銀灰色

美國 Mx//Pro 黃氣

008001



WD-40 萬能防銹潤滑劑



型號	規格
WD85003	3安士/100mL
WD85005	6安士/191mL
WD85028	11安士/333mL
WD85024	13安士/412mL

翻叮頭



兩頭平翻叮頭

CA01104-1



3 1/2"加寬紅翻叮頭

CA01103-1



型號

規格

CA01101-1

紅

CA01102-1

黑

雄雞牌鋤頭



噴塑4"滑輪

BA02002



4分電鍍沙井匙

CB00201



型號

規格

CA01001-1

圓

CA01002-1

方

4分不銹鋼沙井匙

CB00301



5分20"不銹鋼沙井匙



拆板鐵筆



型號

規格

CE00101

36" 鐵筆

CE00102

42" 鐵筆

CE00103

48" 鐵筆

CE00201

大頭鐵筆

5分藍油沙井匙

CB00101



六角匙扎鐵勾



鋼針扎鐵勾



型號

規格

CB00401

圓柄

CB00402

T柄

型號

規格

CC00501

黑色

CC00502

白色

型號

CC00803

9"

CC00804

10"

CC00805

12"

美國Beiter 六角匙扎鐵勾

CC00505



日本不銹鋼六角匙扎鐵勾

CC00503



2分不銹鋼扎鐵勾

CC00201



鐵扎鐵勾

CC00301



手打石屎鑿



型號	
MB00101	6" 彈弓平鑿
MB00301	10" 彈弓尖鑿
MB00401	10" 花尖鑿

馬路大掃把



型號	規格
HD00301	馬路鐵掃把
ED00901	6尺木井方掃把柄

Sunlon 飛機尺



型號	箱數	
HT00301	13mm × 30M飛機尺	20個/箱
HT00302	13mm × 50M飛機尺	20個/箱
HT00303	13mm × 75M飛機尺	10個/箱
HT00304	13mm × 100M飛機尺	10個/箱

Sunlon 尼龍卷尺



型號	箱數	
HT00401	13mm × 30M 尼龍卷尺	40個/箱
HT00402	13mm × 50M 尼龍卷尺	20個/箱

Sunlon 鋼卷尺



型號	箱數	
HT00501	13mm × 30M 鋼卷尺	48個/箱
HT00502	13mm × 50M 鋼卷尺	24個/箱

型號	規格
HB01001	10mm × 12mm
HB01002	10mm × 13mm
HB01003	10mm × 14mm
HB01004	11mm × 13mm
HB01005	12mm × 14mm
HB01006	13mm × 17mm
HB01007	13mm × 19mm
HB01008	14mm × 15mm
HB01009	14mm × 17mm
HB01010	17mm × 19mm
HB01011	17mm × 21mm
HB01012	17mm × 22mm
HB01013	19mm × 21mm
HB01014	19mm × 22mm
HB01015	19mm × 24mm
HB01016	21mm × 26mm
HB01017	21mm × 27mm
HB01018	22mm × 24mm
HB01019	24mm × 26mm
HB01020	24mm × 27mm
HB01021	24mm × 30mm
HB01022	26mm × 30mm
HB01023	26mm × 32mm
HB01024	27mm × 30mm
HB01025	27mm × 32mm
HB01026	30mm × 32mm
HB01027	32mm × 36mm
HB01028	32mm × 38mm



雙頭扭力批咀 10本組

型號	規格	先端	內容量
MJF42065	65mm	+2	10支
MJF42085	85mm	+2	10支
MJF41110	110mm	+1	10支
MJF42110	110mm	+2	10支
MJF42150	150mm	+2	5支
MJF43110	110mm	+3	10支
MJF52085	85mm	+/- 2	10支
MJF52110	110mm	+/- 2	10支



單頭扭力批咀 10本組

型號	規格	先端	內容量
MJF31075	75mm	+1	10支
MJF32075	75mm	+2	10支
MJF31090	90mm	+1	10支
MJF32090	90mm	+2	10支



雙頭扭力批咀帶磁石套 3本組

型號	規格	先端	內容量
MJF12065	65mm	+2	3支
MJF12085	85mm	+2	3支
MJF12110	110mm	+2	3支



雙頭混合裝 3本組

型號	規格	先端	內容量
MJF22065	65mm	+1, +2, -2/+2	3支
MJF22085	85mm	+1, +2, -2/+2	3支
MJF22110	110mm	+1, +2, -2/+2	3支
MJF61065	65mm	360°起子用磁石頭	



16" 夾板柄7分方叉錘

EB00101



夾板柄羊角錘



20" 夾板柄8安圓頭磁鐵羊角錘

EB00203



型號

EB00201 20" 夾板柄羊角錘

EB00202 24" 夾板柄羊角錘

15" 台柄7安白鋼方叉錘

EB00401



15" 台柄10安史丹利羊角錘

EB00501



26" 台柄10安史丹利羊角錘

EB00502



圓頭磁鐵錘



方頭磁鐵錘



16" 橡膠柄雙叉尾10安圓牙磁鐵錘

EB01703



型號

規格

EB00601 26" 台柄(有牙/有鋼套)

EB00602 26" 台柄(無牙/有鋼套)

EB01102 26" 特級柄(有牙/有鋼套)

EB01106 26" 特級柄(無牙/有鋼套)

型號

規格

EB00701 26" 台柄(有牙/有鋼套)

EB00702 26" 台柄(無牙/有鋼套)

EB01105 26" 特級柄(有牙/有鋼套)

EB01107 26" 特級柄(無牙/有鋼套)

16" 橡膠柄雙叉尾10安方牙直尾磁鐵錘

EB01704



16" 三槽柄雙叉尾10安圓牙磁鐵錘

EB01701



16" 三槽柄雙叉尾10安方牙直尾磁鐵錘

EB01702



特級柄10安磁鐵有牙錘



型號	規格
EB01108	26" 10安方磁有牙錘 (直尾雙叉)
EB01110	26" 10安方磁有牙錘 (彎尾雙叉)
EB01112	26" 10安圓磁有牙錘 (彎尾雙叉)
EB01113	26" 10安圓磁無牙錘 (彎尾雙叉)

特級柄13安磁鐵有牙錘



型號	規格
EB01109	26" 13安方磁有牙錘 (直尾雙叉)
EB01111	26" 13安方磁有牙錘 (彎尾雙叉)
EB01114	26" 13安圓磁有牙錘 (彎尾雙叉)
EB01115	26" 13安圓磁無牙錘 (彎尾雙叉)

特級柄鶴型錘



型號	規格
EB01601	26" 10安鶴型有牙錘
EB01602	26" 13安鶴型有牙錘

美國白木柄圓頭錘



型號	規格
EA04001-1	1P
EA04002-1	1 1/2P
EA04003-1	2P
EA04004-1	2 1/2P

木柄白鋼羊角錘



型號	規格
EA00701	8安木柄白鋼羊角錘
EA00702	13安木柄白鋼羊角錘
EA00703	16安木柄白鋼羊角錘

木井方電工錘



型號	規格
EA00902-1	400G木井方燈錘
EA01002-1	400G木井方木工錘
EA01301	400G瑞典燈錘

木井方木柄圓頭錘（鋼頭）



型號	規格
EA01604-1	1P
EA01601-1	1 1/2P
EA01602-1	2P
EA01603-1	2 1/2P

白色尼龍柄八角錘



型號	規格
E01001	6P
E01002	8P
E01003	10P
E01004	12P

木井方木柄八角錘



型號	規格
EA00101	2P
EA00102	3P
EA00103	4P
EA02004	6P
EA00113	8P
EA02006	10P
EA02007	12P
EA02008	14P
EA02009	16P
EA02010	18P
EA00112	20P

纖維柄圓頭錘



型號	規格
E00203	1P
E00204	1 1/2P
E00205	2P
E00206	2 1/2P

纖維柄羊角錘



型號	規格
E00301	8安
E00302	13安
E00303	16安

纖維柄橡膠錘



型號	規格
E01103	16安
E01104	24安
E01105	32安

纖維柄無彈力錘



型號	規格
E01202	38mm

50mm防震沙錘

E01403



8安纖維柄直尾羊角錘

E00801



600G纖維柄通架錘（獨角錘）

E01702



400G纖維柄燈錘

E00602



400G纖維柄木工錘

E00702



8安纖維柄迷你羊角錘

E000123



16" 纖維柄13安圓頭磁鐵錘

型號	規格
E01803	有牙
E01804	無牙



16" 纖維柄13安圓頭直尾磁鐵錘

型號	規格
E01802	有牙
E01805	無牙



木井方纖維柄八角錘

型號	規格
E00101	2P
E00102	3P
E00103	4P
E00104	6P
E00105	8P
E00106	10P
E00107	12P
E00108	14P



300G纖維柄敲銹錘

EG00201



16安木井方英式避震彎頭羊角錘

EF00102



16安木井方歐式避震通孔羊角錘

EF00104



夾板柄中斧

EE00103



纖維柄斧頭



型號	規格
EE00201	14"
EE00203	34"

木井方10安圓頭鐵錘頭



木井方方頭鐵錘頭



直尾羊角錘頭



型號	規格
EC00401	有牙
EC00402	無牙

型號	規格
EC00501	有牙
EC00502	無牙

型號	規格
EC00301	有牙
EC00302	無牙

八角錘頭

型號	規格
EC00101	2P
EC00102	3P
EC00103	4P
EC00104	6P
EC00105	8P
EC00106	10P
EC00107	12P
EC00108	14P
EC00109	16P
EC00110	18P
EC00111	20P



8安羊角錘頭

EC00701



7分方叉錘頭

EC00801



壓縮夾板柄



型號	規格
ED00101	16"
ED00102	20"
ED00103	24"

花嘜白木柄



型號	規格
ED00301	14"
ED00302	16"
ED00303	18"

5尺木井方鋤頭柄



型號	規格
ED00604	圓柄
ED00604	方柄

木井方爬仔柄



型號	規格
ED00801	5尺
ED00802	6尺

木井方大錘柄



型號	規格
ED00401	36"
ED00403	36" 開坑

斧頭柄

ED00104



翻叮柄

ED00701



白色尼龍柄

ED00501



台灣壓縮夾板柄



型號	規格
ED00201	15" 台灣柄
ED00203	26" 台灣柄 (方)
ED00204	26" 台灣柄 (刨圓)
ED00205	26" 台灣特級柄 (方)
ED00212	26" 台灣特級柄 (刨圓)

蜻蜓鐵柄鏟



型號	規格
HD00401-1	平頭
HD00402-1	尖頭

蜻蜓木柄鏟



型號	規格
HD00107-1	平頭
HD00106-1	尖頭

6尺長木柄翻鏟

HD002012



4齒纖維柄耕種耙

E01511



纖維柄花園鋤頭

E01508



纖維柄鋤頭

E01509



纖維柄冰鏟

E01603



纖維柄洞超夾

E01601



纖維柄鏟



型號	規格
E01501	25"尖頭
E01502	25"平頭
E01503	31"尖頭
E01504	31"平頭

酸枝中刨



型號	規格
I00101	11" (1 3/4"刀) 中刨
I00201	11" (1 3/4"刀) 鋼口中刨
I00102	11" (2"刀) 中刨
I00202	11" (2"刀) 鋼口中刨

酸枝短刨



型號	規格
I00401	7" (1 3/4"刀) 短刨
I00403	7" (2"刀) 短刨
I00402	9" (1 3/4"刀) 短刨

酸枝長中刨



型號	規格
I00301	14" (1 3/4"刀) 長中刨
I00302	14" (2"刀) 長中刨
I00701	18" (1 3/4"刀) 長刨
I00702	18" (2"刀) 長刨

酸枝光刨



型號	規格
I01001	光線刨
I00501	2" 半鋼刀光刨
I00601	2" 全鋼刀光刨
I00602	1 3/4" 全鋼刀光刨

酸枝台式刨



型號	規格
I01701	4"
I01702	7"
I01703	9"

小光刨



型號	規格
I00806	特小光刨仔 (吸塑裝)
I00801	酸枝小光刨 (吸塑裝)
I00802	酸枝小光刨 (無吸塑)

1 3/4" 酸枝雕刻中刨

100103



拉線刨 (酸枝)

101101



柳刨 (單刀)

101401



雕角刨 (酸枝)

101201



青木小光刨

100803



獅王小光刨

11019



黑檀木磨角刨

101202



歐式小光刨

100805



微型小光刨

100804



酸枝木彎刨



木井方鐵彎刨



什木刨



型號	規格
I01501	小號
I01502	大號

型號	規格
I01801	小號
I01802	大號

型號	規格
I01901	7"
I01902	9"
I01903	11"

吸塑膠柄鋸



型號	規格
ST00101	扁
ST00102	圓
ST00103	卜
ST00104	三角

鋁角尺



型號	規格
BA00901	6"
BA00902	8"
BA00903	10"
BA00904	12"

石膏板刨

102201



1 3/8" 木工鉗咀

DC00603



9mm木井方層板鉗

DC00601



木井方木工鉛筆



型號	規格
I2001	7"
I2002	10"

6件裝磨筆界碟

ST05002



硬度強・耐久性

超出預想以上的滿意度

2倍

進化

外型式樣的

工業級鏤銑刀

Professional Router Bit



Straight Bits 直刀




型號 Item No.	A Cutting Dia	B Flute Length	C Shank Dia	
(單刃) M01 404	1/8"	12mm	1/4"	
(單刃) M01 406	3/16"	15mm	1/4"	
M01 408 A20M	1/4"	20mm	1/4"	
M01 412	3/8"	25.4mm	1/4"	
M01 416	1/2"	25.4mm	1/4"	
M01 408 A30M	1/4"	30mm	1/4"	
M01 212	3/8"	30mm	1/2"	
M01 216	1/2"	30mm	1/2"	
M01 216 A31N	1/2"	76.2mm	1/2"	



Straight Bits 修邊刀
with Bearing




型號 Item No.	A Cutting Dia	B Flute Length	C Shank Dia	
M02B 408 A20M	1/4"	20mm	1/4"	
M02B 412	3/8"	25.4mm	1/4"	
M02B 416	1/2"	25.4mm	1/4"	
M02B 212	3/8"	30mm	1/2"	
M02B 216	1/2"	30mm	1/2"	
M02B 216 A21N	1/2"	50.8mm	1/2"	
M02B 216 A31N	1/2"	76.2mm	1/2"	



Corner Rounding
with Bearing 圓角刀




型號 Item No.	R Radius	A Cutting Dia	B Flute Length	C Shank Dia	
M03B 404	1/8"	41/64"	9.53mm	1/4"	
M03B 408	1/4"	3/4"	9.53mm	1/4"	
M03B 412	3/8"	7/8"	9.53mm	1/4"	
M03B 416	1/2"	1"	11.11mm	1/4"	
M03B 420	5/8"	1-1/8"	12.7mm	1/4"	
M03B 424	3/4"	1-1/4"	15.88mm	1/4"	
M03B 432	1"	1-1/2"	19.05mm	1/4"	



Half Round
Grooving 圓底刀




型號 Item No.	R Radius	A Cutting Dia	B Flute Length	C Shank Dia	
M04 408	1/8"	1/4"	6.35mm	1/4"	
M04 412	3/16"	3/8"	9.53mm	1/4"	
M04 416	1/4"	1/2"	9.53mm	1/4"	



V Groove Bits
V型線刀




型號 Item No.	a Angle	A Cutting Dia	B Flute Length	C Shank Dia	
M05 408	90°	1/4"	7.94mm	1/4"	
M05 412	90°	3/8"	9.53mm	1/4"	
M05 416	90°	1/2"	12.7mm	1/4"	
M05 424	90°	3/4"	15.88mm	1/4"	



Hinge Boring Bits
開孔取空刀



型號 Item No.	A Cutting Dia	B Flute Length	C Shank Dia	
M06 844	1-3/8"	10mm	3/8"	



T Type Slotting Bits
T型溝線刀



型號 Item No.	B Flute Length	C Shank Dia	
M07 408	6.35mm	1/4"	

木井方禮盒裝黑檀木日式套刨

型號	規格
I02103	三件盒裝黑檀木日式套刨
I02104	四件盒裝黑檀木日式套刨
I02105	十四件盒裝 黑檀木日式套刨



半鋒鋼刨刀



型號	規格
IB00101	1 3/4" 薄刀
IB00102	1 3/4" 厚刀
IB00201	2" 薄刀
IB00202	2" 厚刀
IB00301	1 3/4" 夾鋼刀

全鋒鋼刨刀




型號	規格
IB00501	光刨仔刀
IB00701	4" 台式刨刀
IB00702	7" 台式刨刀
IB00703	9" 台式刨刀

全鋒鋼刨刀



型號	規格
IB00402	1 1/2" 全鋼刀
IB00403	1 3/4" 全鋼刀
IB00404	2" 全鋼刀

刨夾



型號	規格
IB01001-1	1 3/4"
IB01002-1	2"

刨尖



型號	規格
IA00301	1 3/4" 酸枝刨尖
IA00302	2" 酸枝刨尖
IA00303	1 3/4" 什木刨尖

金兔刀



型號	規格
IB00901-1	1 3/4" 金兔刀
IB00902-1	2" 金兔刀

花梨銅錐鋸



型號	規格
IC00102	花梨銅錐鋸
IC00901-1	發條

黑檀木英式劃線器

IA00101



9" 酸枝木角度尺

IA00202



半鋒鋼木鑿



型號	規格
MA00301	4分
MA00302	6分
MA00303	1"
MA00304	1 1/4"
MA00305	1 1/2"

全鋒鋼木鑿



型號	規格
MA00101	4分
MA00102	6分
MA00103	1"
MA00104	1 1/4"
MA00105	1 1/2"

半鋒鋼魚尾鑿



型號	規格
MA00501	2"
MA00502	2 1/2"
MA00503	3"
MA00504	3 1/2"

開封半圓鑿

型號	規格
MA01101	2分
MA01102	3分
MA01103	4分
MA01104	5分
MA01105	6分
MA01106	7分
MA01109	1"



土打木銼



型號	規格
C00601	6"
C00602	8"
C00603	10"
C00604	12"

尖鑿頭



型號	規格
BB00102	小木尖鑿頭
BB00101	大木尖鑿頭
BB00201	有銅圈鑿頭

半鋒鋼木鑿

型號	規格
MA00301	4分
MA00302	6分
MA00303	1"
MA00304	1 ¼"
MA00305	1 ½"



全鋒鋼木鑿

型號	規格
MA00101	4分
MA00102	6分
MA00103	1"
MA00104	1 ¼"
MA00105	1 ½"



半鋒鋼魚尾鑿

型號	規格
MA00501	2"
MA00502	2 ½"
MA00503	3"
MA00504	3 ½"



開封半圓鑿

型號	規格
MA01101	2分
MA01102	3分
MA01103	4分
MA01104	5分
MA01105	6分
MA01106	7分
MA01109	1"



土打木銼

型號	規格
C00601	6"
C00602	8"
C00603	10"
C00604	12"



尖鑿頭

型號	規格
BB00102	小木尖鑿頭
BB00101	大木尖鑿頭
BB00201	有銅圈鑿頭



T013鍍銅扳手（昔士）

型號	規格
MJF1011	6" / 150mm
MJF1012	8" / 200mm
MJF1013	10" / 250mm
MJF1014	12" / 300mm
MJF1015	15" / 375mm



十字刃起子瓷磚鑽嘴

型號	規格
MJF20011	3mm (一字刃)
MJF20012	4mm (十字刃)
MJF20013	5mm (十字刃)
MJF20014	6mm (十字刃)
MJF20015	6.5mm (十字刃)
MJF20016	8mm (十字刃)
MJF20017	10mm (十字刃)
MJF20018	12mm (十字刃)




木井方美工刀

MJF-CT7815



大力夾	
型號	規格
TC-H15	5" 大力夾 (1 ½"口徑)
TC-H25	8" 大力夾 (2 ½"口徑)
TC-H40	10" 大力夾 (4"口徑)

快速木工夾	
型號	規格
TC-6P	6"
TC-12P	12"
TC-18P	18"
TC-24P	24"
TC-36P	36"



TC-H25
2.5" RATCHET MEDIUM HAND CLAMP

TC-H40
4" RATCHET LARGE HAND CLAMP

快速夾




型號	規格
DT-8583	4" / 100mm
DT-8581	6" / 150mm
DT-8586	12" / 300mm
DT-8584	18" / 450mm
DT-8580	24" / 600mm

大力夾



型號	最大夾持	長度
DT-8260	2" / 50mm	112mm
DT-8263	3" / 75mm	170mm
DT-8264	4" / 100mm	200mm



鋁合金導向夾（磅尺）



型號	規格
DT-8782	24" / 600mm
DT-8783	36" / 900mm
DT-8785	50" / 1250mm

導向夾延展器



型號	規格
DT-8784	25" / 625mm
DT-8780	50" / 1250mm

鋸導板

DT-8860



塑料角尺



型號	最大夾持
DT-8673	3" / 75mm
DT-8674	4" / 100mm
DT-8676	6" / 150mm
DT-8678	8" / 200mm

90 度活動木工夾



型號	最大開口距離
DT-8160	90mm


玻璃膠鏟刀

DT-6320



4 件套玻璃刮板

DT-6310



鵝仔嘜油石



型號	規格
JA2001	8" 小油石
JA2002	8" 大油石

鵝仔嘜 #1000滑石

JA2003



鑽石鋼雙面磨刀石



型號	規格
IA00604	2" × 8" 鑽石鋼雙面磨刀石連座 #1000/400
IA00603	2" × 8" 鑽石鋼雙面磨刀石 #1000/400

木井方天然水磨石



型號	規格
IA00401	6" 小滑石
IA00402	6" 大滑石
IA00403	8" 小滑石
IA00404	8" 大滑石

2" × 6" 三件裝磨刀石 #200/300/400

IA00703



木井方雙面磨石

IA00501



2 1/2" × 6" 鑽石鋼雙面磨刀石 #1000/400

IA00704



磨刀石座

IA00602



四坑打泥器



型號	規格
GE00201	5" 四坑打泥器
GE00205	6" 四坑打泥器
GE00207	5" 帶圈四坑打泥器

東芝打泥器



型號	規格
GE00101	6" 東芝打泥器
GE00101A	5" 東芝打泥器
GE00105	6" 帶圈東芝打泥器

螺旋型打泥器（六角尾）



型號	規格
GE00501	小號橙色螺旋型打泥器
GE00502	大號橙色螺旋型打泥器

打泥盤（帶圈）



型號	規格
GE00206	5" 四坑打泥盤（帶圈）
GE00105	6" 東芝打泥盤（帶圈）

四坑打泥盤



型號	規格
GE00203	5" 四坑打泥盤
GE00204	6" 四坑打泥盤
GE00202	四坑桿

東芝打泥盤



型號	規格
GE00104	5" 東芝打泥盤
GE00103	6" 東芝打泥盤
GE00102	東芝桿

四坑螺旋型打泥器

GE00701



兩用直接式打泥器

GE03001



電批用攪拌杆



型號	規格
GE00503	大號 24"
GE00504	中號 16"
GE00505	小號 10"

韓鋒界碟

型號	規格	內孔
SB00101	HF-1401 4"韓鋒開坑界碟	16/20mm
SB00102	HF-1402 4"韓鋒不開坑界碟	16/20mm
SB00103	HF-1403 4"韓鋒超薄界碟	16/20mm
SB00201	HF-1501 5"韓鋒開坑界碟	22.2/25.4mm
SB00301	HF-1601 6"韓鋒開坑界碟	22.2/25.4mm
SB00401	HF-1701 7"韓鋒開坑界碟	22.2/25.4mm
SBD00101	HF-1901 9"韓鋒界碟	22.2/25.4mm
SBD00102	HF-11001 10"韓鋒界碟	22.2/25.4mm



韓鋒多用碟

型號	規格	內孔
SB00701	HF-3401 4" 40齒	16/20mm
SB00705	HF-3521 5 1/2" 40齒	16/20mm
SB00704	HF-3501 5" 48齒	20/22.2mm
SB00706	HF-3601 6" 48齒	20/22.2mm
SB00707	HF-3621 6 1/2" 52齒	16/20mm
SB00702	HF-3701 7" 60齒	20/25.4mm
SB00703	HF-3801 8" 60齒	20/25.4mm



韓鋒W開坑界碟



型號	規格	內孔
SB00105	HF-1404 4"	16/20mm

韓鋒II超薄界碟



型號	規格	內孔
SB00104	HF-2401 4"	16/20mm
SB00202	HF-1502 5"	22.2/25.4mm

韓鋒鋸金屬碟



型號	規格	內孔
SB00801	HF-4401 4" 30齒	16/20mm
z00406	HF-4501 5" 32齒	20/22.2mm
SB00804	HF-4521 5 1/2" 32齒	20mm
SB00802	HF-4601 6" 32齒	20mm
SB00803	HF-4621 6 1/2" 40齒	20mm

韓鋒萬用碟



型號	規格	內孔
SBE00409	HF-7301 3"	10mm
SBE00410	HF-7401 4"	16/20mm
SBE00411	HF-7501 5"	16/20/22.2mm

韓鋒鋸鋁碟

威克士WX845.91 鋸鋁機專用



型號	規格	內孔
SBE00601	HF-8821 216mm	25mm

韓鋒鋸木碟

型號	規格	內孔
SBE00401	HF-5401 4" 40齒	16/20mm
SBE00402	HF-5402 4" 30齒	16/20mm
SBE00403	HF-5501 5" 40齒	20/22.2mm
SBE00408	HF-5521 5 ½" 40齒	16/20mm
SBE00404	HF-5601 6" 40齒	20/22.2mm
SBE00407	HF-5651 6 ½" 40齒	20/25.4mm
SBE00405	HF-5621 7" 40齒	20/25.4mm



韓鋒鋸不鏽鋼碟

型號	規格	內孔
SB00901	HF-6601 6" 60齒韓鋒鋸不鏽鋼碟	20mm
SB00902	HF-6621 6 ½" 60齒韓鋒鋸不鏽鋼碟	20mm



韓鋒磨盤

型號	規格	內孔
ST00330	5" 韓鋒粗齒磨盤	20/22.2mm
ST00329	5" 韓鋒雙排磨盤	20/22.2mm
ST00331	6" 韓鋒波紋磨盤	20/22.2mm
ST00332	6" 韓鋒粗齒磨盤	20/22.2mm



4"韓鋒玻璃磨盤



型號	規格	內孔
SB00108	無紋	16mm
SB00110	有紋	16mm

4"韓鋒玻璃磨片



型號	規格	內孔
SB00106	有紋	16/20mm
SB00107	無紋	16/20mm

韓鋒單排磨盤



型號	規格	內孔
SB00109	HT-9402 4"	16/20mm

SP00602

HF-9401 4" 韓鋒粗齒磨盤



型號	規格	內孔
SP00602	HF-9401 4"	16/20mm

快斬開坑界碟



型號	規格	內孔
SBB00101	KZ-1401 4"	16/20mm
SBB00201	KZ-1501 5"	22.2/25.4mm
SBB00301	KZ-1601 6"	22.2/25.4mm
SBB00401	KZ-1701 7"	22.2/25.4mm

快斬粗齒磨盤



型號	規格	內孔
SBB00501	KZ-9401 4"	16/20mm

新韓馬路界碟



型號	規格	內孔
SBC00102	12"	22.2/25.4mm
SBC00202	14"	22.2/25.4mm
SBC00301	16"	22.2/25.4mm

刀鋒超薄界碟



型號	規格	內孔
SBB00103	4"	16/20mm

4" 菊花樹脂磨盤

SP00401



4" 界石碟



型號	規格	內孔
S00301	1800	16/20mm
S00901	3500 麻石專用	16/20mm

C界碟



型號	規格	內孔
SX00301	4"	16/20mm

2800開坑界碟



型號	規格	內孔
S00601	4"	16/20mm

1000雙勾型界碟



型號	規格	內孔
S00201	4"	16/20mm

2000開坑界石碟



型號	規格	內孔
SX00601	4"	16/20mm

木井方鑽石鋼玻璃磨片



型號	規格	內孔
SS0601	100mm木井方鑽石鋼有孔玻璃磨片	20mm
SS0602	100mm木井方鑽石鋼有坑玻璃磨片	20mm

木井方鑽石鋼玻璃磨盤



型號	規格	內孔
SS0603	100mm木井方鑽石鋼玻璃碗磨	16mm

金鋼石銀色玻璃磨片



型號	規格	內孔
SS0102	4" 有紋	20mm
SS0101	4" 無紋	20mm

金鋼石銀色玻璃磨盤



型號	規格	內孔
SS0302	4" 有紋	16mm
SS0301	4" 無紋	16mm

金鋼石金色玻璃磨片



型號	規格	內孔
SS0201	4" 無紋	20mm

金鋼石金色玻璃磨盤



型號	規格	內孔
SS0401	4" 無紋	16mm

太陽牌界木碟

型號	規格	內孔
SW1603	4" 30齒	16/20mm
SW1601	4" 40齒	16/20mm
SW1605	6" 40齒	22.2/25.4mm
SW1602	7" 40齒	22.2/25.4mm
SW1604	7" 60齒	22.2/25.4mm



四坑電鎚

DEMI021



規格

電機	1180W
鎚擊次數	4800 bpm
鎚擊力	12焦耳
重量	4.5 kg

150mm 角磨機

DEMI022



規格

鋸片規格	150mm
輸入功率	1400W
無負載轉速	8200 rpm
重量	2.4 kg

DAG-100 4" 小型切割機 (牧田電適用)

DEMI027



規格

鋸片規格	100mm
無負載轉速	16800 rpm

四坑金手指



型號	規格
DEMI-150MM	150mm 四坑平鑿
DEMI-250MM	250mm 四坑平鑿
DEMI-230MM	17 × 230mm 合金平鑿
DEMI-330MM	17 × 330mm 合金平鑿

M14 5" 磨機用免匙夾餅

DEMI004



320 高溫雪油

DEMI-320



6" 角磨機用集塵罩

DEMI023



旋轉型調平器

DEMI028



PVC線管剪刀

DEMI054



銅管割刀



型號	規格
DEMI061	銅管割刀 (大)
DEMI062	銅管割刀 (細)

千刀斬

型號	規格	內孔
DEMI-105	4" 100mm × 20mm	16/20mm
DEMI-125	5" 125mm × 22.3mm	22.2/25.4mm
DEMI-150	6" 150mm × 22.3mm	22.2/25.4mm
DEMI-230	9" 230mm × 22.3mm	22.2/25.4mm
DEMI-75-1	3" 75mm × 15mm 薄碟	10/16mm
DEMI-105-1	4" 100mm × 20mm 薄碟	16/20mm
DEMI-125-1	5" 125mm × 20mm 薄碟	22.5/25.4mm
DEMI-150-1	6" 150mm × 22.3mm 薄碟	22.2/25.4mm



旋風斬

型號	規格	內孔
DEMI013	4" 100mm	16/20mm
DEMI001	5" 125mm	22.2/25.4mm
DEMI002	6" 150mm	22.2/25.4mm
DEMI003	7" 185mm	22.2/25.4mm



法蘭磨切片

型號	規格	內孔
DEMI016	3" 80mm	10mm



瓷磚調平器

型號	規格
DEMI029	底座0.35mm厚
DEMI006	底座1.0mm厚
DEMI007	底座1.5mm厚
DEMI008	底座2.0mm厚
DEMI005	紅色插片
DEMI009	調平器推針



鋪磚用尖仔



型號	規格
DEMI026	大號/黃色/25粒
DEMI025	中號/綠色/50粒
DEMI024	小號/紅色/80粒

25M×4mm 穿線轆

DEMI020



桶式吸塵器集塵袋 (5個裝)

DEMI031



弧形油灰刀

DEMI037



瓷磚抬升器



型號	規格
DEMI038	100mm
DEMI039	250mm

瓷磚震平機 (牧田電適用)

DEMI040



鋰電真空吸盤



型號	規格
DEMI041	鋰電真空吸盤
DEMI042	真空吸盤替換橡膠圈

瓷磚開孔洞 (油壓鑽/角磨機兩用)



型號	規格
DEMI044	6mm × M10
DEMI045	8mm × M10
DEMI046	10mm × M10
DEMI047	12mm × M10
DEMI064	20mm × M10
DEMI048	25mm × M10
DEMI049	30mm × M10
DEMI050	35mm × M10
DEMI051	50mm × M10

批邊調平器

DEMI053



高溫噴火槍

DEMI057



穿綫膏 (500G)

DEMI058



銅管割刀 替換刀輪

DEMI063



HT0426B 萬用套筒 (4件套)

JK0001



規格

9-21mm套筒、 $\frac{3}{8}$ " 手柄、 $\frac{3}{8}$ " 接桿

DB0377 L型90度曲批

JK0002



10件套鑽嘴卜士套裝

JK0003



萬用套筒 (1件套)

JK0004



FT0134 批咀增磁器

JK0005



3件套起子卜頭批

JK0006



規格

$\frac{1}{4}$ "、 $\frac{3}{8}$ "、 $\frac{1}{2}$ "

19件套棘輪把手 + 批頭

JK0007



6件套精密螺絲批

JK0008



16件棘輪及批嘴&套筒組套

JK0009



9件套加長扳手 (六角/波頭)

JK0011



9件套加長扳手 (梅花/波頭)

JK0012



2分起子自動索頭

JK0013



木井方砂輪碟

型號	規格	原箱數量
SL00001	105mm × 0.8 × 16mm	800件
SL00009	105mm × 1.0 × 16mm (S級)	800件
SL00010	125mm × 1.2 × 16mm (S級)	600件
SL00003	125mm × 1.2 × 22.2mm	600件
SL00004	125mm × 1.6 × 22.2mm	480件
SL00005	150mm × 1.2 × 22.2mm	300件
SL00011	150mm × 1.2 × 22.2mm (S級)	300件
SL00006	150mm × 1.6 × 22.2mm	240件
SL00008	180mm × 1.6 × 22.2mm	200件
SL00007	350mm × 2.5 × 25.4mm (S級)	30件

德國馬圈砂輪碟

型號	規格	盒數量
SE0001	4" 馬圈砂輪碟 (砂鋼)	25件
SE0002	4" 馬圈砂輪碟 (砂鋼)	20盒 × 25件
SE0012	5" 1.0mm馬圈砂輪碟	25件
SE0004	5" 1.6mm馬圈砂輪碟	25件
SE0005	6" 1.6mm馬圈砂輪碟	25件
SE0010	6" 1.0mm馬圈砂輪碟	25件
SE0006	7" 1.6mm馬圈砂輪碟	25件
SE0007	9" 1.6mm馬圈砂輪碟	25件
SE0008	14" 2.8mm馬圈砂輪碟	10件
SE0009	16" 2.8 mm馬圈砂輪碟	10件
SE0013	4" 馬圈砂輪碟 (界鋁)	25件

扁圈銼

型號	規格
SE1003	6" 中齒扁銼
SE1001	8" 中齒扁銼
SE1002	8" 中齒半圓銼



4" 1.0mm馬圈 (德國旗) 砂輪碟

SE0011



4" 馬圈砂鋼砂輪碟 (橙)

SE0014



4" 3.0馬圈厚磨碟

SE0015



鑄頭（桿+木井片）



鑄頭（桿+白片）



鑄頭



型號	規格
GC00601	小鑄頭
GC00602	中鑄頭
GC00603	大鑄頭

型號	規格
GC00701	小鑄頭
GC00702	中鑄頭
GC00703	大鑄頭

型號	規格
GC00501	小鑄頭
GC00502	中鑄頭
GC00503	大鑄頭

鑄桿



套筒



原枝套筒



型號	規格
GC00402	17 × 450加長鑄桿
GC00403	17 × 610加長鑄桿
GC00401	小鑄桿
GC00404	大鑄桿

型號	規格
GC00101	六分
GC00102	1"

型號	規格
GC00306	6分450
GC00302	6分600
GC00307	1" 450
GC00304	1" 600

白鑄片



木井藍片



四坑M6~M16拉爆撞筒 GC00308



型號	規格
GC00801	3" × 4"
GC00802	5" × 6"
GC00806	6" × 8"
GC00803	6" × 9"
GC00804	6" × 11"

型號	規格
GC00901	3" × 4"
GC00902	5" × 6"
GC00903	6" × 9"
GC00904	6" × 11"

細炮尖

型號	規格
GA00101	17 × 200炮尖
GA00201	17 × 280炮尖
GA00202	17 × 280炮尖 (有筒)
GA00501	17 × 450炮尖 (有筒)
GA00601	17 × 610炮尖
GA00605	17 × 1000炮尖



大炮尖

型號	規格
GA00701	30 × 410炮尖
GA00901	30 × 610炮尖
GA00903	30 × 1000炮尖



四坑炮鑿

型號	規格
GA01001	四坑14 × 220炮尖
GA01002	四坑14 × 220炮平
GA01107	160mm四坑特短炮尖 (袋裝)
GA01108	160mm四坑特短炮平 (袋裝)
GA01105	160mm四坑特短炮尖 (掛裝)
GA01106	160mm四坑特短炮平 (掛裝)
GA01111	四坑14 × 140 2"炮平
GA01110	四坑14 × 210 2"炮平
GA01006	四坑14 × 180 1 1/2"炮平
GA01109	四坑14 × 180 2"炮平
GA01113	四坑14 × 150mm炮平 (加長打扁)
GA01112	四坑14 × 180 × 3"炮平



細炮平

型號	規格
GA00203	17 × 280炮平
GA00204	17 × 280炮平 (有筒)
GA00502	17 × 450炮平 (有筒)
GA00304	17 × 200 × 2" 炮平
GA00602	17 × 610炮平
GA00305	17 × 230 × 2" 炮平
GA00301	17 × 280 × 2" 炮平
GA00401	17 × 280 × 3" 炮平
GA00403	17 × 280 × 5" 炮平



大炮平

型號	規格
GA00702	30 × 410炮平
GA00801	30 × 410 × 3" 炮平



型號

規格

GA01101	180mm氣動尖鑿
GA01102	180mm氣動平鑿
GA01203	1810六角平鑿
GA01203A	1810六角尖鑿
GB01205	1810六角2" 平鑿



大風炮尖

型號	規格
GA01014	32 × 450mm大六角風炮尖
GA01011	32 × 520mm大六角風炮尖
GA01012	32 × 600mm大六角風炮尖
GA01013	32 × 800mm大六角風炮尖



木井方 四坑 150mm合金鑽

型號	規格
MJF8001	平鑽
MJF8002	尖鑽



0810連桿

G00101



0810偏心軸

G00102



0810鋼令

G00113



0810膠圈



型號	規格
G00103	0810 7號膠圈
G00104	0810 8號膠圈

0810大齒輪

G00105



0810油風

G00106



0810自動索頭

G00107



0810 S炮扣

G00110



0810油蓋

G00112



0810開關制

G00115



0810日本NK121啤令

G00114



0810炮油

G00402



65A膠塔

G00201



65A六角座頭（豬嘴）

G00202



和尚頭



型號	規格
G00207	65A和尚頭
G00204	65A和尚頭橫桿

65A橫山

G00203



65A舊款安全組件

G00206



65A新款安全組件

G00205



65A奄仔

G00209



65A開關制

G00210



65A炭精蓋

G00208



BOSCH 24調速開關制

G03001



BOSCH 26電錘開關制

G03004



0810連桿連啤令

G03005



東成0810油蓋

G03008



自動索頭連膠圈



型號	規格
G04001	0810自動索頭連膠圈 (平價)
G04004	0810自動索頭連膠圈

65A / 38E電錘鋁開關把手

G03006



65A六角座頭

G04003



東成電鎚輔助手柄

G03009



65A開關制

G03003



65A膠塔

G04002



0810大齒輪

G00105-1



透明螺絲批 (12支裝)

型號	規格
H01701-1	EJ3-75 (+)
H01702-1	EJ3-100 (+)
H01703-1	EJ5-100 (+)
H01704-1	EJ6-40 (+)
H01705-1	EJ6-100 (+)
H01706-1	EJ6-150 (+)
H01707-1	EJ3-75 (-)
H01708-1	EJ3-100 (-)
H01709-1	EJ5-100 (-)
H01710-1	EJ6-40 (-)
H01711-1	EJ6-100 (-)
H01712-1	EJ6-150 (-)



田島 SHP-E150 6"電纜鉗

H01301



DORAFIN - L560W手推界刀

H00211



DORAFIN - L561-W手擰界刀

H00212



DORAFIN - L579-SW自動回彈界刀

H00213



透明兩用螺絲批 (12支裝)



型號	規格
H01801-1	EJT6-100
H01802-1	EJT6-150

軟膠螺絲批 (12支裝)



型號	規格
H01601-1	EL6-100 (+)
H01602-1	EL6-100 (-)

田島批咀 (5支/盒)



型號	規格
H01403	2-150 2 × 150mm批咀

2-65 2 × 65mm批咀 (9+1支CNC / 盒)

H01401



自卷式墨斗I型PS-SUM

H00103



PS-M21 迷你墨斗

H00201



PL-CLJM 自卷粉斗

H00102



墨汁

H00301



尼龍JUST硅膠槍

H01501



田島 MRG圓鋸導向尺



型號	規格
H02026	450mm
H02027	600mm
H02028	1000mm

紅丸接鋸



型號	規格
H00701	210紅丸接鋸
H00801	210紅丸接鋸片

大利鋸



型號	規格
H00901	265大利鋸
H01001	265大利鋸片
H00902	300大利鋸
H01002	300大利鋸片

田島線稱（重裝）



型號	規格
H00501	PZ-B300線稱
H00601	PZ-B400線稱

田島公英制拉尺



型號	規格
H16-3.5M	3.5M公英制拉尺（白色）
H19-5M	5M公英制拉尺（藍色）
H25-7.5M	7.5M公英制拉尺（黃色）

田島管鉗



型號	規格
H01901	10" SHG-250
H01902	12" SHG-300
H01903	14" SHG-350
H01904	18" SHG-450
H01905	24" SHG-600

日本狐狸 Silky接鋸



型號	規格
HC00100	210接鋸（細目）
HC00200	210接鋸片（細目）
HC00102	210接鋸（粗齒）
HC00202	210接鋸片（粗齒）
HC00205	14"鋸片

日本三段式樹枝剪

HB00601



5段式摘果剪

HB00701



日本 Z-Tool 240快速PVC管鋸



型號	規格
ML8006	240快速PVC管鋸
ML8015	240快速PVC 管鋸片

日本 Z-Tool 240快速PVC管鋸尖頭



型號	規格
ML8043	240快速PVC管鋸尖頭
ML8037	240快速PVC管鋸尖頭鋸片

日本 Z-Tool 300快速PVC管鋸尖頭



型號	規格
ML8031	300快速PVC管鋸尖頭
ML8032	300快速PVC管鋸尖頭鋸片

日本 Birmy NGT-205 8"萬用剪 BR0002



適用於裁剪
鐵皮、電線等



日本 Birmy GT-170 7" 萬用剪（有牙） BR0003




適用於裁剪
鐵皮、電線等



日本 Kosei 套筒

型號	規格
KO0001	8mm
KO0002	10mm
KO0003	12mm
KO0004	13mm
KO0005	14mm
KO0006	17mm
KO0007	19mm
KO0008	21mm
KO0009	24mm





型號	規格	原箱數量
SA73713	45cm T型磅尺	4
SA73714	60cm T型磅尺	4



旋扭設計讓尺臂更易調節，同時更易鎖緊。



防掉落固定器

不單避免尺臂左右擺動，亦防止尺臂上下彎曲、變形。即使夾在任何位置亦不會脫落。



加高檔板足夠容納3塊9mm厚的物料。

SA73713

45cm T型磅尺

SA73713

60cm T型磅尺



小型・輕量

ブルーレベル ベーシック

BLUE LEVEL Basic



V型凹槽
測量水管、曲面建材更貼服



90°雙珠平水



透明護蓋

加強防護氣泡管，防撞防爆



加粗氣泡管

藍色液體配搭白色粗線設計讓氣泡更清晰



磁力吸附

底部帶磁設計方便吸附於金屬表面使用



型號	規格	原箱數量
SA73490	300mm 平水尺(雙珠/磁石)	6
SA73492	450mm 平水尺(雙珠/磁石)	
SA73493	600mm 平水尺(雙珠/磁石)	
SA73494	900mm 平水尺(雙珠/磁石)	
SA73495	1200mm 平水尺(雙珠/磁石)	
SA73496	1500mm 平水尺(雙珠/磁石)	1
SA73497	1800mm 平水尺(雙珠/磁石)	



HANDY LEVEL

ハンディレベルコンパクト



加粗氣泡管
藍色液體配搭白色粗線設計讓氣泡更清晰



V型凹槽

測量水管、曲面建材更貼服



磁力吸附

底部帶磁設計方便吸附金屬表面使用



輕巧便攜

尾部設有扣洞，方便攜帶及收納



SA76232

100mm 平水尺(三珠/磁石)

型號	規格	原箱數量
SA76232	100mm 平水尺(三珠/磁石)	6

KDS大界刀



型號	規格
HK00103	L-18B手推大界刀
HK00104	L-19B手擰大界刀

KDS勾刀

HK00106



KDS細黑刀界片 (0.38mm)



型號	規格
HK00101	1/小盒 (20排)
	1箱 (400排)

KDS大黑刀界片 (0.5mm)



型號	規格
HK00102	1/小盒 (20排)
	1箱 (200排)

KDS大黑刀界片 (50片裝)

HK00105



日本ARS花剪



型號	規格
HB00801	彎咀 130-DX
HB00802	直咀 140-DX

台灣山豹 210mm接鋸



型號	規格
HN00102	210mm接鋸 (幼齒)
HN00104	210mm接鋸鋸片 (幼齒)

台灣山豹240mm直鋸 (幼齒)



型號	規格
HN00101	240mm直鋸 (幼齒)
HN00103	240mm直鋸鋸片 (幼齒)

廣式柄鋼絲鉗



RT-346 6"廣式柄多功能尖嘴鉗
HE0604



RT-206 6"廣式柄鋼絲斜嘴鉗
HE0603



型號	規格
HE0601	6" RT-106
HE0602	7" RT-107

RT-501 5"迷你尖咀鉗
HE0502



RT-505 5" 迷你針咀鉗
HE0503



RT-502 5"迷你尖咀鉗
HE0504



101-A05A 5" 電子斜咀鉗
HE0102



RT-22 6"電纜鉗
HE0901



RTL-3108 8" 鯉魚鉗
HE0902



水泵鉗



型號	規格
HE-RT110	10" RT-110
HE-RT112	12" RT-112

德式鐵皮剪



型號	規格
HE-RT355A	8"
HE-RT355B	10"
HE-RT355C	12"
HE-RT355D	14"

胡桃鉗



型號	規格
HE0107	6" RT-716
HE0105	7" RT-717
HE0104	8" RT-718

GT-301 接鋸

HE1401



HE-613 輕鋼龍骨鉗

HE0103



GT-L PVC 36mm快速型管小鉗

HE-GT-L



GT-102 石膏板鋸

HE1502



KT-2507 鋁合金鋸架

HE-KT2507



RT-921 6×100mm 二用螺絲批

HE1013



RT-75 1.5"兩用批

HE1009



9152 電訊組套批

HE0702



9818 螺絲批 -/+

型號	規格
HE1001/2	4×100mm 螺絲批 +/-
HE1003/4	5×100mm 螺絲批 +/-
HE1005/6	6×100mm 螺絲批 +/-
HE1007/8	6×150mm 螺絲批 +/-



RT-M001 短柄穿心木工鑿

型號	規格
HE1601	1/4"
HE1602	3/8"
HE1603	1/2"
HE1604	5/8"
HE1605	3/4"
HE1606	1"
HE1607	1 1/4"
HE1608	1 1/2"



清潔鏟



型號	規格
HE-RT730	300mm
HE-RT732	600mm

RT-M01 手搖迷你墨斗

HE-M01



RTG-98A 中型硬架工具袋

HE1301



10" 德式水泵鉗

HG2002



T柄六角匙



型號	規格
TZ0001	2.5mm
TZ0002	3mm
TZ0003	4mm
TZ0004	5mm
TZ0005	6mm
TZ0010	8mm
TZ0011	10mm

美式喉鉗



型號	規格
AL00101	8"美式喉鉗
AL00102	10"美式喉鉗
AL00103	12"美式喉鉗
AL00104	14"美式喉鉗
AL00105	18"美式喉鉗

10"航空剪 (直咀)

TZ0006



Tonz 8"鯉魚鉗

TZ0009



9件套六角匙



型號	規格
TZ0008	六角匙 (中長)
TZ0007	六角匙 (特長)

12"快速美式喉鉗

AL00106



松木砧板



型號	規格
K00108	10" × 10"
K00107	10" × 12"
K00100	10" × 14"
K00101	10" × 16"

花梨圓砧板



型號	規格
K00401	10"
K00402	12"
K00403	13"

花梨砧板



型號	規格
K00201	10" × 10"
K00202	10" × 12"
K00203	10" × 14"
K00204	10" × 16"
K00205	10" × 18"
K00206	10" × 20"
K00207	10" × 22"
K00301	12" × 12"

馬仔棍



型號	規格
KB00701	24"
KB00702	30"
KB00703	36"

酸枝魚刨



型號	規格
KA00101	三齒
KA00201	四齒

什木魚刨

KA00401



木錘

KD00101



通心錘



型號	規格
KD00201	中通心錘
KD00202	大通心錘

蘇棍



型號	規格
KB00101	4分 × 11"
KB00201	7分 × 11"
KB00301	18" 蘇棍
KB00102	16" 蘇棍
KB00401	酸枝蘇棍

筷子



型號	規格
KC00101	19" 筷子
KC00201	24" 加長筷子

Austbo 歐之寶邊爐氣



型號	規格
GAS00001	48支/箱

WAHTAT

HARDWARE&TOOLS LTD.

POWER TOOLS CATALOG 2022

木井方[®]
MUJINGFANG

WORX[®]
PROFESSIONAL

Elektrowerkzeuge[®]
Kress 

 **BEITER**
BUILD BETTER

WORX

維修部及代理商
華達五金工具有限公司

 旺角塘尾道66-68號福強工業大廈B座11樓3室
ROOM 3, 11/F, FLAT B, FUK KEUNG INDUSTRIAL BUILDING,
No.66-68 TONG MI ROAD, MONG KOK, KOWLOON

 2380 7695

 <http://www.worxmjf.com>